XB
.065
Index
v.1-17

SHOUT
SHARE
IT

Index
1-17
1887-1903

THE • NEW • YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE POPULIQUE
1891
LIBRARY

JUL.68
N. MANCHESTER, INDIANA

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

THE
BOTANICAL MAGAZINE

INDEXES 1-17

1887-1903

61
122
21

XB
·065
INDEX
V. 1-17

1887-1903

CONTENTS.

A.

NUMBER. PAGE.

Asō, K., A Physiological Function of Oxydase in Kaki-Fruit. . (166) 179.

F.

Fujii, K., Physiological Researches on the Sexuality of the Flowers of Pinus densiflora, Sieb. et Zucc. . . . . (101) 275.

——— On the Nature and Origin of so-called "chichi" (nipple) of Ginkgo biloba, L. . . . . (105) 444.

——— On the different Views hitherto proposed regarding the Morphology of the Flowers of Ginkgo biloba, L. (Pl. I.) . (108) 7. (109) 13. (118) 104.

Furuta, T., Note on the Behaviour of Plants toward Different Nitrates. . . . . (190) 207.

H.

Hayata, B., A List of Plants collected in Aizu . . . . . (192) 27.

Hemsley, W. B., On Itoa, a new Genus of Bixineæ . . . . (167) 1.

Hirase, S., Études sur le Ginkgo biloba. . . . . (100) 240.

Hiratsuka, N., Notes on Some Melampsoræ of Japan I. II. (With Plate IV. & II.) . . . . . (126) 45. (134) 30.

——— Notes on Some Melampsoræ of Japan. III. Japanese Species of Phacopsora. (With Plate III.). . . . . (161) 87.

I.

NUMBER. PAGE.

Ichimura, T., List of Plants collected in Mt. Hakusan and its Vicinities. . . . . (150) 97. (151) 103. (152) 115. (154) 137.

——— Pflanzenverbreitung auf dem Tateyama in der Provinz Etchiu. . . . . (165) 158. (166) 180.

Ikeno, S., Note préliminaire sur la Formation de la Cellule de Canal chez le Cycas revoluta. (Pl. V.). . . . . (115) 61.

Inui, T., Hattori, H., Kusano, S., List of Plants collected in Mt. Togakushi and its Vicinities. . . . . (130) 79. (131) 3. (132) 16. (133) 24. (134) 34.

Ito, T., Comparative Studies on the Ecology of some Chenopodiaceous Plants collected in North Afrika and China . . (154) 134.

——— Plantæ Sinenses Yoshianæ. . . . . (156) 16. (158) 37. (159) 60. (160) 72. (161) 85. (162) 103. (163) 116. (164) 129. (165) 148. (166) 163.

——— On the Genus Zeuxine, Lindl. and its Distribution. (With Plate II.). . . . . (157) 27.

——— Notes on Some Himalayan Plants collected by the Rev. Keikai Kawaguchi in 1902. . . . . (200) 157.

K.

Kawakami, T., Phanerogams of Shōnai. . . . . (107) 3. (108) 9. (110) 31. (111) 41. (112) 50. (124) 40. (126) 50. (127) 55.

——— A List of Plants collected in the Island of Rishiri. . . . . (162) 106. (163) 119. (164) 137.

Kuroiwa, H, Provisional List of Marine Algæ of Loochoo Islands determined by Dr. K. Okamura . . . . . (153) 93.

——— A List of Phanerogams collected in the Southern Part of Isl. Okinawa, one of the Loochoo Chain. . . . . (162) 109. (163) 122. (164) 139.

Kusano, S., On the Parasitism of Buckleya Quadriala, B. et H. (Santalaceæ). (Preliminary Note) . . . . . (169) 42.

——— Notes on Aeginetia indica, Linn. . . . . (195) 81.

L.

NUMBER. PAGE.

Loew, O., On the Nature of Living Protoplasm . . . . . (128) 59.

M.

Makino, T., A new Atriplex from Liukiu Island . . . . . (107) 2.

——— Mr. H. Kuroiwa's Collections of Liukiu Plants. (114) 55. (115) 63.

——— A new Aspidium from Liukiu Island . . . . . (120) 18.

——— A List of Japanese Hepaticæ determined by Mr. F. Stephani. . . . . (123) 34. (124) 37.

——— Plantæ Japonenses novæ vel minus cognitæ. . . (128) 64. (129) 71. (130) 82. (131) 9. (132) 18. (133) 26. (134) 36. (135) 42. (136) 45. (137) 55. (138) 64. (139) 69. (140) 77. (141) 103. (142) 117. (143) 12. (144) 25. (145) 44. (146) 56. (147) 62. (148) 79. (149) 91. (151) 111. (152) 117. (153) 128. (154) 138. (155) 12. (157) 34. (158) 56. (164) 144. (166) 184.

——— Bambusaceæ Japonicæ. . . . . (156) 20. (157) 30. (158) 50. (159) 67. (160) 80. (161) 95.

——— Observations on the Flora of Japan. . . . . (167) 10. (168) 32. (199) 46. (170) 59. (171) 68. (172) 83. (173) 91. (174) 102. (175) 117. (176) 125. (177) 144. (178) 164. (179) 10. (180) 27. (181) 49. (182) 87. (183) 115. (184) 125. (185) 143. (186) 153. (187) 170. (188) 175. (189) 197. (190) 210. (191) 6. (192) 37. (193) 51. (194) 70. (195) 85. (196) 109. (197) 117. (199) 144. (200) 160. (201) 179. (202) 207.

Makino, T., and **Shibata, K.,** On Sasa, a New Genus of Bambuseæ, and its Affinities (With Pl. I.). . . . . (168) 18.

Matsumura, J., A new Corean Thalictrum . . . . . (101) 267.

——— Notes on Some Liukiu Plants . . . . (129) 69. (130) 77. (131) 1. (132) 13.

——— Two new Species of Tricyrtis from Formosa. . . . (130) 78.

——— Rhamnaceæ Formosanæ Liukiuensesque . . . . . (133) 21.

——— Oleaceæ Formosanæ . . . . . (134) 29.

NUMBER. PAGE.

Matsumura, J., Asclepiadaceæ Formosano-Liukiuenses. . . . (135) 39.

——— Notes on Liukiu and Formosan Plants. . . . (137) 53. (138) 61. (139) 67. (140) 75. (141) 83. (142) 107.

——— Notulæ ad Plantas Asiaticas Orientales (with Pl. VI). . . (143) 1. (144) 17. (145) 33. (146) 49. (147) 59. (148) 71. (149) 83. (152) 113. (153) 121. (154) 131. (159) 57. (160) 69. (161) 83. (162) 101. (164) 127. (165) 145. (169) 37. (170) 53. (173) 85.

——— Owataria: guttiferum genus novum e Formosa . . . (155) 1.

——— Plantæ arborescentes tempore hiemali anni 1897 in provinciis Awa et Kazusa, Japoniæ mediæ orientalis inter 35° et 35° 30′ lat. observatæ. . . . . (155) 2. (156) 13. (157) 25. (158) 35.

——— Plantæ arborescentes in Provincia Hitachi, Japoniæ mediæ orientalis, collectæ . . . . . (163) 113.

——— On Alniphyllum, a new Genus of Symplocaceæ from Formosa. . . . . (171) 67.

——— Notes on Styracaceæ and Symplocaceæ from the Islands of Loochoo and Formosa, with descriptions of some new species. (172) 74.

——— A new Species of Prunus from Formosa. . . . . (173) 86.

——— Tipularia japonica n. sp. . . . . (173) 87.

——— Cerasi Japonicæ duæ Species novæ . . . . . (174) 99.

——— On some New Species of Leguminosæ from the Island of Yezo. . . . . (175) 115.

——— Two New Species of Geranium in Japan . . . . . (176) 123.

——— On Coniferæ of Loochoo and Formosa. . . . . (177) 137.

——— Notes on Japanese Rubi. . . . . (178) 155. (179) 1.

——— Some rare Plants in Japan. . . . . (180) 17.

——— A Conspectus of the Leguminosæ, found growing wild or cultivated in Japan, Loochoo and Formosa. . . . . (181) 37. (182) 61. (183) 91.

——— Some Plants from the Island of Formosa. . . . . (187) 163.

Miyabe, K., Note on Ustilago esculenta, P. Henn. . . . . (99) 197.

Miyake, K., Some physiological Observations on Nelumbo nucifera Gaerth. (with Pl. IV.). . . . . (141) 85. (142) 112.

——— Makinoa, a New Genus of Hepaticeæ (with Plate III.) . (144) 21.

——— On the Starch of Ever-green Leaves and its Relation to Carbon Assimilation during Winter. (Preliminary note.). . . . (158) 44.

Miyoshi, M., "Saké-no-kasu" als Nährboden für Pilzkultur. . (107) 1.

——— Physiologische Studien über Ciliaten . . . . . (112) 43.

——— Botanische Mittheilungen aus Nikkō. I. . . . . (153) 123.

N.

NUMBER. PAGE.

Nakagawa, H., List of Plants collected in Kumamoto Prefecture (Kyūshū) 1895–96. . . . . (123) 31. (131) 7. (141) 101. (143) 10. (146) 53. (151) 107.

Nomura, H., A Preliminary Notes on the Cocoon Fungus ("Uchikabi"). . . . . (123) 31.

O.

Okamura, K., New or Little known Algæ from Japan. (Pl. IX). (106) 445.

——— Contribution to the Knowledge of the Marine Algæ of Japan II. (Pl. III) . . . . . (110) 21. (111) 33.

——— On Laminaria of Japan. (Pl. VII.). . . (117) 87 (118) 95.

——— On the Algæ from Ogasawara-jima (Bonin Islands) (with Plate I.) . . . . . (119) 1. (120) 11.

——— Contributions to the Knowledge of the Marine Algæ of Japan. III. (with Plate I.) . . . . . (143) 2. (145) 35.

——— On Microcladia and Carpoblepharis. (With Plate I.). . . . . (155) 4.

——— On the Vegetative Multiplication of Chondria crassicaulis Harv. and its Systematic Position. . . . . (191) 1.

——— Contents of the "Algæ Japonicæ Exsiccatæ" Fasciculus II. . . . . (197) 129.

Ōkubo, S., Note of Rhododendron macrostemon, Maxim. . . (95) 42.

Ōmori, J., Some Remarks on Mr. Takahashi's Paper on the Identity of Ustilago virens Cooke and Ustilaginoidea Oryzæ Brefeld. (110) 29.

——— Researches on the Origin of Japanese Saké-Yeast (Résumé). . . . . (118) 101.

Ōno, N., List of Plants collected in Mt. Ontaké and Mt. Komagataké (Prov. Shinano). . . . . (128) 65.

——— Notes on the Stimulating Effect of Certain Substances upon the Growth of Algæ and Fungi . . . . . (128) 75.

S.

	NUMBER.	PAGE.
Shirai, M., A New Japanese Species of Villebrunea	(98)	129.
——— Descriptions of some new Japanese Species of Exobasidium. (Pl. IV.)	(112)	51.
——— Notes on the Fungus Disease of Setaria italica. (With Plate II.).	(122)	25.
——— Contributions to the knowledge of the Flora of Japan. I. II. (With Pl. V. II.)	(142) 109. (144)	19.
——— On the Genetic Connection between Peridermium giganteum, (Mayr.) Tubeuf. and Cronartium quercuum, (Cooke) Miyabe. (With Plates IV–V.)	(148)	74.

T.

Takahashi, Y., On Ustilago virens, Cooke and a new Species of Tilletia, parasitic on Rice-Plant. (Pl. II.)	(109)	16.
——— On Ustilago Panici miliacei (Pers), Winter. (Plate I.). .	(179)	183.
Tokubuchi, N., On some Species of Salix of Hokkaidō (Pl. VI.) .	(116)	69.
Tsukamoto, M., On the Production of Manhane and the natural Occurence of Mannose in Amorphophallus Konjak . . .	(116)	72.

U.

Uyeda, Y., Ueber den "Benikoji Pilz" aus Formosa. (Taf. II.)	(178) 160. (189)	7.

Y.

Yabe, Y., Catalogus plantarum ad stationem zoologicam Misakensem sponte crescentium	(158) 42. (159) 62. (160)	78.
——— Enumeratio Plantarum alpinarum in Monte Shirouma Prov. Shinano collectarum.	(192)	15.

NUMBER. PAGE.

Yabe, Y., Filices Koreæ Uchiyamanæ . . . . . (194) 63.
——— Florula Tsusimensis. . . . . (195) 93. (197) 122. (199) 137. (201) 174. (202) 193.
——— Umbelliferæ Koreæ Uchiyamanæ. . . . . (196) 105.
——— Liliaceæ Koreæ Uchiyamanæ . . . . . (198) 133.
Yasuda, A., On the Accommodation of Some Infusoria to the Solutions of certain Substances in Various Concentrations . . . . (121) 19.
——— On the Influence of Inorganic Salts upon the Conidiaformation of Aspergillus niger. (Preliminary Note) . . . . . (149) 85.
——— On the effect of Alkaloids upon some moulds (*Preliminary Note*) . . . . . (172) 97.
——— Preliminary Note on the Comparative Anatomy of Cucurbitaceæ, wild and cultivated in Japan . . . . . (173) 88.
Yendo, K., Enumeration of Corallinaceous Algæ hitherto known from Japan . . . . . (179) 185.
——— On Eisenia and Ecklonia . . . . . (190) 203.
——— Three New Marine Algæ from Japan . . . . . (196) 99.
——— On Caulerpa anceps, Harv . . . . . (200) 153.
——— Hedophyllum spirale, sp. nov., and its relation to Thalassiophyllum and Arthrothamnus . . . . . (201) 165.
——— Three Species of Marine Ecballocytis (with Plate VIII.) . (202) 199.
Yubuki, T., List of Plants collected in Mimasaka and its vicinity. . . . . (175) 119. (180) 20. (181) 43.

ARTICLES IN JAPANESE

A.

	NUMBER.	PAGE.
Asada, G., List of Ferns collected in Kyōto . . .	(99) 178. (102)	294.
Asahina, Y., On the Growth of Flowers.	(191)	1.
Asō, K., On Oxydases in Kaki-Fruit	(166)	285.

F.

Fujii, K., Dr. Löw's Energy of the Living Protoplasm . . .	(96)	44.
——— On the Classification of Gymnosperms	(127)	325.
——— Has the Spermatozoid of Ginkgo a Tail or none ? . .	(139)	287.
——— Remarks on Mr. Ikéno's Remarks on my Views regarding the Morphology of the Pollen-cells and the Spermatozoid of Ginkgo.	(145)	65.
——— Results of Nawaschin's and Guignard's Recent Reserches on the Fertilization of Lilium and Fritillaria	(148)	196.
——— On the Morphology of the Spermatozoid of Ginkgo biloba. (with Plate VII)	(150)	260.

H.

Hayata, B., List of Plants collected in the Vicinity of Taipeh' Formosa	(197)	133
——— Euphorbiaceæ of Formosa	(199)	195.
——— The Compositeæ of Formosa	(200)	226.
——— A List of Plants collected in the Vicinity of Shōkwa, Formosa, I.	(202)	308.
Hirase, S., On the Spermatozoid of Ginkgo biloba	(116)	325.
Honda, S., On the Forest-Zone of Formosa	(149) 229. (150) 253. (151)	281.

NUMBER. PAGE.

Hori, M., On the Smut of Japanese Cereals. . . . . (109) 76. (110) 115. (113) 213.

I.

Ichikawa, N. On the Similarity of Mulberry-Dwarfs and Peach-Yellows in regard to their Symptoms and Causes. . . . . (121) 82. (122) 119. (125) 239.

Ichimura, T., Studies on the Buckwheat. . . . . (97) 99.

——— On the Anatomy of the Seed of Aralia quinquefolia, var. Ginseng. . . . . (98) 131.

——— On the Anthocyan Formation in the Leaf Organ of Saxifraga sarmentosa, L. . . . . (186) 171.

Iizuka, A., On the Influences of Gravity, Oxygen and Sun-light upon the Movements of some lower Organisms . . . . . (116) 331.

Ikeda, B., On the Double Fertilization in Tricyrtis hirta, Hook. . . . . (176) 207. (177) 233.

Ikeno, S., Note préliminaire sur la Formation de la Cellulé de Canal chez le Cycas revoluta. (Pl. V.). . . . . (115) 287.

——— The Spermatozoid of Cycas revoluta. . . . . (117) 367.

——— Remarks on the Terms "Embryophyta zoidiogama and siphonogama" introduced by Prof. Adolf Engler . . . . . (121) 80.

——— Remarks on the Terms "Asiphonogama" introduced by Prof. A. Engler. . . . . (129) 385.

——— Notes on the Spermatozoid and Pollen-tube of Ginkgo biloba and of Cycas revoluta . . . . . (144) 31.

——— Different Views on the Centrosomes in the Pollen-tube of Cycadaceæ and of Ginkgo . . . . . (145) 74.

——— Blepharoplasts in the Vegetable Kingdom. . . . . (201) 278.

Imamura, K., On the Coast Plants of Japan . . . . . (199) 183.

Inoue, T., Hepaticeæ of Tosa. . . . . (98) 134.

——— On Hepaticeæ collected in the Province Iyo . . . . (162) 179.

Ito, K., History of Natural History in Japan. . . (143) 10. (148) 202.

K.

Kaeriyama, N., On the Discoidal Nectary of Japanese Cherryleaves. . . . . (136) 185.

NUMBER. PAGE.

Kaeriyama, N., On the Relative Length of the Stamens and Pistils of Primula cortusoides. . . . . (151) 290.

——— On the Disk-shaped Gland in the Leaves of Prunus pseudocerasus var. spontanea. II. . . . . (152) 316.

——— On the Growth of Bamboo. . . . . (188) 219.

——— The Air contained in culm of Phyllostachys bambusoides. (188) 224.

Kawakami, T., Phanerogams of Shōnai. . . . (97) 110. (98) 136. (100) 221. (101) 252. (102) 290. (104) 374. (105) 414.

——— Botanical Excursion to Akan. (Prov. Kushiro, Hokkaidō). . (130) 431. (132) 51. (133) 82. (134) 115. (137) 220. (138) 258.

——— Neottia kamtschatica, Sprenge . . . . . (150) 260.

——— On the Distribution of Plants in Rishiri Island. . (158) 77. (159) 99.

——— Forest-trees of the Island of Etorofu in Kurile . . (175) 185. (176) 214. (177) 240. (178) 261. (180) 23. (184) 111. (186) 183.

Kawakami, T., and Miyabe, K.: On a Parasitic Fungus injurious to Cyperus tegetifolius, Reb. . . . . (202) 305.

Kono, F., On the Nutation of the Shoot of Wistaria chinensis and Ipomœa hederaceæ. . . . . (117) 380.

——— On the Resistibility of Pollen against External Influences. . . . . (120) 39.

Kusano, S., The Structure of the Haustorium of Buckleya Quadriala. . . . . (163) 201. (164) 241. (165) 263.

——— Phytophthora infestans found in Japan. . . . . (167) 1.

——— Notes on the Uredineæ found in the Prov. of Idzu during the Winter . . . . . (187) 195.

——— On the Distribution of the Parasitic Fungi in Chiugoku. (187) 201.

——— On a Fungus Disease of Prunus Mume . . . . . (192) 15.

——— Notes on Aeginetia indica, Linn. . . . . (195) 71.

——— Preliminary Note on the Hexenbesen of some Species of Quercus. . . . . (196) 107.

M.

Makino, T., Mr. Hisashi Kuroiwa's Collections of Liukiu Plants (continued from No. 92.). . . . . (95) 6. (96) 61. (97) 102. (101) 255. (102) 278. (103) 320. (104) 379. (107) 9. (113) 220.

NUMBER. PAGE.

Makino, T., Fourteen Species of Ferns growing in the Vicinity of Kyoto. . . . . (101) 245.

——— On the Presence of the Disk in Genus Daphne . . (108) 39.

——— On Three Japanese Plants. . . . . (109) 71.

——— Review of some Species of Japanese Ferns. . (111) 148. (112) 177.

——— Daphne Kiushiana Miq. considered as identical to the Indian D. cannabina Wall. . . . . (119) 3.

——— On Quercus glabra Thunb. and Q. edulis Makino sp. nov. . . . . (120) 35.

——— On a Species of Phyllospadix new to the Japanese Flora. . . . . (122) 135.

——— Clavis to Japanese Species of Genus Isopyrum. . . . (123) 170.

——— On Lindera umbellata Thunb. and L. erythrocarpa Makino (sp. nov.) . . . . . (124) 219.

——— Clavis to Japanese Species of Genera Cimicifuga and Trollius. . . . . (125) 247.

——— All known Species of Japanese Anemone . . . . . (126) 300.

——— An Enumeration of Japanese Species of the Genus Clematis Linn. . . . . (127) 327.

——— Review of Some Japanese Species of Mazus, Torenia, and Vandellia . . . . . (129) 389.

——— Review of Some Japanese Species of Sedum and Cotyledon. . . . . (130) 927.

——— Contributions to the Study of the Flora of Japan. I—XXVII. (131) 11. (132) 56. (133) 86. (135) 161. (136) 192. (137) 225. (138) 255. (139) 298. (140) 339. (141) 372. (142) 399. (143) 6. (144) 34. (145) 78. (146) 110. (147) 158. (148) 197. (149) 239. (150) 267. (151) 295. (152) 319. (153) 334. (154) 365. (156) 31. (157) 60. (158) 84. (160) 134. 162) 183. (167) 3.

Makino, T., and Shibata, K., On Sasa, a new Genus of Bambuseæ. . . . . (168) 26.

Makino, T., On Acer pycnanthum C. Koch . . . . . (183) 87.

Matsuda, S., Plants collected in Mt. Myōkō. . . . . (97) 93.

Matsudaira, H., List of Plants collected in Kurile Islands . . (106) 466.

Matsumura. J., Verzeichniss der durch K. Jimbō in Siberien gesammelten Pflanzen . . . . . (96) 53. (97) 87.

——— Some Remarks on the Plants of Izu . . . . . (100) 199.

——— Julius Sachs . . . . . (128) 353.

——— Biography of Late Professor Dr. R. Yatabe . . . . (155) 1.

NUMBER. PAGE.

Miyabe, K., On Plants collected in Shingkin China, H. Kawakami. . . . . (103) 343. (104) 365.

Miyajima, M., On the poisonous Action of Copper upon various Plants. . . . . (130) 417.

Miyake, K., Botanical Excursion to Oki. . . . . (131) 5. (132) 43.

——— A New Genus of Hepaticeæ . . . . . (133) 85.

——— On the Spermatozoid of Ginkgo biloba L. . . . . (140) 333.

——— Some physiological Observations on Nelumbo nucifera. Gærth. (with Pl. IV.) . . . . . (142) 389.

——— The Largest Spermatozoid among Hepaticeæ . . . . (143) 1.

——— On the Growth of the Peduncle of Taraxacum officinale, Wigg. var. glaucescens, Koch. . . . . (153) 331.

——— On the Starch of Ever-green Leaves and its Relation to Carbon Assimilation during Winter . . . . . (156) 19.

Miyoshi, M., Ein Besuch zum Botanischen Garten zu Buitenzorg auf Java. . . . . (100) 203.

——— Uber Membrandurchbohrung durch Pilzfäden (Vorläufige Mittheitung) . . . . . (101) 243.

——— Anwendung japanischer Soja und deren Gemisch für Pilzkultur (Résumé deutsch.) . . . . . (104) 361.

——— Physiologische Studien über Ciliaten (Résumé) . . . (112) 184.

——— Remarks on Mr. Hirase's "Spermatozoids of Ginkgo biloba" . . . . . (118) 409.

——— Researches on the Biology of Some Mineral Spring in Japan. . . . . (126) 285.

——— Relation of Organisms to their Environment. . . . (128) 363.

——— How can we promote Flowering and Change of Colour of Flowers . . . . . (132) 35. (133) 77.

N.

Nagano, K., On the Distribution of Plants in the Central Part of the Province of Chikuzen. . . . . (160) 125. (161) 153.

Nakamura, M., Plants of Shōnai . . . . . (96) 61.

Nishida, T., Note on the Fungi collected in Prov. Etchū . . (190) 271.

Nomura, H., Researches on Murberry-dwarfs in Italy and France. . . . . (135) 251.

O.

NUMBER. PAGE.

Okamura, K., New or Little known Algæ from Japan . . . (106) 472.

——— Contribution to Knowledge of the Marine Algæ of Japan (Résumé) . . . . . (111) 155.

——— On the Reproduction of Ulothrix. . . . . (148) 187.

Ōmori, J., Researches on the Origin of Japanese Saké-Yeast . . . . . (117) 368. (118) 397.

Ōno. N., Hydrurus fœtidus found in Japan. . . . . (170) 71.

Ōwatari, C., Plants collected in Mt. Asama, Prov. Shinano . . (98) 139.

——— Plants collected in Izu and Sagami. . . . . (101) 250.

——— Botanical Excursion to Taiwan (Formosa) . . . (121) 89. (122) 126. (123) 173. (126) 291. (127) 317. (128) 357.

——— On the Distribution of Euphorbia Tirucalli, L. . . . (124) 201.

——— On two Japanese Oplismeni . . . . . (124) 211.

——— Preliminary Notes on Economic Botany of Formosa . . (138) 251.

S.

Saida, K., Japanese Pinus . . . . . (95) 17.

Saigō, S., Observations on the Flowers of Primula cortusoides . . . . . (174) 169. (175) 187.

Saitō, K., On the Japanese Mucorineæ . . . . . (182) 67.

——— Ueber das Vorkommen löslicher Stärke (Dextrin) in einigen Pflanzenzellen . . . . . (173) 151.

——— Ueber die Eiweisszersetzung durch Schimmelpilze . . (201) 267.

——— Labenzym und Katalase bei Aspergillus oryzæ . . . (201) 276.

Sawada, K., Plants Employed in Medicine in the Japanese Pharmacopœia . . . . . (95) 19. (96) 66. (97) 106. (98) 144. (99) 172. (101) 246. (102) 285. (103) 328. (104) 376. (105) 417. (106) 455. (108) 41. (109) 74. (110) 125. (111) 152. (112) 181. (113) 225. (114) 258. (115) 292. (116) 336. (119) 7. (120) 43. (122) 132. (124) 213. (126) 296. (127) 321. (129) 386. (132) 53. (134) 122. (136) 189. (139) 293. (143) 3. (146) 107. (149) 237. (151) 292. (169) 46.

NUMBER. PAGE.

Shibata, K., On the Anatomical Structure of Vegetative Organs of Bamboo-Plants . . . . . (163) 206. (164) 231.

——— Beiträge zur Kenntnis der Kelch- und Kapselhydathoden . . . . . (168) 19. (172) 117.

——— Experimentelle Studien über die Entwickelung des Endosperms bei Monotropa. . . . . (185) 141.

——— Die Enzymbildung in schrumpfkranken Maulbeerbäumen. (Vorläufige Mitteilung) . . . . . (198) 157.

——— Ueber Enzymbildung und Tyrosinumsatz in wachsenden Bambusschosslingen (Vorläufige Mitteilung.) . . . . . (198) 164.

Shirai, M., Galls of Rhus semi-alata var. Osbeckii . . . . (95) 1.

——— A New Japanese Species of Villebrunea . . . . . (98) 129.

——— On "Hexenbesen" of Prunus pseudo-cerasus. . . . (99) 161.

——— A new Parasitic Fungus on the Japanese Cherry Tree. (101) 241.

——— On the Japanese Species of Deciduous Quercus . . . (105) 405.

——— Notes on the Plants collected in Suruga, Tōtōmi, Yamato and Kii. . . . . (107) 4. (108) 29. (109) 67. (110) 111. (111) 143. (112) 173. (114) 256.

——— Descriptions of some new Japanese Species of Exobasidium (Pl. IV.) . . . . . (113) 228.

——— Notes on the Fungus Diseases of Setaria italica. . . (122) 115.

——— Botanical Excursion to Shikoku. . . . . (123) 163. (124) 206. (125) 250.

——— Botanical Excursion to Hokkaidō . . . . (131) 8. (132) 47. (134) 109. (135) 155. (137) 217. (139) 290.

——— On a giant Gastromyces. . . . . (140) 323.

——— On the Parasitic Fungus causing Wart-disease of the Japanese Pines. (With Pl. VI.—V.). (cf. Contents p. 1: Shirai, M., On the Genetic Connection &c.). . . . . (147) 153.

——— Figures of Japanese Salix . . . . . (200) 223.

Shirasawa, H., Eine neue Coniferenart in Japan . . . . . (96) 41.

Suzuki, U., On the Physiological Function of Calcium . . . (154) 355.

T.

Takahashi, Y., Smut of Panicum miliaceum. . . . . (189) 247.

Tanaka, Y., Sugamo, a Species of Phyllospadix . . . . . (123) 161.

NUMBER. PAGE.

Tashiro, A., Catalogue des Plantes récoltées aux Îles de Pescadore, I. Par, II. Par . . . . . (99) 164. (103) 337.

Tokubuchi, E., Conspectus of Chrysosplenium continued (from No. 88, vol. VIII.) . . . . . (103) 331.

——— On some Species of Salix of Hokkaidō . . (110) 120. (116) 339.

Tsukamoto, M., On the Production of Mannane and the natural Occurence of Mannose in Amorphophallus konjak. . . . (116) 341.

U.

Uyeda, Y., On "Akakoji"—Fungus (Monascus sp.) from Formosa. . . . . (169) 41. (171) 65.

W.

Wakatsuki, C., Reserches on Glugea bonbycis. (With Pl. III.). (140) 328.

Y.

Yabe, Y., A Note of Ferns collected from the Island of Kōtō. (Botel Tobago) . . . . . (181) 45.

——— Plants of Marcus Island. . . . . (189) 258.

——— On the Distribution of Korean Ferns. . . . . (194) 53.

Yamamoto, R., Notes on the Plants collected in the Northern Part of Okayama . . . . . (98) 147. (99) 175.

Yasuda, A., Areca Catechu and Myristica moschata . . (95) 14. (96) 59.

——— An Inverted Cutting of Ginkgo biloba . . . . . (102) 277.

——— Injury of Leaves caused by a Kind of Humble-Bee. . (102) 294.

——— A Plants propagable by Means of Leaves. . . . . (103) 317.

——— Hirneola and Exidia . . . . . (104) 371.

——— Luffa acutangula Roxb. . . . . (107) 1. (108) 34.

——— Euglena viridis E. found in the Pond Shinobazu at the End of June 1896 . . . . . (113) 216. (114) 253.

——— On the Cystoliths found in the five Families, Ulmaceæ, Moraceæ, Urticaceæ, Acanthaceæ, and Cucurbitaceæ. . (115) 289. (116) 328.

NUMBER. PAGE.

Yasuda, A., Abnormal Flowers of Hydrangea Hortensia DC., var. Azisai A. Gray . . . . . (118) 405.

——— On the Artificial Cross-Fertilization between some Garden Varieties of Pharbitis hederacea L. . . . . (119) 1.

——— On the Accommodation of Some Infusoria to the Solutions of Certain Substance in Various Concentrations . . . . (121) 79.

——— Ueber den Einfluss verschiedener anorganischer Salze auf die Fortpflanzungsorgane von Aspergillus niger. . . . . (141) 365.

——— Ueber die Anpassung von Penicillium glaucum an die Lösungen verschiedener anorganischer Salze . . . . . (152) 309.

Yendo, K., Anatomy and Morphology of Utricularia bifida L. (with Pl. I.) . . . . . (131) 1.

Yoshimura, K., Chemical Constituents of mucilaginous Substances of some Plants . . . . . (103) 335.

Yoshinaga, T., On some newly discovered Hepaticeæ from Tosa and Iyo . . . . . (171) 91.

——— On some Fungi from Tosa. . . . . (171) 94. (179) 1.

——— On some new Hepaticeæ from Tosa and Nikko. . . (193) 37.

Yubuki, T,. On the Size and the Number of Stomata . . . (157) 53.

○增補（新著）

『韓國產繖形科植物』……（矢部）（一九二二）三一八
『海中ニアル游離窒素同化性細菌ニ就テ』……（齋藤）（一九二二）三一九
『フッテラー氏採集植物』……（矢部）（一九二二）三一九
『植物ニ於ケル蛋白質』……（柴田）（一九二二）三一七
『工場ノ發烟ノ耕作物ニ及ボス害毒』……（野村）（一九二二）三一六

ボアソー氏
ベネケ氏及コヒトネル氏
ダールス氏
エミル・ゴドレカスキー氏
ブリッジ氏

(一六一)一七八、(一六二)一九八、(一六三)二二八、(一六四)二六二
(一六五)二八三、(一六六)三〇〇、(二五五)　一八、(一六七)　一七
(一六八)　三九、(一六九)　六四、(一七〇)　八六、(一七一)一一五
(一七二)一五〇、(一七三)一六六、(一七四)一八四、(一七五)二〇六
(一七六)二三二、(一七七)二六〇、(一七八)二七九、(一七九)　二二
(一八〇)　四三、(一八一)　六五、(一八二)　八六、(一八三)一〇八
(一八四)一三九、(一八五)一七〇、(一八六)一九四、(一八七)二一八
(一八八)二四四、(一八九)二七〇、(一九〇)二八一、(一九一)　一二
(一九二)　三五、(一九三)　五〇、(一九四)　七〇、(一九五)一〇五
(一九六)一二九、(一九七)一五四、(一九八)一八〇、(一九九)二二一
(二〇〇)二六四、(二〇一)三〇三、(二〇二)三二四

寄贈交換書目錄

(一〇七)　二八、(一〇八)　六六、(一一一)一七二、(一一八)四二四
(一四五)一〇六、(一四六)一五二、(一五〇)二七九、(一五二)三三〇
(一五三)三五四、(一五六)　五二、(一五五)　一八、(一五七)　七四
(一五八)　九八、(一五九)一二四、(一六二)一九九、(一六三)二二八
(一六五)二八三、(一六六)三〇三、(一六七)　一七、(一六八)　三九
(一六九)　六三、(一七〇)　八九、(一七一)一一五、(一七三)一六七
(一八九)　六五、(一九六)一三〇、(一九七)一五五、(一九八)一八一
(一九九)二二一、(二〇〇)二六五、(二〇二)三二四

會員動靜……（一九四）六九
夏期講習會……（一九四）七〇
遠藤吉三郎氏……（一九五）一〇五
岡山博物學會總會……（一九五）一〇五
動物學臨海實習會……（一九六）一一一
遠藤氏ノ書信……（一九六）一一四
三宅氏ノ書信……（一九六）一一八
ベルレーゼ氏ノ訃音……（一九六）一一八
ウエスターマイヤー氏ノ訃音……（一九七）一一五
高橋堅氏……（一九七）一一五
新刊東京帝國大學紀要……（一九七）一一五
植物學科卒業生……（一九七）一一五四
海外植物學界近事……（一九七）一一五四
夏期休業ノ植物學教室ト會員動靜……（一九八）一八〇
臨時教員養成所生徒ノ植物採集旅行……（一九八）一八〇
飯沼慾齋翁ノ書簡……（一九九）二一八
採集植物一束……（一九九）二一九
幹事異動……（一九九）二一九
動植物學教室入學生……（一九九）二一九
大阪博物學會……（一九九）二一九
教員檢定豫備試驗問題……（一九九）二二〇
米國「コロラード」大學植物學教授ヨリノ通信……（二〇〇）二六三
乾環氏……（二〇〇）二六二
三好教授ノ沖繩行……（二〇〇）二六二
遠藤理學士ノ歸京……（二〇〇）二六三
新刊東京帝國大學紀要……（二〇〇）二六三
東京植物學會例會記事……（二〇〇）二六三
吉永虎馬氏採集餘錄……（二〇一）三〇〇
札幌博物學會……（二〇一）三〇二
三好博士ノ歸京……（二〇一）三〇二
アスケナシー氏ノ訃音……（二〇一）三〇三
川上瀧彌氏ノ赴任……（二〇一）三〇三
田中節三郎氏……（二〇二）三一三

㊂東京植物學會錄事

括弧内ノ數字ハ號數ヲ示シ他ハ頁數ヲ示ス

（九六）八三、（九八）一五七、（一〇〇）二三七、（一〇四）四〇二
（一〇五）四三九、（一〇六）四六五、（一〇八）六六、（一一一）一七一
（一一六）三六六、（一一二）一一三、（一一三）一六〇、（一一三）二〇〇
（一一四）二三七、（一一五）二八四、（一一八）三八四、（一一九）四一五
（一三〇）四五四、（一三一）三四、（一三二）七六、（一三三）一〇八
（一三四）一四三、（一三五）一八三、（一三六）二一六、（一三七）二五〇
（一三八）二八六、（一三九）三二二、（一四〇）三六二、（一四一）三八八
（一四二）四一四、（一四三）二八、（一四四）六二、（一四五）一〇五
（一四六）一四〇、（一四七）六六、（一四七）一八六、（一四八）二二六
（一四九）二五二、（一五〇）二七九、（一五一）三〇八、（一五二）三三〇
（一五三）三五三、（一五〇）二七九、（一五五）一五、（一五六）五一
（一五七）七三、（一五八）九七、（一五九）一二四、（一六〇）一五二

齋田博士ト藤井學士……（一七八）二七八
シンパー教授ノ訃……（一七八）二七八
墺國植物學者ノ南米探檢……（一七八）二七八
藤井健次郎氏……（一七九）二七九
會員動靜……（一七九）、（一八二）八六、（一八四）一三九
（一八六）一九三、（一八七）二一八、（一八八）二四四
植物學科教員檢定試驗……（一八〇）四三
動植物學科懇親會……（一八〇）四三
新著講讀會……（一八〇）四三、（一八一）六四
（一八四）一三八、（一九〇）二八一
海外植物學家動靜……（一八〇）四三、（一八六）一九三
（一九〇）二八一
齋田博士……（一八〇）四三
萬國植物學會……（一八〇）四三
藤井氏ノ消息……（一八一）六四
飯島博士ノ歸朝……（一八一）六四
臨時中等教員養成所……（一八一）六五
Index Kewensis ノ續篇……（一八二）八六
注意……（一八二）八六
植物學者フエーヤチヤイルド氏ノ來朝……（一八三）一〇七
第一臨時教員養成所入學生……（一八三）一〇八
夏期講習會……（一八三）一〇八
理科大學紀要……（一八四）一三九
三宅驥一君……（一八五）一六七
新學士……（一八五）一六七
松村博士著英文帝國植物分類誌まめのたぐひ……（一八五）一六七
博士論文要旨……（一八五）一六七
理科紀要論文要旨……（一八五）一六九
動植物學科新入學生……（一八七）二一七
萬國植物學會……（一八七）二一七
Beihefte zum Botanischen Centralblatt……（一八七）二一七
清國貝子載振殿下植物園觀覽……（一八七）二一八
教員檢定試驗……（一八九）二七〇
腊葉交換……（一八八）二四三
教員養成所生徒ノ採集旅行……（一八八）二四四
ストラスブルガー氏植物實驗書……（一九〇）二八一
植物學文獻新法……（一九一）一一
セラコウスキー氏ノ訃音……（一九一）一二
札幌博物學會記事……（一九二）三四
東亞地方ノ採檢……（一九二）三五
萬國植物學會ノ通信員……（一九二）三五
エングレル氏「シラブス」ノ三版……（一九三）五〇
ビルモリン氏……（一九三）五〇
アレン氏……（一九三）五〇
大野、池田兩理學士……（一九四）六九
野村彥太郎氏……（一九四）六九
白澤保美氏……（一九四）六九

動植物學科新入學生……(一六三)二二六
ウエード氏ノ書柬……(一六三)二二八
腊葉交換……(一六四)二六一
「ドクトル」オスカー、ロイプ氏ノ來朝……(一六四)二六二
フランク氏ノ訃音……(一六五)二八一
獨國ニ於ケル新種生成ノ著例……(一六五)二八二
三宅氏ノ消息……(一六五)二八二
乾環氏ノ研究旅行……(一六六)三〇〇
大渡忠太郎氏……(一六六)三〇〇
東京植物學會賞牌……(一六六)三〇〇
三宅驥一氏ノ書信……(一六六)三〇〇
理學博士伊藤圭介先生ノ遠逝……(一六七)一五
新刊東京帝國大學紀要……(一六七)一六
會員動靜……(一六七)一六、(一七二)一五、(一七四)一八四
(一七五)二〇五、(一七六)二三一、(一七七)二五九
(一七八)一七八
東京植物學會賞牌……(一六七)一六
海外植物學會近事……(一六七)一七、(一六八)三八
(一六九)六一、(一七〇)八六、(一七四)一八四
(一七五)二〇五、(一七六)二三一
乾環氏ノ消息……(一六八)三七
植物學科教員檢定試驗……(一六八)三八
本邦植物園譜類ノ出版……(一六八)三八
伊藤博士ノ葬儀……(一六八)三八
腊葉寄贈……(一六八)三八
新著講讀會……(一六九)六一、(一七二)一一五、(一七八)二七八
宮部博士ノ上京……(一六九)六一
乾環氏ノ歸京……(一六九)六一
宮部博士……(一七〇)八五
東京植物學會會員懇親會……(一七〇)八五
齋田博士ノ歸朝……(一七〇)八五
會員留學……(一七〇)八五
採集旅行……(一七〇)八六
臨海實驗……(一七〇)八六
皇后陛下植物園ニ行啓アラセラル……(一七二)一四五
三宅氏ヨリノ來信……(一七二)一四五
遠藤吉三郎君……(一七二)一四八
歐洲植物學家動靜……(一七二)一四八
動物學臨海實習會……(一七二)一四八
箱根ノクレオカブサ……(一七三)一六四
京都博物學會……(一七三)一六五
遠藤氏近信……(一七三)一六五
萬國植物學會……(一七三)一六六
植物學教室ノ研究論文……(一七五)二〇六
動物學教室新入員……(一七五)二〇六
會員鈴木梅太郎君ノ榮譽……(一七五)二〇六
藤井學士送別會……(一七七)二五九
教員檢定豫備試驗問題……(一七七)二五九

三好、池野兩氏ノ名譽……(一五一)三〇八
三宅氏ノ消息……(一五二)三二八
植物園内溫室ノ改築……(一五二)三二九
市川延次郎氏ノ歸朝……(一五二)三三〇
白井氏ノ伯林着……(一五二)三三〇
伯林通信(第一)……(一五三)三四七
白井氏ノ書信……(一五三)三四九
在臺灣三宅氏ノ書信……(一五三)三五〇
まだけノ開花……(一五三)三五二
矢田部博士奬學金……(一五四)三七五
三宅氏ノ臺灣通信……(一五五)一一、(一五六)四四、四七(一五七)七一
小石川植物園内溫室ノ落成……(一五五)一四
新著講讀會……(一五六)五一、(一五七)七二、(一五八)九三(一五九)一二〇、(一六四)二六一、(一六五)二八二(一六六)三〇〇、(二〇二)三二三
新著講讀會納會……(一五五)一四
佛國博覽會出品ノ竹類品彙……(一五五)一四
會員動靜……(一五五)一四、(一五六)五一、(一五七)七二(一五八)九四、(一五九)一二四、(一六一)一七八(一五五)一五、(一五六)五一(一五七)七三、(一五八)九四、(一五九)一二四(一六〇)一五〇、(一六二)一九八、(一六三)二二八(一六四)二六二、(一六五)二八二、(一六六)三〇二
リチヤード氏ノ來遊……(一五七)七二
新刊書……(一五七)七三
東京植物學會懸賞論文……(一五八)九三
理科大學植物學敎室及植物園展覽會……(一五八)九三(一五九)一二〇
米國水產探檢船「アルバトロス」號……(一五八)九四
佛國植物學者 Adrien Franchet 氏ノ易簀……(一五八)九四
伊藤篤太郎氏……(一六〇)一四七
札幌博物學會……(一六〇)一四八
植物採集旅行……(一六〇)一五〇
植物園行啓……(一六一)一七六
リチヤード氏ノ消息……(一六一)一七六
ヂヨルダン、デイーン兩氏ノ來朝……(一六一)一七六
植物學科卒業生……(一六一)一七六
新刊東京帝國大學紀要……(一六一)一七七
臺灣ニ於ケル一大森林ノ發見……(一六六)一七七
獨逸國新設植物園……(一六一)一七七
フエッファー氏植物生理學ノ英譯成ル……(一六一)一七八
わかめノ遊走子……(一六二)一九七
夏期休業中ノ植物學敎室……(一六二)一九七
三宅氏ノ米國留學……(一六二)一九八
會員旅行……(一六二)一九八
會員死去……(一六二)一九八
三宅、宮島兩氏送別會……(一六三)二二七

本會幹事ノ轉任ト渡清……(一三五)一八一
プエッファー教授ノ渡英……(一三五)一八二
採集旅行……(一三六)二一四
植物學科卒業者……(一三七)二五〇
夏期研究旅行……(一三七)二八五
訃音……(一三八)二八六
夏期休業中ノ植物學教室……(一三九)三二一
理科大學動植物學科新入學生……(一三九)三二一
フエッファー氏學位ヲ受ク……(一三九)三二一
クレーブス氏ノ轉任……(一三九)三二二
瑞西國植物學者ノ渡來……(一四〇)三六〇
植物研究旅行……(一四〇)三六〇
泰西植物學者ノ轉任及敍勳……(一四〇)三八七
清國文武官ノ植物學教室參觀……(一四二)四一二
泰西植物學者ノ動靜……(一四三)二七、(一四五)一〇四
米人新領地ノ植物調査ニ着手セントス……(一四三)二七
生物學上ノ懸賞問題……(一四三)二七
フツカー氏金牌ヲ受ク……(一四三)二七
クヌート氏ノ本邦來遊……(一四四)六一
ハインリッヘル氏やまうつぼヲ我邦ニ求メントス……(一四四)六一
檢定試驗植物學科豫備試驗問題……(一四六)一三七
……(一五四)三七四
……(一四六)一三八
相州臨海實驗所ニ於ケル植物學研究……(一四六)一三九
泰西植物學界近報……(一四六)一三九、(一四七)一八五
(一四八)二二二、(一五〇)二七八
(一五二)三三〇、(一五四)三七五
クヌート氏來ル……(一四六)一三九
大日本植物志……(一四六)一四〇
新撰日本植物圖說ノ發行……(一四六)一四〇
懸賞論文募集……(一四七)一八二
クヌート教授ノ研究、採集、講演……(一四七)一八三
シュウエデナー教授ノ七十年祝賀……(一四七)一八四
シンパー氏ノ植物地理學……(一四七)一八五
岡村博士ノ海藻屬名檢索表……(一四七)一八五
標品分與……(一四八)二七九
懸賞問題……(一四八)二二二
デルフレル氏植物學者人名錄……(一四八)二二三
文部省植物學科夏期講習會……(一四八)二二二、(一四九)二五二
植物學科卒業生……(一四九)二五二
御賜ヲ拜領セシ會員諸氏……(一四九)二五二
海外留學生……(一四九)二五二
理學博士矢田部良吉君逝ク……(一五〇)二七六
和蘭國植物學者ヤンセ氏ノ來遊……(一五〇)二七七
會員ノ上京及ヒ旅行……(一五〇)二七七、(一五一)三〇八
應用顯微鏡學雜誌……(一五〇)二七七、(一五二)三三〇
蘇苔紀念會……(一五〇)二七八
獨逸通信……(一四六)一三八

たてやまきんばいノ新産地（矢部吉禎）……（一九九）二一八
新刊ロート氏歐洲産薤類紹介（同）……（一九九）二一八
遠藤吉三郎氏占守島通信……（二〇〇）二五八
植物雜記（矢部吉禎）……（二〇〇）二六一
信濃ノ花（同）……（二〇〇）二六二
再ビ新屬ノ奇品さくらゐさうニ就テ述ブ（牧野富太郎）……（二〇〇）二六二
蕪菁腐敗病原細菌ノ性質（上田榮次郎）……（二〇一）二九七
杏梅類ノ斑點病原細菌（同）……（二〇一）二九七
植物雜記（矢部吉禎）……（二〇一）二九八
極東ノ「フロラ」ニ關スル新著（同）……（二〇一）二九九
植物細菌病（其一）「バチルス、ソラナシアルム」及「バチルス、ソラニンコーラ」ノ性質（上田榮次郎）……（二〇二）三一一
せんぼんぎくノ自生地（牧野富太郎）……（二〇二）三一二
なしノ野生、すもゝノ繁生、あぶらなノ自榮（同）……（二〇二）三一二
天然生ノもゝ乎（同）……（二〇二）三一三

◎雜報

號數順、括弧内ノ數字ハ號數ヲ示シ他ハ頁數ヲ示ス

最近研究彙報……（九五）三六、（九七）一二三、（九八）一五五
（九九）一九二、（一〇〇）二三五
質問應答……（一〇一）二七〇、（一〇四）四〇一、（一四四）六一
（一四五）一〇四、（一四六）一四〇、（一四八）二二三
（一五一）三〇八
札幌博物學會通信……（一二六）三一六、（一二七）三五二
（一二九）四一五、（一三〇）四五三、（一三三）一〇八
（一三四）一四三、（一三五）一八二、（一三六）二一五
（一三七）二五〇、（一三八）二八五、（一四一）三八八
（一四三）二六、（一四四）五九、（一四七）一八五
（一四八）二一〇
植物學新著雜誌講讀會……（一二九）四一四、（一三〇）四五一
（一三一）三一、（一三五）一八二、（一三六）二一四
（一三七）二五〇、（一四〇）三六〇、（一四一）三八八
（一四二）四一二、（一四三）二六、（一四四）五九
（一四五）一〇三、（一四七）一八六、（一五三）三五二
（一五四）三七四
大渡氏ノ渡臺……（一二九）四一五
農科大學教師ドクトルビーラー氏多期採集旅行……（一三〇）四五四
會員ノ上京……（一三一）三三
大渡氏ノ臺灣通信……（一三二）七四、（一三三）一〇五
（一三四）一四〇、（一五三）一八一
「ガーデン、エンド、フホレスト」雜誌ノ廢刊（一三二）七六
ザックス氏ノ後任者……（一三三）一〇四
植物生態學教室ノ新設……（一三三）一〇四
墺國植物學者モーリシ氏ノ來遊……（一三三）一〇四
植物學科檢定豫備試驗問題……（一三四）一四〇
採集旅行一束……（一三四）一四三

ほそばくりはらん(矢部吉禎) ……(一九四) 六六
白井理學士著植物博物館及植物園ノ話(同) (一九四) 六八
遠藤氏著海藻磯燒調査報告 ……(一九四) 六八
かてんさう花粉ヲ糝スルノ狀(牧野富太郎) (一九四) 六七
はないかだ芽鱗上ノ花(同) ……(一九四) 六七
秩父幷ニ甲州採集記(早田文藏) ……(一九五) 九八
筑波採集旅行(矢部吉禎) ……(一九五) 一〇〇
山草展覽會(同) ……(一九五) 一〇一
新刊松下氏細菌診斷學紹介(上田榮次郎) (一九五) 一〇一
新刊佐々木、上田兩氏共編作物病蟲害教科書紹介
(草野俊助) ……(一九五) 一〇三
新刊出田新氏日本植物病理學紹介(同) ……(一九五) 一〇三
セーメン氏日本産物楊柳科植物志(矢部吉禎) ……
……(一九五) 一〇四
紅藻類ニ於ケル營養體ノ分殖ニ就テ(岡村金太郎) ……
……(一九六) 一一七
稻ノ宿根性ニ就テノ觀察(田中節三郎) ……(一九六) 一一八
馬鈴薯疫病九州ニ發生ス(川上瀧彌) ……(一九六) 一一九
農學士高橋良直氏茄ノ立枯病病原菌論(矢部吉禎) ……
……(一九六) 一一九
滿洲ノ「フロラ」(同) ……(一九六) 一二〇
植物園ノ新類品(同) ……(一九六) 一二〇
こもちまんねんぐさハ Sedum Alfredi Hance. ト別
ナリ(牧野富太郎) ……(一九七) 一四五
Sedum Sarmentosum Bunge. 日本ニ產セズ(牧野富太郎)
……(一九七) 一四六
Draba verna Linn. 帝室博物館內ニ繁殖ス(同) ……
……(一九七) 一四六
にはとこノ單羽狀葉更ニ重複セバ如何ナル形狀ヲ
呈スベキカ(同) ……(一九七) 一四七
草木圖說ノきくむぐらハ其學名如何(同) …(一九七) 一四七
杉ノ瘤病ノ原因ニ就テ(草野俊助) ……(一九七) 一四七
韓國產ほそばゆり(矢部吉禎) ……(一九七) 一四八
理學士白井光太郎氏著救荒植物(同) ……(一九七) 一四八
川上森兩農學士著「はな」第三版(同) ……(一九七) 一四八
遠藤理學士ノ千島通信 ……(一九七) 一四九
理學博士岡村金太郎氏著日本海藻標品第二帙 ……
……(一九七) 一五二
羊齒類ノ扁平體細胞ニ於テ核ノ移動(市村塘) ……
……(一九八) 一七五
つくしたまばうき(矢部吉禎) ……(一九八) 一七六
はまうつぼノ寄生ニ就テ(齋藤啓二) ……(一九八) 一七七
農學博士橫井時敬氏著作物ノ話(今村惠梁) (一九八) 一七七
理學界(同) ……(一九八) 一七七
一二食蟲植物ノ生態(柴田桂太) ……(一九八) 一七七
本邦海藻ノ二新屬(岡村金太郎) ……(一九八) 一七九
こけすぎらん(新稱)(牧野富太郎) ……(一九九) 二一六
新屬ノ奇品さくらゐさう(同) ……(一九九) 二一七

巨大ナル草ノ種子（矢部吉禎）……（一八四）一三八
各地ノ博物學會……（一八四）一三八
植物體中ニ含マル、「アルカロイド」ノ種類（一八五）一六三
（一八七）二一三、（一八八）三九、（一八九）二六四
植物雜記（矢部吉禎）……（一八五）一六五
安東伊三次郎氏生物界ノ現像……（一八五）一六六
富士山ノ記（矢部吉禎）……（一八六）一九一
白楊樹ノ早發枝（大野直枝）……（一八六）一九二
バイレー氏著米國園藝學全書（矢部吉禎）…（一八六）一九二
エングラー氏『北米ノ植物地理的區劃』（同）（一八六）一九二
信州見聞記（同）（一八七）二一二、（一八九）二六三
てつせんトかざぐるま（同）……（一八七）二一六
北海道水產調查報告卷ノ三昆布採取業（同）（一八七）二一六
七面山ノ硅藻土（服部廣太郎）……（一八八）二三四
月山植物採集記（渡邊留吉）……（一八八）二三六
フオリエ氏採朝鮮羊齒（矢部吉禎）……（一八九）二六八
おじぎさう（同）……（一八九）二六八
植物學參考書（服部廣太郎）……（一八九）二六九
ひろはのみさきさうノ分布（矢部吉禎）……（一九〇）二七九
「コンプソポゴン」ノ產地（同）……（一九〇）二七九
たいみんがさ（同）……（一九〇）二七九
「アルニフェルム」ノ新種（同）……（一九〇）二七九
南會津並ニ其附近ノ植物（早田文藏）……（一九一）八
胚珠ハ元來 Ovule ノ譯語ニ非ラズ（牧野富太郎）……（一九一）一〇
しろやまぶき備中ニ野生ス（牧野富太郎）……（一九二）一〇
本邦植物ニ一科ヲ增セリ（同）……（一九二）一〇
れんぷくさうノ分類上ノ位置（大野直枝）…（一九二）一一
新刊藤田經信氏顯微鏡用藥劑便覽紹介……（一九二）一一
褐色鞭毛藻ノ黃金光澤ニ就テ（市村塘）……（一九二）三〇
東亞ノ「フロラ」ニ關スル研究（矢部吉禎）…（一九二）三一
（一九三）四六
ガラパゴ島ノ植物（同）……（一九二）三二
クラカトー島ノ「フロラ」ノ進步（同）……（一九二）三二
水ト葉トノ關係（同）……（一九二）三三
めぎノ葉ノ複葉ナル證（牧野富太郎）……（一九二）三三
種子ノ抵抗力（矢部吉禎）……（一九三）四七
「ポドステモン」科植物ノ生態（同）……（一九三）四七
まつよひぐさノ種子ノ散布（牧野富太郎）…（一九三）四八
からたちノ針（同）……（一九三）四八
「プクシニア、ポリ」ノ冬胞子（出田新）……（一九三）四八
新刊化學實驗室紀要及白井光太郎氏著最近植物病理學紹介……（一九三）四九
低溫度ニ於ケル生活力ノ抵抗度（市村塘）…（一九四）六一
植物寄生細菌「プソイドモナス」四種類ノ區別（上田榮次郎）……（一九四）六二
外國種ノさくらさう屬（矢部吉禎）……（一九四）六五
アセリフェルム（同）……（一九四）六六

再植物園ノ建札ニ就キテ(黑田侃)……(一七二)一四三
園裡雜記(矢部吉禎)……(一七三)一四四、(一七三)一六二
センキア植物ニ於テ洋紅色ヲ生スル一新形色體ニ就キテ(市村塘)……(一七三)一五九
陸中一關附近顯花植物目錄(西原一之助)……(一七四)一七六
竹之花(草野俊助)……(一七五)二〇三
出田新著實用植物病理學(草野俊助)……(一七五)二〇四
種子ノ生活力ニ就キテ(市村塘)……(一七六)二二六
植物體內檸酸石灰結晶ノ功用(齋藤賢道)……(一七六)二二八
對馬採集雜記(矢部吉禎)……(一七六)二二九、(一七七)二三五
「アントキアン」色素ノ出現ニ就キテ(市村塘)……(一七七)二三四
常陸潮來附近產植物(鈴木靖)……(一七七)二五〇、(一七八)二七一
理學文書目錄委員會……(一七八)二三七
羽前山形市附近及東南村山二郡植物目錄(渡邊留吉)……(一七九)一三
ミグラ氏隱花植物誌第一集(草野俊助)……(一八〇)三七
菱ノ果實ニ就テ(木村彥右衞門)……(一八〇)三八
チヨンゴット木ノ皮部ニ就テ(同)……(一八〇)三八
サモア島ヨリ得タル「マリー」木ノ液ニ就テ(同)……(一八〇)三九
にはしろゆり、ばしくるもん、あをき(同)……(一八〇)三九
むしなもノ分布ト利根川(鈴木靖)……(一八〇)三九
教員檢定試驗問題……(一八〇)四一
對馬採集雜記(矢部吉禎)……(一八〇)四〇
諸多ノ春期開花植物ノ多色性ニ就テ(木村彥右衞門)……(一八一)六〇
藤井理學士著植物學教科書(柴田桂太)……(一八一)六三
岡村博士著日本藻類名彙(矢部吉禎)……(一八一)六三
新刊紹介(柴田桂太、服部廣太郎、矢部吉禎、大野直枝)……(一七九)一九、(一八八)二四三、(一八九)二六八、(一九〇)二七九
栗駒山植物採集紀行(安田篤)……(一八二)七七
食用簞類(木村彥右衞門)……(一八二)八一
バリピン氏韓國植物篇ヲ見ル(矢部吉禎)……(一八二)八三
三好博士著植物學講義(服部廣太郎)……(一八二)八三
實驗植物學(同)……(一八二)八四
北海道森林植物圖說(矢部吉禎)……(一八二)八五
常陸水戶附近植物(小松崎三枝)……(一八三)一〇三
えびあまもノ種子(矢部吉禎)……(一八三)一〇五
雲南ノ植物(同)……(一八三)一〇六
城氏ノ高山植物ヲ見ル(同)……(一八三)一〇六
ガノン氏生理學實驗……(一八三)一〇七
とがくししようまニ就テ(田中貢一)……(一八四)一三〇
五月下旬ニ於ケル伊吹山ノ開花植物(梅村甚太郎)……(一八四)一三五

植物ヨリ亞爾古保兒ノ製造(市村塘)……(一五七)　六七
雜種ノ說(安田篤)……(一五八)　八七
新撰普通植物學第一版(服部廣太郎)……(一五八)　九一
花色ニ關スル實驗(安田篤)……(一五九)　一一五
ひげかびニ就テ(乾環)……(一六〇)　一四四
くさけうちくたうニ寄生スル動物(矢部吉禎)……(一六〇)　一四五
蘭科植物ノ氣根(草野俊助)……(一六〇)　一四五
植物生活ニ關シ動物ノ影響(市村塘)……(一六一)　一七一
うどん菌類ノ吸盤(草野俊助)……(一六一)　一七三
簡便ナル葉ノ印畫法(大沼不可止)……(一六一)　一七三
白馬山ニ登ル記(河野齡藏)……(一六一)　一七四
澱粉ノ理化學的新研究(稻並幸吉)……(一六二)　一九五
しひたけ及まつたけノ學名(草野俊助)……(一六三)　二二五
一千年前ノ栗(牧野富太郎)……(一六三)　二二五
錫蘭島ペラデニヤ植物園ノ記(柴田桂太)……(一六三)　二二五
新刊書紹介(草野俊助、服部廣太郎、矢部吉禎)……(一六四)　二六〇、(一六五)　二七九
藍ノ說(齋藤賢道)……(一六五)　二七三、(一六六)　二九六
針品體(草野俊助)……(一六五)　二七九
擔子菌類ノ起原(草野俊助)……(一六五)　二七九
植物學科豫備試驗問題……(一六六)　二九四
葷紫色ノ結晶群ニ就テ(市村塘)……(一六六)　二九五
種子ノ發芽ニ對スル日光ノ影響(柴田桂太)……(一六六)　二九八
中學校ニ於ケル植物ノ建札(大渡忠太郎)……(一六七)　一〇
「エーテル」法ー園藝學術上ノ一大進歩(柴田桂太)……(一六七)　一二
新著紹介(矢部吉禎、柴田桂太、草野俊助、服部廣太郎等)……(一六七)　一二、(一六八)　三七、(一六九)　五九
(一七二)　一一四、(一七二)　一六三、(一七六)　二三〇
(一七八)　二七六
花瓣ノ褐色素「あんとふるーん」ニ就テ(市村塘)……(一六八)　三二
馬鈴薯疫菌ノ產地(草野俊助)……(一六八)　三六
本邦產菌類ノ新屬(草野俊助)……(一六八)　三六
細胞ノ分裂ニ及ホス光線ノ影響(柴田桂太)……(一六九)　五六
植物園ノ建札ニ就テ(黑田侃)……(一六九)　五八
月山及烏海山植物採集紀行(安田篤)……(一七〇)　八〇
箱根山採集ノ記(矢部吉禎)……(一七二)　一一〇
うつぼかつら分泌液ノ消化作用(柴田桂太)……(一七二)　一〇八
澱粉之說(齋藤賢道)……(一七二)　一一三、(一七四)　一七六
(一七五)　二〇一、(一七七)　二五五
(一七九)　一七、(一八一)　六〇
植物園新設者ニ望ム(矢部吉禎)……(一七二)　一一三
陸中國岩手山植物採集記(西原一之助)……(一七二)　一四一
(一七三)　一六〇

……（一四七）一七〇、（一四八）二一五
蘭科植物ノ雜種ニ就テ（安田篤）……（一四五）一〇一
既知植物ノ種類（大渡忠太郎）……（一四五）一〇二
昨年中ニ出デタル植物細胞學上ノ論文（池野成一郎）……（一四六）一二九
植物ノ秋期紅葉ニ就テノ實驗（市村塘）……（一四六）一三三
木本ト草本トノ區別（大渡忠太郎）……（一四六）一三五
エングラー、プラントル式ニ據レル本邦産雙子葉植物分科攬要（大渡忠太郎、矢部吉禎）……（一四六）一三六
（一四七）一八一、（一五三）三四四、（一五四）三七二
（一五五）一〇、（一五六）四二、（一五七）六八
（一五八）八八、（一五九）一一八、（一六〇）一四六
（一六二）一九二、（一六四）二五八、（一六五）二七六
（一六七）八、（一六八）三五、（一六九）五六
海藻ノ珍物（岡村金太郎）……（一四七）一七一
植物科檢定豫備試驗問題略解（大渡、藤井、三宅、矢部、柴田、草野、齋藤、服部、大野）……（一四七）一七三
熊本ノ採集家（脇山三彌）……（一四七）一八〇
あをみどろノ一種ニ於ケル接合ノ異例（大野直枝）……（一四八）二一二
本邦産變形菌（草野俊助）……（一四八）二一四
マキノアノ新産地（三宅驥一）……（一四八）二一八
藻類及ビ滴蟲類ニ對スル「アルコール」ノ影響ニ就テ（安田篤）……（一四八）二一八
植物學參考書（藤井健次郎）……（一四八）二一九
黴菌類ニ因リ配糖體ノ分解作用（市村塘）……（一四九）二四三
三好博士著植物學講義（藤井健次郎）……（一四九）二五一
揮發油ノ防腐劑タル實驗（市村塘）……（一五〇）二七三
Cavicularia ノ生殖器（三宅驥一）……（一五〇）二七六
菌藻植物世代ノ交番（大野直枝）……（一五一）三〇五
（一五二）三二五、（一五四）一三八
（一五五）六、（一六〇）一四二
植物雜記（矢部吉禎）……（一五一）三〇七
新醱酵素（草野俊助）……（一五二）三二四
果實ノ話（大渡忠太郎、矢部吉禎）……（一五二）三二七
（一五三）三四五
故ニーランデル氏（三好學）……（一五三）三四一
下等變形菌ポリスフォンデイリウム（柴田桂太）……（一五三）三四二
針晶體ノ研究（市村塘）……（一五三）三四二
日本農作物害蟲篇（三好學）……（一五三）三四七
獨國ニ於テスコロゾネラ、ヒスパニカノ葉ヲ以テ蠶兒ノ飼料ニ供シタル成績ニ就テ（市川延次郎）……（一五四）三七〇
海藻（服部廣太郎）……（一五五）八、（一五九）一一六、（一六三）二二三
土佐産地錢類數種（井上虎馬）……（一五六）三九
しきみト大茴香（大野直枝）……（一五六）四一
植物雜記（矢部吉禎）……（一五六）四三、（一六四）二五六
近世植物學教科書修正改版（服部廣太郎）……（一五六）四三

吾人ヲ圍繞セル微菌(安田篤)……(一三六)二一一
ぶたのまんぢうノ花ノ人工的栽培ニ係ル進化(同)……(一三六)二一一
近郊植物採集記(H. H. 生)……(一三六)二一三
おらんだふうろノ果實ニ就テ(河野福太郎)……(一三七)二一四
京都附近植物一斑(森貞二郎)……(一三七)二四六、(一三八)二八五
つくしノ扁平體ノ壽命(や、き、生)……(一四〇)三五八
(一三七)二四七
ばななノ自花受胎(安田篤)……(一三七)二四九
臺灣高山ノ針葉樹(紫、黃、生)……(一三七)二四九
臺灣管內ニ於ケル野生茶樹(八戶道雄)……(一三八)二七九
「アルカロイド」ニ對スル藻類ノ抗抵力(安田篤)……(一三八)二七九
「テクニックス」雜記(藤井健次郎)……(一三八)二八〇
(一三九)三二六、(一四二)三八一、(一四四)四七
珈琲樹ノ天產地(大渡忠太郎)……(一三八)二八一
まうせんごけ葉上ノ不定芽(服部廣太郎)……(一三八)二八二
根ノ生理ニ關スル進步ノ一斑(同)……(一三八)二八二
(一四〇)三五九
綠色植物ノ有機物同化ノ自家及外界ニ對スル關係
(大野直枝)……(一三九)三一七、(一四一)三八二、(一四四)五三
日本產つくばねさう屬(牧野富太郎)……(一三九)三一九
髑髏ニ似タル蠹菌(草野俊助)……(一三九)三二〇
うつぼかづらト蜘蛛(安田篤)……(一三九)三一九
隱岐島ノ植物(三宅驥一)……(一三九)三二〇、(一四二)四一一
普通植物(松村任三)……(一四〇)三五六、(一四二)四〇七
ケルネル、フオン、マリーラウン氏略傳(安田篤)……(一四〇)三五七
みみかきぐさノ產地(北島正太郎)……(一四一)三八二
陸中國岩手山ニ登ルノ記(永澤定一)……(一四二)四〇九
フェルヂナンド、コーン氏略傳(安田篤)……(一四一)三八七
普通植物(松村任三)……(一四三)一八
植物ノ呼吸作用能ク「メチレン、ブラウ」液ヲ還元セシム
(安田篤)……(一四三)二一
赤岳植物採集記(矢澤米三郎)……(一四三)二二
顯花植物細胞ノ「セントロゾーム」(三宅驥一)……(一四三)二四
あをかびノ腐蝕力(同)……(一四三)二六
氣孔ニ關スル二三ノ觀察(安田篤)……(一四四)四九
大麥ノ萠發ニ際シ胚乳ノ溶解ヲ促ガス主力ノ
所在ニ就テ(同)……(一四四)五〇
霞ケ浦產植物(黑田侃)……(一四四)五一
「アルカロイド」ノ顯微鏡的鑑識法(市村塘)(一四四)別表
大渡理學士編纂近世植物學教科書ヲ讀ム
(服部廣太郎)……(一四四)五五
植物分科問答(松村任三)……(一四五)九七、(一四六)一二六

接木ト果實トノ關係（安田篤）……（一二八）三七四
紅葉雜話（ま、お、か）……（一二八）三七六
花粉管ノ發生及原形質運動ノ實驗法（X.Y.生）……（一二八）三七七
くまのみづきノ新產地（大渡忠太郎）……（一二八）三八七
鐵道線路ト植物ノ分布（土手ノ「フロラ」）（同）……（一二八）三七九
うめばちもノ產地ニ就テ（同）……（一二八）三七九
外國產樹種命名法ニ就テ（本多靜六）……（一二九）三九九
エングラー氏分類法ノ訂正（池野成一郎）……（一二九）四〇〇
ユリウス、サックス氏（安田篤）……（一二九）四〇一
へびのねござト鑛質トノ關係（三宅驥一）……（一二九）四〇四
ユーカリト風土病（大渡忠太郎）……（一二九）四〇六
强度酒精中ニ黴菌ノ生存（安田篤）……（一二九）四〇七
たうわたト蝶及ビセクロピアト蟻ノ共棲（市村塘）……（一二九）四〇七
むしとりすみれ新產地外二件（矢澤米三郎）（一二九）四一一
日本植物新種考（松村任三）……（一三〇）四四〇
日本禾本雜報（同）……（一三〇）四四一
蝙蝠ト花トノ關係（大久保三郎）……（一三〇）四四五
「ダイアステース」ニ對スル「スペクトラム」ノ作用……（安田篤）……（一三〇）四四五
ちやうのすけさうノ信州報……（一三〇）四四七
莊內產ノ擔子菌（中村正雄）……（一三〇）四四八
日本禾本雜報（松村任三）……（一三一）二八
動物ハ黴菌ナクシテ果シテ生活シ得ルヤ如何……（安田篤）……（一三一）二九
酒母ヨリ酒精醱酵素ノ搾取ニ就テ（安田篤）（一三二）七三
土佐產地錢科類二十有四種（井上虎馬）……（一三二）七三
植物成分ノ顯微鏡下ニ於ケル化學的反應（市村塘）……（一三三）一〇一、（一三五）一七九
（一三六）二一一、（一三七）二四七
やまうつぼノ萠芽ニ就テ（安田篤）……（一三三）一〇三
埃及ノ古墳中ヨリ發見シタル麵麭（三宅驥一）……（一三三）一〇三
こすぎらん等ノ小芽（凡鳥學人）……（一三三）一〇三
播州通信（大上宇一）……（一三三）一〇三
訂正增補日本重要水產植物圖（岡村金太郎）……（一三四）一三六
水ヲ以テ飽和セラレタル室內ニ於ケル植物ノ蒸透作用ニ就テ（安田篤）……（一三四）一三八
鑛山ニ生ズル羊齒ニ就キテ（三宅驥一）……（一三四）一三九
安倍郡上流ノ植物（小泉英男）……（一三四）一三九
甲州七面山ノ硅藻土（D.E.生）……（一三五）一八〇
あづまつめくさノ新產地（大久保三郎）……（一三六）二一一
たちすみれノ產地（同）……（一三六）二一一
新見出土佐產地錢類五種（井上虎馬）……（一三六）二一一
X光線ノ種子ノ發芽ニ及ボス影響（服部廣太郎）……

くりノ雄花雌花ニ變ズ（安田篤）……（一二〇）六八
ハムブルグ園藝大博覽會……（一二〇）六八
植物ノ生理上「カルシユム」ノ必要（同）……（一二一）一〇五
頭蓋骨上ノ蘭（同）……（一二一）一〇六
果實ヲ保存スル方法ニ就テ（同）……（一二一）一〇六
荳科植物ト微菌（同）……（一二一）一〇七
とちのき種子ノ滋養ノ價値（同）……（一二一）一〇八
蘭科植物ノ灰分（同）……（一二二）一五二
林檎ノ效用（同）……（一二二）一五五
黎檬ノ接木（同）……（一二二）一五五
松村博士ノ沖繩探檢……（一二二）一五六
春季採集旅行……（一二二）一五六
おほたちやなぎ（大渡忠太郎）……（一二二）一五六
なんてん（同）……（一二二）一五六
「セントロゾーム」ニ關スルラチボルスキー氏ノ考案ニ就キ一言ス（池野成一郎）……（一二三）一九三
りうせつらん類ト沙漠（安田篤）……（一二三）一九四
たけノ花（同）……（一二三）一九四
黴菌ニ原因スル植物ノ疾病（同）……（一二三）一九五
コッキング氏植物園（服部廣太郎）……（一二三）一九五
蝸牛能ク菌類ノ散布ヲ助ク（安田篤）……（一二四）二三〇
臺灣殖產部報文ニ就テ（大渡忠太郎）……（一二四）二三三
きそけいト「クマバチ」ニ就テ（か、ふ）……（一二四）二三六
紀元前千年ニ於ケル埃及國第二十一代ノ公主ノ柩棺ヨリ發見セルひなげしノ花粉（安田篤）……（一二四）二三六
花上ニ於テ穴蜂ノ醉睡（同）……（一二五）二六八
我邦ノ供花束方ノ評判ニ就テ（同）……（一二五）二七〇
百合ノ種子ヲ成熟セシムル法（同）……（一二五）二七一
再ビてふとりかづらニ就テ（同）……（一二五）二七一
燐酸ノ地中ニ必要ナルコト（同）……（一二五）二七二
御嶽山紀行（同行坊）……（一二五）二七三
たうげしばノ芽體（大渡忠太郎）……（一二五）二八三
「ザミヤ」ノ精蟲發見（平瀨作五郎）……（一二六）三〇八
御嶽ノ「フロラ」ニ就テ（大渡忠太郎）……（一二六）三〇九
媛室內ノ電燈（安田篤）……（一二六）三一一
めだけノ挿木（同）……（一二六）三一二
「エッキス」光線ヲ以テ植物ノ撮影（同）……（一二六）三一二
硫酸「アンモニヤ」（同）……（一二六）三一三
「パラフヰンナフタリン」（同）……（一二六）三一四
夏期採集旅行……（一二六）三一四
在京植物學家懇親會（X.Y.生）……（一二六）三一四
サックス氏逝ク……（一二六）三一四
るゐやうばたん九州ニ產ス（大渡忠太郎）……（一二七）三四一
百合ニ對スル電燈ノ影響（安田篤）……（一二七）三四一
變形菌刺戟感應ニ就テ（同）……（一二七）三四三
植物成分ノ顯微鏡下ニ於ケル化學的反應（市村塘）……（一二七）三四五、（一二八）三八〇
花粉管內ニ於ケル原形質ノ運動（安田篤）……（一二八）三七三

接合藻類ニ關スル養料上實驗(安田篤)……(一一三)四二八
日光ト濕氣ノ花香ニ及ボス影響(同)……(一一三)二四八
上杉幸吉氏ノ質問ニ答フ(同)……(一一三)二四八
田字草ノ抵抗力(同)……(一一四)二四六
花ハ何ニヨリテ昆蟲ヲ誘引スル乎(河野福太郎)……(一一四)二七六
臺北附近植物雜誌(其一)(粟野傳之丞)……(一一四)二七九
播磨國ヨリノ植物通信(信天學人)……(一一四)二八四
花粉管ノ向化性ニ就テ(吉原重康)……(一一五)三〇三
種子島ヨリノ通信……(一一五)三〇五
藻類ヲ保存スルニ適當ナル藥液(安田篤)……(一一五)三〇七
食鹽ノ蓄積植物ノ同化作用ヲ止ム(同)……(一一五)三一〇
氣孔ノ同化作用ニ大ナル影響ヲ有スル試驗(同)……(一一五)三一〇
植物ニ附着スル蟻ヲ除去スルノ簡便法(同)(一一五)三一一
林娜斯氏ノ紀念物(同)……(一一五)三一一
相州三浦郡三崎通信(同)……(一一五)三一二
常陸巡觀だより(つくば)……(一一五)三一二
蘆澤房次郎君逝ク……(一一五)三一四
てふとりかづら(安田篤)……(一一六)三五七
雨滴ノ葉ノ形狀ニ及ボス影響(同)……(一一六)三五八
馬鈴薯(同)……(一一六)三五八
黄蜂ノ驅除法(同)……(一一六)三五九
神津島ノ甘藷(同)……(一一六)三五九
炭酸ヲ除去シタル大氣中ニ於ケル甲柝ノ運命(安田篤)……(一一六)三五九
野州庚申山案内(河野福太郎)……(一一六)三六〇
理學士藤井健次郎著「新編博物教科書」ヲ讀ム(安田篤)……(一一六)三六二
伊豫國松山附近所產地錢類(井上虎馬)……(一一六)三六五
血ノ池(安田篤)……(一一七)三八九
おらんだいちごヲ着色硝子板下ニテ培養シタル實驗(同)……(一一七)三九〇
氷中ノ花(同)……(一一七)三九〇
植物ノ上ニ硫化水素ノ及ボス作用(同)……(一一七)三九〇
つきみぐさ(同)……(一一七)三九〇
マクドウガル氏ノ植物色素生理論(市村塘)(一一七)三九三
(一一九)二九、(一二〇)六四
葉中ニ含マルヽ「ダイアステース」ニ(安田篤)(一一八)四二二
小麥粒ノ硬度(同)……(一一八)四二二
殺蟲劑(同)……(一一八)四二三
橙類ノ保存(同)……(一一八)四二三
未熟ノ種子(同)……(一一八)四二三
植物ノ葉ノ種々ニ着色スルコトアルハ果シテ何等ノ目的ニ出ヅルヤ(同)……(一一九)二六
果實腐敗ノ原因(同)……(一一九)二八
植物ノ形狀ニ日光ノ及ボス影響(同)……(一二〇)六二
植物ノ同化作用防遏ノ實驗(同)……(一二〇)六七

Venus' fly-trap 本邦ニ產スルヤ？……（一〇四）三九八
柘植千嘉衞氏逝ク……（一〇四）三九九
柘植千嘉衞君小傳（澤田駒次郎）……（一〇四）四〇〇
弘田貞守氏逝ク……（一〇四）四〇一
英國植物學者ハビングトン氏歿ス……（一〇四）四〇一
高山ニ生ズル植物ノ葉ノ特徵（安田篤）……（一〇五）四三〇
南瓜ノ實ノ生長ニ關スル二時期（同）……（一〇五）四三一
節ノ向地性變曲ニ就テ（同）……（一〇五）四三一
飲料水中ノ生物（同）……（一〇五）四三一
苔類ノ分布ニ蟲類ノ及ボス影響（同）……（一〇五）四三二
花ノ開閉ニ就テノ實驗（同）……（一〇五）四三二
茄科植物中ニ含有セラル、「アルカロイド」ノ位置（同）……（一〇五）四三三
柳屬葉脈ノ研究（大渡忠太郎）……（一〇五）四三七
いてふの乳附いてふの絕滅ノ源因……（一〇六）四六一
植物生殖上ニ燐酸鹽類ノ及ボス影響（安田篤）……（一〇六）四六二
單細胞ヨリ成レル生物ノ向熱性ニ就テ（同）（一〇六）四六三
「ヒノキバヤドリギ」ノ寄生（長野菊次郎）……（一〇六）四六三
孟宗竹ノ壽命……（一〇六）四六四
故プリングスハイム氏ガ學術上ノ事業（池野成一郎）……（一〇七）一九、（一〇八）五八、（一一〇）一三七
金屬ノ微菌ノ成長ニ及ボス生理學上實驗（安田篤）……（一〇七）二二
穀類ニ寄生スル黑穗菌ノ日本名（堀正太郎）（一〇八）六二
光線ヨク仙人掌類ノ形狀ヲ左右ス（安田篤）（一〇九）一〇六
ヒノビウスノ卵衣ニ淡水藻類ノ寄生（市村塘）……（一一〇）一四〇
フリードリツヒ、シユミッツ氏細胞學上ノ論文（池野成一郎）……（一一一）一六七
地衣學者ドクトル、ミユラー氏歿ス（三好學）（一一一）一六八
David Prain 氏 Chelidonium 屬訂正（牧野富太郎）……（一一一）一七〇
少時間窒息セシメタル後ノ植物ノ呼吸（安田篤）……（一一二）二〇四
樹莖內部ノ溫度ト外氣ノ溫度トノ關係（同）（一一二）二〇五
百合ノ細分性ニ就テ（同）……（一一二）二〇五
さるをかせ（松蘿）ノ帽子（同）……（一一二）二〇六
ヒリツピン群島ニ產スル一種ノ豆類ノ細石擬態（同）……（一一二）二〇六
蒸發ノ實驗ニ供スル試藥（同）……（一一二）二〇八
土佐產地錢科植物六種幷ニ東京產一種（牧野富太郎）……（一一二）二〇九
筑前國本草家內海蘭溪翁（長野菊次郎）……（一一二）二〇九
臺灣島ノ竹類五品（牧野富太郎）……（一一三）二四五
甘露（安田篤）……（一一三）二四六
レーントゲン氏光線ト發光菌（同）……（一一三）二四七
根ノ形成上ニ窒素ノ働ク模樣（同）……（一一三）二四七

花粉ノ生理作用(市村塘)……(九六)八二
寄生草ノ氣根(同)……(九六)八二
上部トンキンノ埋レ木……(九六)八二
木葉ト雨……(九六)八三
ストラスブルガー氏植物教科書(池野成一郎)(九七)一一五
有綠寄生植物ノ營養(大久保三郎)……(九七)一一八
黃化作用ニ關スル生理學上實驗(安田篤)……(九七)一一九
檳榔子ノ紋理(市村塘)……(九七)一二〇
丹寧ノ形成及ビ其作用(同)……(九七)一二〇
微菌ハ幾何ノ壓力ト幾何ノ溫度ニ堪ヘ得ベキヤ(同)……(九七)一二〇
植物世界ニ於ケル炭素及ビ窒素ノ同化(同)……(九八)一五三、(九九)一八四
植物名稱考(野村彦太郎)……(九九)一八八、(一〇一)二六四
しのべだけハめだけナリ……(九九)一九六
赤松ノ雌花ト雄花トノ Replacement ニ就テ
附松柏科植物ノ果實ノ姿勢ニ就テ……(一〇〇)二一五
日本土馬騮略述(大久保三郎)……(一〇〇)二二六、(一〇二)三〇九、(一〇三)三五一
粘液ハ植物生活上如何ナル效用アリヤ(安田篤)……(一〇〇)二三一
まつノ卵球(大久保三郎)……(一〇〇)二三四
高山ノ花(同)……(一〇一)二六三
「アルカンナ」(同)……(一〇一)二六三
播磨國ヨリノ植物通信……(一〇一)二六八
新名稱ニ就キテ……(一〇一)二六九
生活細胞ニ於ケル少量效驗的現象ニ就テ(渡邊久吉)……(一〇二)二九六
游子ニ生ズル鞭毛ノ運命(安田篤)……(一〇二)三〇五
獨國植物學研究生要領(三好學)……(一〇二)三一五
獨逸植物學會總會(同)……(一〇三)三四八
植物學上新刊雜誌(同)……(一〇三)三四八
コレブホン氏高山植物試植園(同)……(一〇三)三四八
故プリングスハイム氏ノ遺稿(同)……(一〇三)三四九
ケルナー、フォン、マリラウン氏(同)……(一〇三)三四九
海藻學者リヒテル氏ノ新水藻(同)……(一〇三)三五〇
商陸科植物解剖上ノ研究(同)……(一〇三)三五〇
有毒仙人掌(安田篤)……(一〇三)三五三
珪藻ノ生長(同)……(一〇三)三五三
生傷ヨリ微菌ノ吸收(同)……(一〇三)三五四
衣服類ニ附着スル微菌(同)……(一〇三)三五四
普通ノ根モ亦能ク生活組織内ニ穿入ス(同)……(一〇三)三五五
浮游性褐色藻浮游ノ原因(渡邊久吉)……(一〇三)三五五
田代安定氏ノ書翰……(一〇三)三五七
自然齋植物雜記(一)(長野菊次郎)……(一〇三)三五九
奥羽ノ旅草……(一〇四)三八二
新著「レフエラート」……(一〇四)三九一
臺灣ノ植物……(一〇四)三九八

同　茶葉中「テイン」ノ局在ニツキテ……（大野）（一七五）一九六

◎雜　錄

號數順、括弧内ノ數字ハ號數ヲ示シ他ハ頁數ヲ示ス

てんぐさノ一種（岡村金太郎）……（九五）　二二
劣等微菌ノ營養新說（池野成一郎）……（九五）　二五
樹木生活ノ起原（承前）（安田篤）……（九五）　二七
假晶體ノ檢究（平瀨作五郎）……（九五）　二九
落葉集（野村彦太郎）……（九五）三〇、（九六）七五、（九七）一二〇（九八）一五二、（九九）一八三、（一〇〇）二三五
紅葉ト黄葉（市村塘）……（九五）　三二
巨大ノ葉（同）……（九五）　三三
葡萄ノ種子ノ利用（同）……（九五）　三三
樹木内部ノ溫度（同）……（九五）　三三
顫毛及僞顫毛（同）……（九五）　三四
植物雜俎（松村任三）（九六）六七、（九七）一一〇、（一〇二）三〇六（一〇三）三四六、（一〇四）三八五、（一〇五）四二七（一〇六）四六一、（一〇七）　二四、（一〇八）　六一（一〇九）一〇五、（一一〇）一三九、（一一一）一六五（一一二）二〇〇、（一一三）二四〇、（一一四）二七五（一一五）三〇二、（一一六）三五六、（一一七）三八九
繇條書屋植物雜記（自其十五至其二十一）（牧野富太郎）……（九六）七一、（九七）一一〇、（一〇〇）二二八、（一〇二）二五八（一〇二）三一一、（一〇四）三八八、（一〇五）四三三（一〇七）　二六、（一〇八）　六三、（一〇九）一〇七（一一〇）一四一、（一一二）二一〇、（一一三）二四九（一一四）二八五、（一一五）三一三、（一一九）　三二（一二〇）　六九、（一二一）一〇八、（一二二）一五六（一二三）一六八、（一二四）二三七、（一二五）二七八（一二六）三一五、（一二七）三四七、（一二八）三八一（一二九）四一三、（一三〇）四四九
日本及ビ外國ノ植物新和名（大沼宏平）……（九六）七三、（九七）一一三、（九八）一五一、（九九）一八五
つりしゆすらん及ビつるぎきやうノ產地（岡眞二）……（九六）　七四
もうせんごけ……（九六）　七五
くまがいさうノ屬名ニ就キテ（大久保三郎）……（九六）　七五
「バクテリア」ノ說（承前）……（九六）七七、（九七）一二一、（九八）一五四、（九九）一八九
……（一〇一）二六六、（一〇三）三五九、（一〇四）三九五
根ガ生活組織内ニ闖入スルコト（圖入）（池野成一郎）……（九六）　七八
……（九六）　八〇
鳥媒ノ授精作用（圖入）（安田篤）……（九六）

「セ」ノ部

やぶれがさうらぼしノ構造及其類縁ニ就テ……（矢部）（一八四）一二九
北西部亞米利加ノ藻類……（岡村）（一九六）一一一
細胞核ノ位置及官能ニ就テ……（大野）（一六一）一六六
細胞ノ成長ニ對スル核ノ影響ニ就キテ……（大野）（一七七）二四六
細胞ノ大小ト核質ノ量トノ關係……（大野）（一九〇）二七八

「ス」ノ部

根ノ向傷性屈曲……（三好）（一〇八）五〇
アミーバ樣生物ペロミキサ、パルストリスニ於ケル含水炭素ノ消化及形成ニ就キテノ研究……（柴田）（一七二）一四〇
核分裂問題……（池野）（一〇八）四四
植物實驗書第三版……（池野）（一二四）二二九
ふくす屬ノ核分裂幷ニ授精……（池野）（一二八）三七〇
植物學教科書第三版……（三宅）（一三九）三一一
植物細胞膜……（池野）（一四五）八七
たうわたニ於ケル花粉粒形成ニ就テ……（柴田）（一八〇）三四
硝化作用ヲ起ス生物ニ就キテ……（齋藤）（一七二）一三七
菌根ノ意義（比較生態學的研究）……（柴田）（一六一）一六七
「スフアセラリア」科ノ核幷ニ細胞分裂研究……（池野）（一二七）三三六
そてつ類ノ花梗ニ於ケル解剖學的徵候……（伊藤）（一三二）六一
新イングランド「フロラ」ノ營養部ニ於ケル紅色ノ分布ニ就テ……（矢部）（一七九）九
植物體中有機鐵化合物ノ存在ニ就キテ……（大野）（一七五）一九四
桑樹萎縮病ニ關スル研究……（大野）（一七五）一九五
茶樹ノ生理的研究……（大野）（一七五）一九六

セワードエリサベス　テール
セッチエル及ビガードナー
セラシモッフ　同　同

スポールデングスト ルク
ストラスブルガー　同　同
ストラスブルガー外三氏
ストラスブルゲル　同
スチユッサー
スタール
スウ井ンゲル
スコツト
スミス
鈴木　同　同

シヤング　葉綠素ノ化學研究……（岡村）（一八五）一五八
シュルツエ　植物體中蛋白質ノ分解及生成ニ就テ……（柴田）（一六〇）一三八
同　蘚類羊齒類及木賊類ノ胞子ノ萠發力ニ關スル日光ノ影響ニ就テ……（岡村）（一八五）一五九
シュレーター　椰子類及其熱帶住民ニ對スル價値……（柴田）（一七一）一〇二
シュナイデル　「バクテリヤ」ノ色素ニ就テ……（三好）（一〇七）一一
シュコフ　醱酵菌ノ酸類消耗ニ就テ……（三好）（一二一）一〇〇
シュミードレ　かはもづくノ受精、發芽、線毛ノ着生ニ就テ……（三宅）（一六一）一六四

「ヒ」ノ　部

ヒロツタ及ンスカリオニー　やまのいも科ニ於ケル多核ノ木管元素ノ存在ニ就テ……（池野）（一四六）一一七
ヒーレル　土壤中腐植質ノ定量ニ就キテ……（大野）（一七五）一九三
麻生　數種ノ作用ニヨリ三生育期ニ於ケル窒素及燐酸ノ攝取ニ就キテ……（大野）（一七五）一九三
同　固着地衣ガ周邊部ニ於テ相互ニ接着スルトキノ狀態……（三好）（一五一）二九八
ピッター　銀杏授精幷ニ胚發育研究……（池野）（一〇七）一七
平瀨作五郎　いてふノ授精幷ニ胚發育ノ研究第二……（池野）（一四〇）三五三
同　ベギアトア、ミラビリスノ細胞構造ニ就キテ……（柴田）（一七五）一九八
ヒンツエ

「モ」ノ　部

モーリシ　土質ガがくばな類ノ花色ニ及ボス影響……（三好）（一二三）一八五
同　葉綠素ノ一新顯微鏡化學的反應……（池野）（一一三）二三八
同　葉ニ於ケル「キサントフキル」（「カロチン」）ノ結晶幷ニ認識……（池野）（一一三）二三九
同　植物ノ乳液幷ニ粘液ノ研究……（三好）（一六九）五〇
モリアール　植物細胞ノ病的變形……（池野）（一二四）二二四
モーガン　再生機能……（柴田）（一八四）一二一
モツチアー　數種雙子葉幷ニ單子葉植物母細胞ニ於ケル核分裂研究……（池野）（一二五）二六三
モンテマルチニ　藻類生態學的觀察……（岡村）（一八一）五五

○新著

ユウエル　やぶかんざうノ花粉母細胞ニ於ケル核分裂幷ニ其際ニ起ル不規則……（池野）（一二九）三九六

「メ」ノ部

メーネル　つめくさ葉腐病……（上田）（一八二）七三

「ミ」ノ部

ミーヘ　植物細胞核ノ移動ニ就キテ……（柴田）（一七五）一九九

ミツケウヰツチ　スピロギラノ核分裂ニ就テ……（池野）（一三九）三〇七

ミカラ　アスタシア、アステロスポラニ於ケル今一段ノ研究……（池野）（一三九）三〇六

同　バクテリアニ於ケル胞子形成ノ減少及再生ニ就テ……（大野）（一五〇）二七〇

三宅驥一　ビチウム、デバリアヌムノ受精……（柴田）（一八二）七四

同　常綠葉中ノ澱粉及其多期間ニ於ケル同化作用トノ關係ニ就テ……（柴田）（一八七）二〇八

同　ビセア、エキセルサノ生殖器發育及受精ニ就テ……（柴田）（一九六）一一四

「シ」ノ部

柴田桂太　ゆうれいさうノ重複受精作用……（草野）（一八二）七六

同　內生菌根ノ細胞學的研究……（大野）（一八八）二三〇

ショダー　瑞西國ノ綠藻類……（大野）（一八六）一八九

ショダー及ビバハ　所謂「オキシダーゼ」ノ「オキシゲナーゼ」ト「ペルオキシダーゼ」トニ分解セラルベキコトニ就テ……（柴田）（一九七）一四三

ジョンソン　胡椒科植物ノ發生ニ就テ……（柴田）（一九三）四三

シエルマン　紅藻類がらがら屬ノ構造及分類ニ就キテ……（遠藤）（一七一）一〇五

シエレンベルグ　木質細胞膜ニ就テ……（三好）（一一五）二九五

同　氣孔ノ構造及官能ニ就テ……（三好）（一一〇）五六

ジエフレー　なつのはなわらびノ有性世代……（池野）（一四二）四〇一

シヤフナー　おもだかノ胚嚢……（池野）（一一二）一九二

同　*Sagitaria variabilis* ノ生命史研究……（池野）（一一五）二五七

同　馬鈴薯茶黒腐病々源……（上田）（一八五）一六三
アデルホールド　石果樹葉ニ見ル射孔斑紋病ニ就テ……（齋藤）（一八一）　五七
アーサー　共胞菌絲内原形質運動……（三好）（一三四）一二五
アスコッフ　エールリヒ氏ノ側鎖學説分其人工免疫法ニ對スル應用……（柴田）（一九二）　二六
アンヌギー　細胞學講義……（池野）（一二〇）　四七
アンデルセン　植物界ニ於ケル蔗糖ノ播布ニ就キテ……（柴田）（一七〇）　七八

「サ」ノ　部

齋田功太郎　菌類ノ遊離窒素同化ニ就テ……（上田）（一八三）一〇二
サーガンド　Ulitus Murtagon ニ於ケル生殖核ノ形成第一卵形成……（池野）（一一九）　二三

「キ」ノ　部

ギニアール　毛莨科ニ於ケル重複受精……（柴田）（一八六）一八七
同　茄科ニ於ケル重複受精……（柴田）（一九六）一一五
同　ヒペクウムニ於ケル胚ノ發生……（柴田）（一九六）一一五
同　十字科ニ於ケル重複受精……（柴田）（一九六）一一五
ギルテー　熱帯地方並ニ歐洲中央部ニ於ケル植物同化物質ノ形成ニ就テ……（三好）（一四〇）三四四
同　熱帯地方及ビ歐洲中央部ニ於ケル蒸騰作用第二報……（三好）（一四六）一一六
同　熱帯地方及ビ歐洲中央部ニ於ケル蒸騰作用第三報……（草野）（一五九）一一三
キルヒナー　大豆ノ根瘤……（池野）（一〇八）　五五
キアノン　雜種ノわたニ於ケル花粉形成……（柴田）（一九六）一一三
ギヤール　植物ニ於ケル「セントロゾーム」……（池野）（一三七）二三一
同　被子植物ノ精蟲及ビ二重接合ニ就テ……（藤井）（一四八）二一一

「ユ」ノ　部

ユール　四分子分裂ニ就テ、第三すぢニ於ケル花粉粒ノ發育……（柴田）（一八〇）　三四
ユウユル　もくまわうノ胚珠ノ發生ニ就テ……（柴田）（一九八）一七〇

○新著

○新著

もうせんごけノ生理ニ就テ……（三好）（一一二）一九四
コレンス　化學的刺撃現象ト炭酸瓦斯ノ發散……（服部）（二〇一）二九一
コープランド　日本酒釀造ニ關スル化學的並ニ生態學的研究……（服部）（一六二）一八七
古在由直　種々ノ外力ガ植物ノ吸水上ニ及ボス影響……（三好）（一二七）三三三
コザロフ　植物ノ水分吸收研究……（草野）（一七九）九
同　根ノ排出ニ就テ……（大野）（一五六）三六
コーン　木材ニ寄生スル菌類ニ於ケル澱粉配糖體蛋白質及細胞膜質ヲ分解スル酵素……（大野）（一七二）一三五
コーンスタム　日本海藻誌……（岡村）（一二〇）六〇
デ、トニー　「シローゲ、アルガルーム」第四卷第六……（岡村）（一九八）一七四
同　植物學者人名錄……（三好）（一一三）二三六
テルフレル　カラ、フラギリス核分裂觀察……（池野）（一三〇）四三八
デプスキー　「バトラコスペルムム」屬ノ授精……（池野）（一一三）一八八
テーピス

「ア」ノ部

アルバート　殺菌サレタル酵母細胞内ニ於ケル化學作用……（上田）（一八〇）三一
アルタリ　絲藻ノ葉綠素成生ニ就テ……（服部）（一八七）二〇七
アルノルヂ　芽葉ノ形狀ノ原因ニ就テ……（草野）（一六八）二八
アルフレート、ノルレル　マルク地方砂土ニ於ケル一年及二年松苗ノ根形成ニ就テ……（柴田）（一九〇）二七五
アレキサンダー、アルタリ　綠藻ノ營養生理ニ就テ……（柴田）（一七〇）七六
鹽生慶次郎　商品茶製造ノ際酸化酵素ノ作用ニツキテ……（大野）（一七五）一九四
同　「弗化ナトリユム」ノ植物生活ニ及ボス働ニ就テ……（神田）（一八八）二二九
同　「硅弗化ナトリユム」ノ植物ニ及ボス働ニ就テ……（神田）（一八八）二三〇
同　植物汁液中ノ如何ナル化合物ガ沃度加里ヨリ沃度ヲ遊離スルヤ……（柴田）（二〇〇）二五七
ア　ツ　ベ　ル　馬鈴薯バクテリア病ニ就キテ……（上田）（一八五）一六二

氣孔ニ就テノ觀察……（三宅）（一四七）一六七
多年生草本及半灌木類ニ於ケル含水炭素質ノ歲時中ノ變化ニ就テ……（柴田）（一五四）三六八
櫻ノ芽條中ニ於ケル青酸ニ就テ……（柴田）（一八七）二〇九
植物生理學第二版上卷……（三好）（一三二）六九
植物生理學……（三好）（一七八）二六九
Basidiobolus ranalum 菌ニ於ケル核分裂幷ニ授精……（池野）（一二六）三〇七
ロドメラ科……（岡村）（一七一）一〇六
百合屬莉ニ於ケル核分裂ニ就テ就中「セントロゾーム」問題ニ就テ說ク（池野）（一〇七）一五
Fucus 屬授精幷ニ芽胞ノ分裂ニ就テ……（池野）（一一八）四一九
あをみどろノ仁ニ就テ……（柴田）（一六九）五四
あをみどろノ核分裂ニ就テ……（柴田）（一六九）五四
石灰地衣ノ脂肪分泌……（三好）（一〇八）五二
細胞形態學並ニ生理學研究ノ其一「プラスモリーゼ」並ニ原形質膜ニ就テ……（池野）（一四一）三七七
某種植物液汁ノ凝固作用ニ就テ……（池野）（一四六）一一九
ココア乳汁中ノオキシダーゼ及ペルオキシダーゼ……（麻生）（一七八）二七〇
あみぢぐさ科ノ同化生產物ニ就テ……（柴田）（一九二）二五

「コ」ノ部

種子ノ分子間呼吸及其際ニ起ル「アルコール」ノ形成ニ就テ……（柴田）（一七六）二二〇
北米ノあをさ科……（遠藤）（一九四）五六
被子植物ノ形態……（池野）（一九九）二一〇
下等菌類ノ呼吸作用上日光ノ影響ニ就テ……（三好）（一五一）二九九
紅藻ノ生態ニ就テ……（柴田）（一六〇）一四一
卷鬚ノ生理ニ就キテ……（三好）（一一一）一六二

フヒッシャー　同　地上莖部ノ「ペリチケル」組織ニ就テ……（草野）（一六四）二四九
　白樺天狗巢病菌エシヂューム、エラチナム並ニ其夏子及冬子……（上田）（一八二）七二
　窒素吸收性細菌……（齋藤）（一九八）一七二
フロヰンデンライヒ　下等菌類ニヨリ誘起セラルヽ蛋白質ノ分解……（大野）（一九三）四三
アトケウィツチ　裸子植物ノ受粉液ニ就テ……（柴田）（一九八）一七一
藤井健次郎　ブリヽユー及ピドラクロア　歐羅巴土耳其國ノ桑樹枝條ノ病害……（野村）（一三九）三〇九
フリッツノル　同　向地性ニ就テ……（大野）（一六三）二二〇
　側根ノ生成及排置ニ對スル根ノ屈曲ノ影響ニ就テ……（柴田）（一六三）二二一
プリツケ　ゼエアンミユレル氏ノ傳記及ピ著述……（三好）（一一二）一九七
プリーヴヰッチ　貯蓄物質貯蓄器ノ溶出作用ニ就テノ生理的研究……（河野）（一三三）九四
同　植物呼吸ニ就テノ生理的研究……（柴田）（一七〇）七八
同　貯藏物質ノ自力ノ溶出ニ就テ……（三好）（一一七）三八六
プリアニシュニコウ　植物體中蛋白質ノ分解及再生……（柴田）（一五〇）二七三
同　分解生產物ヨリスル蛋白質ノ再生……（柴田）（一六〇）一三八
同　蛋白質分解ノ强度ニ對スル溫度ノ影響ニ就テ……（柴田）（一六五）二七〇
古田德太郎　「キノーン」ノ毒作用ニ就テ……（大野）（一八五）一六〇
同　土壤ニハ何程マデ石灰ヲ供スペキカ……（大野）（一八五）一六〇
ブルラー　羊齒精蟲ノ生理ニ關スル研究……（草野）（一六九）五二
ブルスト　二三ノ絲狀菌ノ金屬化合物ノ毒性ニ對スル抵抗力……（服部）（一九〇）二七六
プホートマン　實驗用法報知……（三好）（一二二）一四九
プレンナー　二三ノ多肉植物ニ於ケル研究……（草野）（一六七）五
プツケヴヰッチ　發芽種子中蛋白質分解酵素ノ存在及其他作用ニ就テ……（柴田）（一六八）三〇
フヲイ　一二蘿摩科植物ニ於ケル花粉ノ發育……（柴田）（一八〇）三五
同　もくまわうノ胚嚢……（柴田）（一九九）二一一

クラウス　器官ノ生長ニ際シ磷酸石灰ノ狀爲……（三好）（一二二）一四四
クラーツベ　生活細胞ノ交流上溫度ノ影響ニ就テ……（三好）（一一六）三四六
クレーラ　やとりきノ組織内原形質ノ連絡……（草野）（一六〇）一三九
クラーク　銅化合物ノ毒性幷ニ「ボルドー」混合劑ニ就テ……（服部）（一八四）一二七
グラン　ノルドメールノ「プランクトン」……（岡村）（一九二）二六
同　海水ノ細菌ニ關スル研究……（岡村）（一八一）五三
同　北海ノ重要ナル浮生物ノ分布ニ就テ……（岡村）（一八一）五四
同　海水ノ細菌研究第二「ゲラーゼ」ト稱スル酵素ガ寒天ヲ加水分解スルコトニ就キテ……（岡村）（一八八）二二七
草野俊助　つくばねノ寄生性及吸根ノ構造ニ就テノ研究……（柴田）（一八九）二六一

「ヤ」ノ部

ヤコビー　諸種ノ化合物ノ沈水植物ノ呼吸及同化作用上ニ及ボス影響……（服部）（一五五）四
安田篤　本邦產胡蘆科植物ノ比較ニ就テ……（今村）（二〇一）二九〇

「マ」ノ部

マイヤー　アスタシア、アステロスポラ並ニバチルス、ツメツセンスニ於テ行ヘルバクテリアノ形態並ニ發育研究……（池野）（一三九）三〇六
マイス子ル　釀母細胞ニ於ケル「グリコーゲン」ノ消長……（大野）（一六六）二九二
松村任三　琉球植物志第一編……（矢部）（一五八）八五
伊藤篤太郎　細菌ノ自動ニ及ボス溫度及ビ營養ノ影響ニ就テ……（齋藤）（一七二）一三九
松下　卷鬚卷屈ノ理……（三好）（一一八）四一四
マグドウガル　共棲狀死物寄生……（草野）（一五六）三七
同

「ケ」ノ部

ゲーベル　植物界ニ於ケル再生ニ就テ……（柴田）（一八九）二六二

「フ」ノ部

C新著

植物ニ於ケル蛋白質造成ノ研究……（柴田）（一六四）二五〇
エンメルリング　エムメリング及ピアデルハルデン　エンゼン　同　ハッペー及ヒルトナー
規那酸ヲ「プロトカテチユ」酸ニ變ズル一細菌ニ就テ……（齋藤）（一九六）一一六
硝酸分解バクテリアト炭素化合物トノ關係及ピスチユッツアー氏右論文ノ評論……（草野）（一三七）二三三
硝酸分解バクテリアノ形態及生態ニ就テ……（草野）（一四二）四〇五

「ノ」ノ　部

ぬんどう及いんげんノ根塊バクテリアノ寄生ニ對スル交互移植研究……（服部）（一六四）二四七

「ク」ノ　部

クニー　有色體及細胞質ト葉綠素機能トノ關係……（服部）（一三二）六六
クボニー及ブリヂー　桑樹立枯病……（野村）（一四四）四三、（一四五）九二、（一四六）一二〇
クリユーゲルシユナイデウヰンド　下等綠色藻類ハ空中ノ窒素瓦斯ヲ同化シ且土壤中ニ窒素分ヲ供給シ得ルヤ……（服部）（一六九）五一
グリユース　細胞内ニ於テ葡萄糖ヨリ蔗糖ノ成生……（矢部）（一四一）三八〇
同　盤狀體ノ分泌作用ニ就テ……（三好）（一三一）一八
グリーン　釀母菌ノ「アルコール」形成醱酵素……（三好）（一四四）四二
同　釀母菌ニ於テ假想セラレタル「アルコホル」性醱酵素……（三好）（一三五）一六六
グリンメ　細菌細胞膜及ビ原形質ノ働作上要用ナル染色幷ニ細菌細胞封鎖……（上田）（一九五）九五
グルユッス　玉蜀黍黑穗菌ノ培養上ニ於ケル生態的現象……（上田）（一九四）五七
吳　シーボルド　生長芽胞造成研究第一……（三好）（一〇八）五七
クレパーン　細胞ノ破壞現象……（池野）（一一二）一三九
クレーム　細胞ノ破壞現象……（三好）（一〇九）九一
クレブス　菌類某種生殖ノ生理ニ就テ……（池野）（一四〇）三五四
クラーク　電氣離解ト毒作用トノ關係……（服部）（一六〇）一三七
クラトウー　原形體ノ構造及生理ニ就テ……（三好）（一一二）九五

同　かはつるもノ發生ニ就テ……（柴田）（一九三）四二

「ウ」ノ部

ウヰーレル　呼吸體幷ニ通氣組織ノ官能……（三好）（一四七）一六〇
ウヰッセリング　あをみどろニ於ケル研究、間接核分裂ノ研究第四……（柴田）（一八七）二一一
同　菌類細胞膜ノ顯微鏡化學的實驗……（池野）（一三八）二七〇、（三好）（一四〇）三四五
ウヰラー　植物ノ同化作用ニ對スル鹽酸ノ影響ニ就テ……（柴田）（一六八）三一
ハートレーブ　種々ノ著色體ニ於ケル澱粉粒形成ニ就テノ研究……（三好）（一四七）一六二
ウヰンクレル　ネオツチア、ニヅス、アゼスノ內生菌根ニ就テノ研究……（柴田）（一六七）六
ウエルネル、マグヌス　植物體中物質代謝ニ關スル配糖體ノ研究……（柴田）（一九三）四一
ヴエーヴエルス　バクテリアノ構造及發生ニ就テ……（大野）（一六六）二九三
ヴエードウスキー　支那釀母及所謂「アミロミセス」……（乾）（一六三）二一九
ウエーマー　甘蔗ニ關スル生理化學的研究……（柴田）（一四三）三〇三
ウエント　水分發散ヲ爲ス枝條ノ吸收力……（柴田）（一一八）四一一
ヴアインス　スペンテスノ蛋白質ヲ溶解スル釀酵素……（三好）（一三四）一二七
同　うつぼかつらノ蛋白質分解釀酵素第二……（三好）（一四四）三六

「ヱ」「エ」ノ部

ユドワルド、クノッポ　王蓮ノ花ノ形態生態及生理ニ就テノ研究……（柴田）（一五二）三二二
エルロット　細菌ノ植物內侵入ニ就テ……（上田）（一九五）九六
エルンスト　バリス、クアドリフオリア及トリリウム、グランヂフロウルムニ於ケル染色體減數、胚嚢ノ發育及受精……（柴田）（一八八）二三一
エルンスト、キユステル　蟲癭ノ解剖……（大野）（一六二）一八五
エウアート　熱帶地方ニ於ケル日射ノ結果……（三好）（一三五）一六七
遠藤吉三郎　レンフリユー港ノさんごも類……（矢部）（一八四）一二七
エンゲラー　植物地理學最近百年ノ發達……（矢部）（一五五）五

ネメツク　植物ニ於ケル重力刺戟ノ感受ノ仕方ニ就テ……（柴田）（一六五）二七一
同　植物ノ重力刺激ニ感應スル狀態……（服部）（一七八）二七〇
同　無性的核融合ニ就テ……（柴田）（一九三）三九
同　無性的核融合ニ就テ第二報……（柴田）（二〇〇）二五六
ネストラー　「クマリン」及「テイン」直接證明法……（柴田）（一七六）二二三
同　櫻草屬ノ腺毛ノ分泌及ビ特ニ其皮膚刺激作用ニ就テ……（柴田）（一八六）一八七

「ナ」ノ　部

ナハシン　リヽウム、マルタゴン、幷ニフリチラリヤ、テネラニ於ケル授精作用……（池野）（一四六）一一八
ナボキヒ　殺菌ノ種子呼吸作用ニ及ボス影響ニ就テ……（齋藤）（一九八）一七三
ナタンソーン　導管生長ニ關スル研究……（草野）（一四五）九六
同　直接核分裂ニ就テノ生理的研究……（柴田）（一六四）二五一
同　硫黄「バクテリア」ノ一新類及其物質代謝ニ就テ……（柴田）（一九三）四〇

「ラ」ノ　部

ライチン　はすノ發生學的觀察……（遠藤）（一七五）一九七
ラインケ　こんぶ科植物ノ比較發生學研究……（岡村）（一九三）四五
ラインケ及ブラウンミユルレル　綠葉ノ「アルデヒッド」含量ニ及ボス光線ノ影響ニ就テ……（柴田）（一五〇）二七二
ラチボルスキー　「レプトミン」ノ證明試驗法……（三好）（一四四）三七
ラウンキエール　蒲公英類ノ單性生殖ニ就テ……（松田）（二〇一）二九三
ラー　ゲン　大麥及ビからすむぎノ斑葉病幷ニ斑葉病菌ニ就テ……（草野）（一七七）二四七

「ム」ノ　部

ムルベツク　アルケミラ屬ニ於ケル單性的胚形成……（柴田）（一八四）一二二
同　アルケミラ、アルヴエンシスニ於ケル花粉管ノ行爲及「カラゾガミー」ノ本性ニ就テ……（柴田）（一八四）一二五

同　ダンジヤール　創傷ノ影響ニ依レル生長ノ加減……（三好）一九六
藻菌類生殖顯象論……（池野）二六三

「レ」ノ部

レーブ　ひとでノ精蟲ヲ以テうにノ卵ヲ受精セシムル方法ニ就テ……（柴田）一六九

「ソ」ノ部

ソルムス、ラウバハ　十字科植物研究第一……（三好）二六八
ソラウエル　雪黴……（上田）一〇一
ブーン　タツハ　Picea Excelsa 及其他ノ針葉樹ノ赤木質幷ニ白木質ノ器械的性狀ニ就テ（服部）二一三

「ツ」ノ部

ツエ、ツト　茄科植物ニ於ケル内外兩篩管部ノ連絡ニ就テ……（柴田）一四一
ツボツブ　地衣酸類ノ生態學上ノ効徴……（三好）三五三
ツアハリアス　「スクレイン」ノ識別法及ビ其存在ニ就テ……（柴田）二四二
同　兩性細胞及受精ニ就テ……（柴田）一五七
ツアハツク　向地性ニ關スル研究……（大野）三八
同　蘚苔類細胞膜ノ化學的性質……（齋藤）六五
ツアレスキー　たまねぎノ鱗莖ノ發芽ト其蛋白成生ニ就テ……（齋藤）三七九
同　植物體中蛋白質ノ形成ニツキテ……（柴田）一九九
同　植物體中蛋白質燐化合物ノ變化ニ就テ……（柴田）二五九
ツンゲルン　受精ノ生理ニ關スル新研究……（柴田）一八六

「子」ノ部

ネルユボー　ゑんとう及二三ノ他植物莖ノ水平回轉性ニ就キテ……（齋藤）一七六
ネーゲル　エリオスフェリア、サリスブルゲンシスニ就テ……（上田）三一
同　うどん菌科ノ生態ニ關スル研究……（草野）一二六
同　白粉病菌驅除ニ關スル新意見……（上田）七三

大野直枝　化學的刺撃物質ニ就テ……（柴田）（一八九）二五九
ガルトマンス「ボーシェリヤ」屬生殖器ノ發育ニ就テ……（池野）（一〇七）一六
岡村博七　日本海藻圖說第一卷第三冊……（遠藤）（一七一）一〇五
オーヴエルトーン　植物ノ細胞内ニ紅色液ノ現出ニ就テノ觀察及ビ實驗……（三好）（一五一）三〇一
ガメリアンスキー　纖維素ノ醱酵ニ就テ……（齋藤）（一八三）九四
ガスターハウト　すぎな屬核分裂「スピンデル」ノ起原ニ就テ……（池野）（一二五）二六二

「ワ」ノ部

ワールド　根狀「バクテリア」ノ生態學的研究……（三好）（一一〇）一二八
ワッカー　根ノ生長ト外圍ノ狀態トノ關係……（服部）（一四三）一五
ワーゲル　Cystoseira crinitus ノ造構幷ニ生殖ニ就テ……（池野）（一一八）四一六

「カ」ノ部

カイザー　車軸藻ノ核分裂ニ就テ……（池野）（一一五）三〇〇
カルレンベルグ及ガースチン　酸性「ナトリウム」鹽類ノはうちわまめニ及ボス毒作用……（齋藤）（一六五）二六九
川上瀧彌　桐樹天狗巢病原論……（矢部）（一九一）七
カーメルリンゲ　地錢科植物ノ生理及生態一斑……（大野）（一三六）二〇六、（一三七）二三四

「ヨ」ノ部

ヨハンセン　多形說問題ニ就テ……（三好）（一三三）九九
ヨスト　暗所ニアルねむりぐさノ葉片ノ定期運動ニ就テ……（三好）（一二四）二二〇
同　綠色植物ニ於ケル窒素同化作用……（三好）（一六五）二六八

「タ」ノ部

タムメス　植物ニ於ケル「カロチン」ノ分布……（大野）（一六二）一八八
ダーウヰン　水ノ樹木ニ上昇スルノ論……（安田）（一三四）一三一
同　向地性及感覺域ノ局在ニ就テ……（大野）（一五八）八六
タウンセンド　細胞膜形成ニ於ケル核ノ影響……（三好）（一二九）三九二

植物形態上外圍ノ刺戟力作用ニ就テノ研究……（三好）（一四四）四〇
同　チャムバレーン　やなぎノ生命史研究……（池野）（一二五）二五九
同　ゲーテル　ベリアニ於ケル核分裂……（柴田）（一九九）二一五
ゲーテル　東部亞細亞產ノ新種ノ銹菌類……（白井）（一四〇）三五一
ゲーテル　「イヌラーセ」ニ就テノ研究……（服部）（一九九）二
チンツァー　バクテリア特ニ根塊バクテリアガ生活植物組織ニ於ケル行爲ニ就テ……（三好）（一三一）一九
チンゲル　あさ科植物ノ雌花幷ニ花序研究寄與……（池野）（一四三）一四

「リ」ノ部

リトホルス　花粉ノ生態ニ就テ……（三好）（一一四）二六七
リードウィヒ、ヨスト　樹幹形成層ノ一二特性ニ就テ……（柴田）（一七一）一〇〇
リチャード　化學的刺撃ガ菌類ノ生長ニ及ボス影響……（三好）（一三〇）四三四
リッドフホルス　花粉ノ生態ニ就テノ續報……（三好）（一五一）三〇三
理科大學植物學教室　大日本植物志第一卷第一集……（矢部）（一五八）八五
リヒテル　化學的刺戟ニ就テ……（服部）（一七六）二二五
リビングストーン　植物體ニ於ケル擴散及交流壓ノ用……（大野）（一九八）一七五
リンド　菌類ノ石灰石並ニ骨中貫入ニ就テ……（三好）（一四五）八三
リントネル　釀母ノ自家醱酵ニ就テ……（乾）（一五九）一一二
ツーン……ツ　たうもろこしノ發芽ノ生理ニ就テ……（三好）（一一五）二九八

「ヲ」「オ」ノ部

ヲルトマンス　コレヲケーテ、プルビナータノ生殖器ノ發育……（池野）（一三七）二三〇
同　紅藻ノ發育史ニ就テ……（池野）（一四一）三七八
ヲスターハウト　かわもづくノ受精……（三宅）（一六一）一六五
チステルワルダー　ほそばのとりかぶとノ胚發育ニ於ケル寄與……（池野）（一四二）四〇二
ガバートン　タリクトルム、プルプラスセンスニ於ケル單性生殖……（柴田）（一八四）一二一

トロイプ　バラノフホラ、エロンガタノ雌性器並ニ「アポガミ」……（池野）（一三八）二六九
トロウ　ビチウム、ウルチムムノ生態學及ビ細胞學ニ就テノ觀察……（柴田）（一八二）七四
トルーフキー　赭黴科受精ノ意義ニ就テ……（池野）（一二四）二二五
同　赭黴科ノ組織學的研究……（池野）（一二四）二二五
トラウ　水菌屬ノ核研究……（池野）（一一〇）一三五
トウメイド、フリース　「クラオン、ゴール」ノ原因及本性ニ關スル研究……（大野）（一七一）九九
同　植物新種ノ起原ニ關スル實驗……（大野）（一六八）二八
トーンセンド　エノテラ、ラマーキアナノ變遷性ニ就テ……（大野）（一六八）二八
青酸瓦斯ノ穀粒及他ノ種子ニ及ボス作用……（草野）（一七三）一五五

「チ」ノ部

ヂーデッケ　プレヲスポラ菌トヘルミントスポリユム菌トノ關係ニ就テ……（上田）（一九四）五八
チーレ　黴菌ノ液中培養ニ於ケル溫度ノ定限……（三好）（一一三）二三三
チッシュレル　「チチズス、アダミイ」ノ胚球ニ於ケル特異ノ生長現象ニ就テ……（柴田）（一九六）一一二
チムメルマン　二三ノ茜草科植物ノ葉ニ於ケル細菌癌ニ就テ……（上田）（一九五）九六
チンメルマン　植物細胞核ノ形態學幷ニ生理學……（池野）（一一九）一四二
同　細胞核ノ化學的造構ニ就テ第一……（池野）（一一五）三〇一
ヂクソン　Lilium longiflorum ノ染色體ニ就テ……（池野）（一一三）一八八
同　Fritillaria imperialis 內乳核ノ記……（池野）（一一三）一九二
チヤペツク　くろかびニ於ケル窒素供給及蛋白質造成ニ就テ……（柴田）（一八三）九七
同　黴菌ノ窒素收得及蛋白質造成ニ就テノ研究第二、第三……（柴田）（一九二）二八
同　根端ノ向地性刺擊ニ感ズル證明ニ就テ……（草野）（一六七）四
同　植物體中ニ於ケル抗酵素……（柴田）（一九七）一四四
同　重力刺戟ヲ蒙レル根尖及感光器管ニ於ケル物質代謝……（柴田）（一九一）六
同　根ノ排出物ノ說ニ就テ……（三好）（一一九）九

ボルゲ　絲狀綠藻ノ假根形成ニ就テ……（三好）（一一三）二三一
ボワロー井ニラチボルスキー　接合核並ニ接合的核分裂ニ就テ……（池野）（一一四）二六一
ボーレー　穀草銹菌ノ菌質共栖說ニ關スル評註……（草野）（一四八）二一〇
ボツタ　プソイドモナス、デストラクタンスノ寄生性ニ就テ……（上田）（二〇一）二九六
ホーフ　植物組織中「アルカリ」ノ分布ニ就テノ研究……（三好）（一六六）二九一
ボコルニー　釀母ノ炭素營養ニ就テ……（乾）（一四八）二〇八
ボーデ　葉綠素ノ研究……（大野）（一四八）二〇九
ボン大學　植物學教室細胞學的研究……（池野）（一二五）二六一、（一二六）三〇五、（一二七）三三六、（一二八）三七〇（一二九）三九六、（一三〇）四三八、（一三一）二一、（一三三）八九

「ヘ」ノ部

ヘドコツク及ピメツトカルフ　蓁菜ノ細菌病……（上田）（一九五）九七
ヘーリング　生長ノ機械的防止ヨリ起ル生長ノ瓦關顯象ニ就テ……（三好）（一一四）二六四
ヘルケ　のきしのぶ科及ニ三顯花植物ニ於ケル樹脂容體及樹脂ノ成生ニ就テ……（矢部）（一七七）二四九
ベルレーセ　エドゴニユム、ヴェシカツム卵芽胞ノ授精幷ニ發育……（池野）（一四七）一六六
ベルゲーセン　フュレース島ノ海藻……（岡村）（一九一）八
ベルテル　甲析植物ニ於ケル「チロシン」分解ニ就テ……（柴田）（一九一）五
ベクリチン　桑樹バクテリア病……（野村）（一三七）二四三、（一三八）二七三
同　子マトスポラ、コリリーニ就テ……（上田）（一八〇）二九
ベーネケ　接藻類ノ絲狀體ガ箇々細胞ニ分解スル方法幷ニ其生態……（三好）（一四六）一一四
同　チールス氏ノ鹽植物體ノ脫鹽論ニ就テ……（草野）（一八〇）二八
ベラエッフ　最近ノ研究上ヨリ顯花植物ト隱花植物トノ系統的關係ヲ論ズ……（池野）（一三八）二七一
ヘケラー　藍藻類ノ機制ニ關スル研究……（草野）（一七六）二二四
ベーン　銅化合物ノ葉ニ及ボス作用……（服部）（一八五）一六一

「ト」ノ部

○新著

パパ及ピショダー　ペルオキシダーゼニ就テ……（柴田）（一九七）一四三
パーパー　同　某種子嚢菌果實發育ノ際核ノ行爲ニ就テ……（池野）（一二一）一〇一
同　子嚢菌ニ於ケル核分裂並ニ分離細胞造成……（池野）（一二六）三〇五
同　Sphaerotheca Castagnei　菌ノ被子器ノ發育……（池野）（一一一）一六〇
ハーバーランド　子嚢内核分裂並ニ芽胞造成研究一斑……（池野）（一一二）一九〇
パリービー　重力刺戟ノ感受ニ就テ……（柴田）（一六五）二七一
ハルチヒ　關東半島ノ植物志料……（矢部）（二〇〇）二五八
パルキン　唐繪ノ材ノ造構及樹形ニ及ボス重力、壓及ビ牽引ノ影響……（岡村）（一八八）二二七
バーカー　植物ノ乳汁及ビ其作用ニ就テノ觀察……（三好）（一六六）二八九
パッペンハイム　サツカロミセス、アノマルス（ハンゼン）……（三好）（一六六）二九〇
パラヂン　顯微鏡作業用ノ色素化學……（柴田）（一七九）　八
パンパロニ　溶液ノ稠度ノ葉綠素成生ニ及ボス影響……（服部）（一八七）二〇七
ハンフレー　蘇鐵科植物根瘤ノノストック……（岡村）（一八一）　五六
ハンス、フィッチング　細胞ノ某々成分ニ就テ……（池野）（一一〇）一三三
ハンステーン　卷鬚ノ向觸性ニ關スル研究……（柴田）（一九七）一四二
同　綠色顯花植物ニ於ケル蛋白質ノ合成ニ就テ……（柴田）（一五七）　六六
同　褐藻ノ炭酸同化性物タル「フコーザン」ニ就テ……（草野）（一七〇）　七五

「ホ」ノ部

ホイットホルド　北ミシガン地方森林ノ發育……（矢部）（一七三）一五六
ボロツク　根ノ屈折現象……（草野）（一六四）二四八
ポペリー　受精ノ問題……（柴田）（一八八）二三三
ホール　サンジヤシント山ノ植物調査報告……（柴田）（一八七）二一〇
同　植物寄生トシテノバチルス、ズプチルス及ビバチルス、ブルガーツス……（上田）（一九四）　五七
同　イリスノ細菌病……（上田）（二〇一）二九四

ロイプ　新醱酵素「カタラーゼ」ノ存在特ニ煙草トノ關係ニ就テ……（草野）（一七一）一〇二
同　菌類ニ於ケル蛋白質造成ニ就テ……（柴田）（二〇〇）二五七
ロルリー　細菌ノ「アルカリ」及ビ酸ノ生成ニ關スル研究……（上田）（一九四）五八
ロッツイー　グネタム屬ノ生活史研究……（藤井）（一五三）三三八
ロプリガーレ　炭酸ガ生活植物細胞ニ對スル作用ニ就テ……（三好）（一〇九）八一
ローテール　微生物ノ刺戟運動ニ對スル「エーテル」及「クロロフオルム」ノ作用ニ就テ（柴田）（一九七）一三八
同　導管ノ膜壁構造ニ就テ……（柴田）（一五九）一一四
同　蘚草科ノ結晶細胞……（三好）（一六六）二九二
同　趨走性刺撃現象ニ關スル觀察及考察……（大野）（一七九）一〇、（一八〇）三三
ローセン　植物細胞研究第三分裂組織並ニ芽胞發生組織ニ於ケル核及ビ仁……（池野）（一〇九）九九
ローゼンベルヒ　あまもノ花粉形成ニ就テ……（柴田）（一八〇）三五
同　プラスモバラ、アルビナノ受精ニ就テ……（柴田）（一九四）六〇
同　一雜種植物ニ於ケル染色體ノ行爲……（柴田）（一九六）一一三

「ハ」ノ部

ハイム　羊齒前芽ノ研究……（池野）（一一六）三四四
バイエリンク　八胞子酵母ニ就テノ研究ノ續キ……（河野）（一三六）一九九
同　尿素細菌ニ於ケル集殖試驗並ニ尿酸酵素及原形質接觸作用ニ由レル尿素分解……（齋藤）（一七一）一〇三
バインリツヘル　綠色半寄生植物……（三好）（一二九）三九四
同　綠色半寄生植物第二、オイフラシア、アレクトロローフス、及ビオドンチーテス……（三好）（一六四）一一三
同　綠色半寄生植物ノ發育史……（草野）（一六〇）一三九
同　やまうつぼ屬ニ於ケル蛋白質結晶存在ノ狀態及其諸器官組織ニ於ケル分布ニ就テ……（柴田）（一七三）一五八

白井光太郎　日本楊柳科植物圖說（附圖版第四）……（二〇〇）二二三
白澤保美　新種ノ日本産松柏科植物（附圖版第三）……（九六）四一
「ヒ」ノ部
平瀨作五郎　いてふノ精蟲ニ就テ……（一一六）三二五
「ス」ノ部
鈴木梅太郎　石灰ノ生理的作用ニ就テ……（一五三）三五五

◎新著

著者姓名イロハ順
括弧内ノ數字ハ號數ヲ示シ他ハ頁數ヲ示ス

「イ」ノ部
イロノソフ　同　植物體中燐化合物ノ現出及消失……（柴田）（一八九）二五九
イウエル　同　やはずえんどうノ發芽ニ際スル燐化合物ノ變化ニ就テ……（柴田）（一八九）二五九
同　アンテナリア屬ニ於ケル正常的及單性的生殖ノ比較研究……（柴田）（一八一）五八
池田伴親　チノモリウムノ種子ノ發生ニ就テ……（柴田）（一九三）四二
イストフアンフキー　百合科植物ニ於ケル反足細胞ノ官能及受精ニ關スル現象ニ就テノ研究（柴田）（一八六）一八八
同　菌類發育ニ於ケル細胞核ノ官能ニ就テ……（池野）（一一〇）一三四
石川千代松　菌類ノ生理的解剖ニ就テノ研究……（三好）（一一七）三八二
池野成一郎　生殖素研究第三、ねぎ花粉粒發育、植物界ニ於ケル染色體減數研究……（池野）（一二五）二六六
同　そてつ科ノ花粉管ニ於ケル「セントロゾーム」狀體……（池野）（一三七）二三三
同　タフリナ、ヨハンソニニ於ケル胞子造成ノ研究……（柴田）（一七〇）七六
同　タフリナ諸種ノ胞子形成……（柴田）（一九四）五九
同　菅類ニ於ケル精蟲ノ形成……（柴田）（一九五）九五
同　モナスカス、プルプリアスノ胞子形成幷ニ分類上ノ位置ニ就テ……（上田）（一九九）二一五

「ロ」ノ部

同　冬期ニ於ケル常綠葉中ノ澱粉及其炭素同化作用トノ關係ニ就テ……（一五六）　一九

宮部金吾　川上廣衛氏採集ノ盛京省植物……（一〇三）三四三、（一〇四）三六五

宮島幹之助　植物ニ對スル銅ノ毒作用ニ就テ……（一三〇）四一七

「シ」ノ　部

柴田桂太　竹類營養機官ノ構造ニ就テ……（一六三）二〇六、（一六四）二三一

同　水蓼及水蘋ニ就テ……（一六八）　一九、（一七二）一一七

同　竹亞科ノ新屬サヽニ就テ……（一六八）　二六

同　胚乳ノ發生ニ關スル試驗的研究……（一八五）一四一

同　植物體中ニ於ケル酵素生成ニ就テ……（一九八）一五七

（其一）萎縮病桑ニ於ケル酵素生成……一五七

（其二）生長筍體中ノ酵素生成ニ就テ……一六四

白井光太郎　鹽穀樹ノ虫癭ニ就テ（附圖版第一、第二）……（九五）　一

同　櫻樹ノ天狗巢ニ就テ（附圖版第五）……（九九）一六一

同　櫻樹ニ寄生スル新種ノ病菌ニ就テ（附圖版第六）……（一〇一）二四一

同　日本產落葉樅屬ノ說（附圖版第七）……（一〇五）四〇五

同　駿遠和紀採集植物之記……（一〇七）　四、（一〇八）　二九、（一〇九）　六七、（一一〇）一一一

（一一一）一四三、（一一二）一七三、（一一四）二五六

同　本邦產餅病菌屬新種之說（附圖版第四）……（一一三）二二八

同　寄生菌ヨリ起ル粟ノ病害ニ就テ……（一二二）一一五

同　四國植物採集旅行見聞錄……（一二三）一六三、（一二四）二〇六、（一二五）二五〇

同　北海道採集植物之記……（一三一）　八、（一三二）　四七、（一三四）一〇九、（一三五）一五五

（一三七）二一七、（一三九）二九〇

同　髑髏ニ似タル囊菌ニ就テ……（一四〇）三二三

同　本邦產松屬ニ生ズル木癭ノ原因ヲナス病菌ノ說（附圖版第四、第五）……（一四七）一五三

（一〇一）二四六、（一〇二）二八五、（一〇三）三二八、（一〇四）三七六、（一〇五）四一七
（一〇六）四五五、（一〇八）　四一、（一〇九）　七四、（一一〇）一二五、（一一一）一五二
（一一二）一八一、（一一三）二二五、（一一四）二五八、（一一五）二九二、（一一六）三三六
（一一九）　七、（一二〇）　四二、（一二二）一三二、（一二四）二一三、（一二六）二九七
（一二七）三二一、（一二九）三八六、（一三二）　五三、（一三四）一一二、（一三六）一八九
（一三九）二九三、（一四三）　三、（一四六）一〇七、（一四九）二三七、（一五一）二九二
（一六九）　四六

雪吹敏光　氣孔ノ多少及其大サ等ノ研究……（一五七）　五三

「ユ」ノ　部

「ミ」ノ　部

三好學　ジャバ島ブイテンツーグ植物園看覽記……（一〇〇）二〇三
同　菌絲ノ膜質貫透ニ就テノ研究略報……（一〇一）二四三
同　醬油液ヲ菌類培養基ニ用フル實驗……（一〇四）三六一
同　織毛類ノ生理學的研究ニ就テ（摘要）……（一一二）一八四
同　平瀨氏ノ「公孫樹ノ精蟲」ニ就テ……（一一八）四〇九
同　日本鑛泉ノ生態學的研究略報……（一二六）二八五
同　生物ト其周圍トノ關係……（一二八）三六三
同　開花ヲ促シ花色ヲ變ズル方法ニ就テ……（一三二）　三五、（一三三）　七七
三宅驥一　隱岐島採集紀行……（一三一）　五、（一三二）　四三
同　日本產苔類（Hepaticæ）ノ一新屬ニ就テ……（一三三）　八五
同　いてふノ精蟲ニ就テ……（一四〇）三三三
同　はすニ關スル二三ノ生理的觀察……（一四二）三八九
同　苔類中最大ノ精蟲ニ就テ……（一四三）　一
同　たんぽぽノ花軸ノ生長ニ就テ……（一五三）三三一

同　はなのきニ就テ述ブ……（一八三）　八七

「フ」ノ　部

藤井健次郎　生活原形質ノ「エネルギー」ト題セルレエブ氏ノ論説ニ就テ……（九六）　四四
同　裸子植物ノ分類ニ就テ……（一二七）三二五
同　公孫樹ノ精蟲ハ尾ヲ有スルカ……（一三九）二八七
同　池野氏ノいてふノ花粉細胞幷ニ精蟲ニ關スル說ニ就テ……（一四五）　六五
同　ナワシン、ギヤール兩氏ノ被子植物ニ於ケル精蟲狀核ノ發見ニ就テ……（一四八）一九六
同　いてふノ精蟲ノ形態ニ就テ（附圖版第七）……（一五〇）二六〇

「コ」ノ　部

河野福太郎　ふぢトあさがほノ點頭時間……（一一七）三八一
同　花粉ノ抵抗力ニ就テ……（一二〇）　三九

「ア」ノ　部

淺田學一　京都產羊齒科目錄……（九九）一七八
同　京都產羊齒科植物目錄追加……（一〇二）二九四
麻生慶次郎　柿實中ノ酸化「エンチーム」ニ就テ……（一六六）二八五
朝比奈泰彥　花ノ成長ニ就テ……（一九一）　一

「サ」ノ　部

齋藤賢道　植物細胞中可溶性澱粉（デキストリン體）ノ存在……（一七三）一五一
同　本邦產けかび族菌類ニ就テ……（一八二）　六七
同　絲狀菌ノ蛋白質分解作用……（二〇一）二六七
同　麴菌ニ於ケル「ラブ」酵素及ビ「カタラーゼ」ニ就キテ……（二〇一）二七六
齋田功太郎　本邦產杜松屬ノ植物ニ就テ……（九五）　一七
西郷齊員　さくらさうニ就テ……（一七四）一六九、（一七五）一八七
澤田駒次郎　日本藥局方植物篇（前號ノ續）……（九五）　一九、（九六）　六六、（九七）一〇六、（九八）一四四、（九九）一七二

牧野富太郎　ちんちやうげ屬花盤ノ存否……（一〇八）三九
同　日本植物三種……（一〇九）七一
同　日本產羊齒數種ノ考查……（一一一）一四八、（一一二）一七七
同　こせうのきハ印度產ナル Daphne cannabina Wall. ト同稱ナリ……（一一九）三
同　しりぶかゞし及ビまてばしひ兩種學名ノ訂正……（一二〇）三五
同　日本ニ於テ海產顯花植物 Phyllospadix 屬一斑ノ發見……（一二二）一三五
同　日本產ひめうづ屬諸種ノ檢索表……（一二三）一七〇
同　おほばくろもじ及ビかなくぎのき兩種學名ノ訂正……（一二四）二一九
同　日本產さらしなしやうま及ビきんばいさう兩屬諸種ノ檢索表……（一二五）二四七
同　日本產おきなぐさ屬諸種……（一二六）三〇〇
同　日本せんにんさう屬ノ諸種……（一二七）三二七
同　うりくさ、あせな、なつはせ、ときははせ及ビさぎごけ等ノ名實考……（一二九）三八九
同　日本產べんけいさう屬幷いはれんげ屬諸品ノ名實考……（一三〇）四二七
同　日本植物調查報知（自第一回至第二十八回）……（一三一）一一、（一三二）五六、（一三三）八六
（一三五）一六一、（一三六）一九二、（一三七）二二五
（一三八）二五五、（一三九）二九八、（一四〇）三三九
（一四一）三七二、（一四二）三九九、（一四三）六
（一四四）三四、（一四五）七七、（一四六）一一〇
（一四七）一五八、（一四八）一九七、（一四九）二三九
（一五〇）二六七、（一五一）二九五、（一五二）三一九
（一五三）三三四、（一五四）三六五、（一五六）三一
（一五七）六〇、（一五八）八四、（一六〇）一三四
（一六二）一八三、（一六七）三
同　竹亞科ノ新屬サヽニ就テ……（一六八）二六

安田篤　檳榔樹ト肉豆蔻（圖入）……（九五）一四、（九六）五九

同　倒生ノ公孫樹……（一〇二）二七七

同　穴蜂ノ一種ノ植物ノ葉ニ及ボス害（圖入）……（一〇二）二九四

同　葉ヲ以テ繁殖スル植物（圖入）……（一〇三）三一七

同　茵耳ト葉菌（圖入）……（一〇四）三七一

同　とかどへちま……（一〇七）一、（一〇八）三四

同　六月下旬不忍池面ニ發生シタル「おいぐれな」ニ就テ……（一一三）二一六、（一一四）二五三

同　楡、桑、蕁麻、爵牀、葫蘆五科ニ於ル房狀結品ノ異同ニ就テ……（一一五）二八九、（一一六）三二八

同　八重咲ノ八仙花……（一一八）四〇五

同　あさがほノ人工的異花受胎ニ就テ……（一一九）一

同　數種ノ液ニ對スル滴蟲類ノ適應ニ就テ（略報）……（一二一）七五

同　くろかびノ生殖體ノ諸藥液ニ對スル影響ニ就テ……（一四一）三六五

同　あをかびノ諸種ノ無機鹽類溶液ニ對スル適應ニ就テ……（一五二）三〇九

「マ」ノ部

松田定久　妙高山植物採集記……（九七）九三

松平齊　北原多作氏採集ノ千島植物目錄……（一〇六）四六六

松村任三　神保氏採集ノ西伯利亞植物……（九六）五三、（九七）八七

同　豆州植物漫錄……（一〇〇）一九九

同　ユリウス、サックス先生傳……（一二八）三五三

同　故理學博士矢田部良吉君ノ略傳……（一五五）一

牧野富太郎　黑岩氏採集琉球植物（第九十二號ノ續）……（九五）六、（九六）六一、（九七）一〇二、（一〇一）二五五（一〇二）二七八、（一〇三）三一〇、（一〇四）三七九、（一〇七）九（一一三）二一〇、（一一四）五五、（一一五）六三

同　京都附近所產羊齒十四種……（一〇一）二四五

「ツ」ノ部

塚本道遠　蒟蒻中ニ於ル「マナアン」ノ成生及ビ「マンノオス」ノ特生ニ就テ(摘要)……(一一六)三四一

「ナ」ノ部

中村正雄　莊内植物一斑……(九六)　六四

長野菊次郎　筑前國中央部植物分布ノ狀況……(一六〇)一二五(一六一)一五三

「ウ」ノ部

上田榮次郎　臺灣ノ紅麴菌(Monascus sp.)ニ就テ……(一六九)　四一(一七一)　六五

「エ」「ヱ」ノ部

遠藤吉三郎　みゝかきぐさニ就テ(附圖版第一)……(一三一)。一

「ノ」ノ部

野村彦太郎　伊佛兩國ニ於ケル桑樹萎縮病ノ研究……(一三五)一四五

「ク」ノ部

草野俊助　つくばねノ吸根ノ構造……(一六三)二〇一(一六四)二四一(一六五)二六三

同　馬鈴薯病菌 Phytophthora 日本ニ產ス……(一六七)　一

同　冬時ニ於ケル伊豆地方ノ銹菌類ニ就テ……(一八七)一九五

同　中國地方寄生菌一斑……(一八七)二〇一

同　梅樹之病害……(一九二)　一五

同　なんばんぎせるニ就テ……(一九五)　七一

同　かし類ノ天狗巢病ニ就テ(豫報)……(一九六)一〇七

「ヤ」ノ部

矢部吉禎　紅頭嶼產羊齒科植物……(一八一)　四五

同　南鳥島產植物……(一八九)二五八

同　韓國羊齒類ノ分布……(一九四)　五三

山本賴輔　岡山縣北部地方植物採集記……(九八)一四七(九九)一七五

「カ」ノ部

歸山信順　さくらノ葉ニ於ケル圓盤狀密腺ニ就テ……（一三六）一八五、（一五二）三一六

同　さくらさうニ就テ……（一五一）二九〇

同　たけノ成長ニ就テ……（一八八）二一九

同　まだけノ莖ニ於ケル空氣ニ付キテ……（一八八）二二四

川上瀧彌　莊內產顯花植物……（九七）一〇七、（九八）一三六、（一〇〇）二二一、（一〇一）二五二、（一〇二）二九〇

（一〇四）三七四、（一〇五）四一四

同　釧路國阿寒地方採集記……（一三〇）四三一、（一三二）五一、（一三三）八二、（一三四）一一五

（一三七）二一〇、（一三八）二五八

同　北見國利尻島ニ於ケル植物分布ノ狀態……（一五八）七七、（一五九）九九

同　擇捉島ノ森林樹種及其分布……（一七五）一八五、（一七六）二一四、（一七七）二四〇、（一七八）二六一

（一八〇）二三、（一八四）一一一、（一八六）一八三

同宮部金吾　七島藺ノ一病原菌ニ就テ……（二〇二）三〇五

「ヨ」ノ部

吉永虎馬　未見出土豫兩國產苔類ニ就テ……（一七一）九一

同　土佐國產菌類ニ就テ……（一七一）九四

同　土佐國產菌類第二報……（一七九）一

同　新見出土佐國產苔類幷日光產苔類……（一九三）三七

吉村清尙　二三ノ植物粘質物ノ化學的成分……（一〇三）三三五

「タ」ノ部

高橋萬直　黍ノ黑穗病ニ就テ……（一八九）二四七

田中芳男　すがも……（一二三）一六一

田代安定　膨湖列島自生植物第一報……（九九）一六四

同　第二報……（一〇三）三三七

早田文藏　臺灣彰化附近植物目錄第一……（一〇二）三〇八

「ニ」ノ　部

西田藤次　越中國產菌類……（一九〇）二七一

「ホ」ノ　部

堀正太郎　殺類ノ黑穗病論……（一〇九）七六、（一一〇）一一五（一一三）一一三

本多靜六　臺灣ノ森林帶ニ就テ……（一四九）二二九、（一五〇）二五三、（一五一）二八一

「ト」ノ　部

德淵永治郎　ねこのめさう屬檢索表譯述（第八十八號ノ續）……（一〇三）三三一

同　北海道自生楊柳屬種類ニ就テ（略報）……（一一〇）一一〇、（一一六）三三九

「ヲ」「オ」ノ　部

大渡忠太郎　信州淺間山植物採集案內……（九八）一三九

同　豆相植物採集略記……（一〇一）二五〇

同　臺灣植物採檢紀行……（一一一）八九、（一一二）一一六、（一一三）一七三、（一一六）二九一（一一七）三一七、（一一八）三五七

同　あをさんごノ分布ニ就テ（附圖版第三）……（一一四）二〇一

同　ちゞみざゝトけちゞみざゝ……（一一四）二一一

同　臺灣有用植物篇……（一三八）二五一

大野直枝　Hydrurus foetidus 本邦ニ產ス……（一七〇）七一

大森順造　日本酒酵母ノ本源ニ關スル研究……（一一七）三六八、（一一八）三九七

同　日本酒酵母ノ研究論文中ノ補正……（一一〇）四六

岡村金太郎　日本產海藻類（摘要）……（一一一）一五五

同　ウロスリックスノ結實作用ニ關スル研究……（一四八）一八七

「ワ」ノ　部

若月長次郎　微粒子ノ實驗（附圖版第三）……（一四〇）三二七

邦文ノ部

「イ」ノ部

飯塚啓　下等生物ノ運動上ニ於ケル重力、酸素、及ビ光線ノ影響ニ就テ……（一一六）三三一
伊藤圭介　本邦博物起源沿革說……（一四三）一〇、（一四八）二〇二
市川延二郎　桑樹萎縮病ト桃樹萎黃病トノ比較……（一二一）八二、（一二二）一一九、（一二五）二三九
市村塘　蕎麥ノ研究一斑（圖入）（前號ノ續）……（九七）九九
同　おたね人參種子ノ解剖（圖入）……（九八）一三一
同　虎耳草ノ葉器ニ發達スル「あんときあん」ニ就テ……（一八六）一七一
井上虎馬　土佐國產地錢科植物第二報……（九八）一三四
同　伊豫國產苔類ニ就テ……（一六二）一七九
今村惠梁　日本海濱植物ニ就テ……（一九九）一八三
池田伴親　ほとゝぎすニテ觀察セシ重複受精幷ニ此ニ關スル諸現像……（一七六）二〇七、（一七七）二三三
池野成一郎　そてつニ於ケル溝細胞造成（附圖版第五）……（一一五）二八七
同　そてつノ精蟲……（一一七）三六七
同　アドルフ、エングラー氏創定ノ Embryophyta Zoidiogama 幷ニ Embryophyta siphonogama ナル名稱ニ就テ一言ス……（一二一）八〇
同　エングラー氏創定ノ Asiphonogama ナル名稱ノ不當ヲ論ズ……（一二九）三八五
同　いてふ並ニそてつノ精蟲並ニ花粉管ニ就テ……（一四四）三一、（一四五）七四
同　植物界ニ於ケル生毛體……（二〇一）二七八

「ハ」ノ部

早田文藏　臺北附近植物目錄……（一九七）一三三
同　臺灣大戟科植物……（一九九）一九五
同　臺灣菊科植物……（二〇〇）二二六

藤井健次郎　いてふノ花ノ形態上ノ學說ノ評論（附圖版第一）……(108) 7.(109) 13.(118)104.

「ア」ノ　部

麻生慶次郎　柿實中ノ「オキシダーゼ」ノ生理的作用 ……(166)179.

「ユ」ノ　部

雪吹光敏　美作植物目錄 ……(175)119.(180) 20.

「ミ」ノ　部

三好學　菌類酒粕培養基 ……(107) 1.

同　纖毛類ノ生理學的研究ニ就テ ……(112) 43.

宮部金吾　まこもづみニ就テ ……(99)197.

三宅驥一　はすニ關スル二三ノ生理的觀察（附圖版第四）……(141) 85.(142)112.

同　苔類ノ一新屬 Makinoa ニ就テ（附圖版第三）……(144) 21.

同　冬期ニ於ケル常綠葉中ノ澱粉及其炭素同化作用トノ關係ニ就テ ……(158) 44.

「シ」ノ　部

白井光太郎　Villebrunea ノ日本新種……(98)129.

同　本邦產餅病菌屬新種之說 ……(113) 51.

同　寄生菌ヨリ起ル粟ノ病害ニ就テ（附圖版第二）……(122) 25.

同　日本森林植物報知第一回第二回（附圖版第五、第二）……(142)109.(144) 19.

同　Peridermium (Gigantcum ト Cronartium quercuum トノ生代的關係ニ就テ（附圖版第四、第五）……(148) 74.

「ヒ」ノ　部

平塚直治　本邦產「メランプソレー」亞科ノ或種類ニ就テ（附圖版第四、第二）……(126) 45.(134) 30.
(161) 87.

平瀨作五郎　いてふニ就テノ研究 ……(100)240.

同　日本産ニ三ノ稀ナル植物 ……(180) 17.
同　帝國産莎草科植物種類一覽 ……(181) 37.(182) 61.(183) 91.
同　臺灣植物 ……(187)163.
牧野富太郎　琉球産植物ノ一新種やくやまそらのを ……(120) 18.
同　ステフ氏檢定日本せにだけ科植物小目錄 ……(123) 34.(124) 40.
同　新種及ビ未ダ普ク世ニ著聞セザル日本植物 (128) 64.(129) 71.(130) 82.(131) 9.(132) 18.
(133) 26.(134) 36.(135) 42.(136) 45.(137) 55.
(138) 64.(139) 69.(140) 77.(141)103.(142)117.
(143) 12.(144) 25.(145) 44.(146) 56.(147) 62.
(148) 79.(149) 91.(151)111.(152)117.(153)128.
(154)138.(155) 12.(157) 34.(158) 56.(164)144.
(166)184.
同　日本竹志 ……(156) 20.(157) 30.(158) 50.(159) 67.(160) 80.(161) 95.
同　日本植物考察 ……(167) 10.(168) 32.(169) 46.(170) 59.(171) 68.(172) 83.
(173) 91.(174)102.(175)117.(176)125.(177)141.(178)164.
(179) 10.(180) 27.(181) 49.(182) 87.(183)115.(184)125.
(185)143.(186)153.(187)171.(188)175.(189)197.(190)210.
(191) 6.(192) 37.(193) 51.(194) 70.(195) 85.(196)109.
(197)117.(199)144.(200)160.(201)179.(202)207.
同　柴田桂太　竹亞科ノ新屬「サヽ」及其親緣ニ就テ ……(168) 18.

「フ」ノ部

古田德太郎　諸種ノ硝酸化合物ニ對スル植物ノ行爲ニ就テ ……(190)203.
藤井健次郎　赤松ノ花ノ生殖ニ於ケル生理的研究 ……(101)275.
同　いてふノ乳ノ性質及起源ニ就テ ……(105)444.

安田篤　數種ノ液ニ對スル滴虫類ノ適應ニ就テ（畧報）……(121) 19
同　同　黑黴菌（クロカビ）ノ「コニデア」形成ニ於ケル無機鹽類ノ影響ニ就テ……(149) 85.
同　同　黴ニ對スル「アルカロイド」類ノ作用ニ就テ……(172) 79.
同　同　本邦產胡蘆科植物ノ比較解剖……(173) 88.

「マ」ノ部

松村任三　朝鮮產毛茛科新種……(101)267.
同　同　琉球植物……(129) 69.(130) 77.(131) 1.(132) 13.
同　同　臺灣產油點草屬ノ二新種……(130) 78.
同　同　琉球及ビ臺灣ニ產スル鼠李科……(133) 21.
同　同　臺灣產木犀科……(134) 29.
同　同　琉球及臺灣產蘿摩科……(135) 39.
同　同　琉球及臺灣產植物……(137) 53.(138) 61.(139) 67.(140) 75.(141) 83.(142)107.
同　同　東亞植物（附圖版第六）……(143) 1.(144) 17.(145) 33.(146) 49.(147) 59.(148) 71.
(149) 83.(152)113.(153)121.(145)131.(159) 57.(160) 69.
(161) 83.(162)101.(164)127.(165)145.(167) 2.(168) 13.
(169) 37.(170) 53.(171) 67.(172) 74.(173) 85.
同　同　臺灣產新屬植物オホワタリア……(155) 1.
同　同　一千八百九十七年安房上總ニ於テ觀察ノ木本植物……(155) 2.(156) 13.(157) 25.(158) 35.
同　同　常陸國產樹木類……(163)113.
同　同　さくらノ二新種……(174) 99.
同　同　蝦夷島產豆科植物ノ新種……(175)115.
同　同　ふうろさう二新種……(176)123.
同　同　琉球臺灣產松柏科……(177)137.
同　同　日本產いちご屬……(178)155.(179) 7.

「ウ」ノ部

上田桑次郎　臺灣產紅麴ニ就テ……(178)160.(179) 7.

「エ」「ヱ」ノ部

遠藤吉三郎　日本產さんごも科植物目錄……(189)185.
同　アイゼニア及エクロニアニ就テ……(190)203.
同　日本ノ三新種海藻ニ就テ……(196)105.
同　カウレルパ、アンセプスニ就テ……(200)153.
同　新種ねぢれこんぶ(新稱)及ビ其レトねこあしこんぶ屬ノ關係……(201)165.
同　海產エクバロシスチス三種(附圖版第八)……(202)199.

「ノ」ノ部

野村彦太郎　蠶繭ノうちかびノ研究……(123) 31.

「ク」ノ部

黑岩恒　岡村博士檢定琉球產海藻目錄……(150) 93.
同　沖繩島南部顯花植物採集目錄……(162)109.(163)122.(164)139.
草野俊助　つくばねノ寄生ニ就テ(豫報)……(169) 42.
同　なんばんきせるニ就テ……(195) 81.

「ヤ」ノ部

矢部吉禎　相模國三崎東京帝國大學臨海實驗所附近植物目錄……(158) 42.(159) 62.(160) 78.
同　信濃白馬山產植物目錄……(192) 15.
同　內山氏採集韓國羊齒類植物……(194) 63.
同　對馬植物誌……(195) 93.(197)122.(199)137.(201)174.(202)193.
同　內山氏採集韓國繖形科植物……(196) 99.
同　內山氏採集韓國百合科植物……(168)133.

大久保三郎　Rhododendron macrostemon, Maxim. ニ就テ……(95) 42.
岡村金太郎　日本新種或ハ稀種藻類……(106)445.
同　日本産海藻八新種(附圖版第三)……(110) 21.(111) 33.
同　日本産ノ昆布屬ニ就テ(附圖版第七)……(117) 87.(118) 95.
同　小笠原島産海藻(附圖版第一)……(119) 1.(120) 11.
同　日本産海藻類第三(附圖版第一)……(143) 2.(145) 35.
同　ミクロクラヂア及カーポプレフアリスニ就テ(附圖版第一)……(155) 4.
同　コンドリア、クラシカウリスノ營養體ノ增殖及其分類上ノ位置……(191) 1.
同　海藻標品第二輯目錄……(197)129.
大森順造　Ustilago virens Cooke. ト Ustilaginoidea Oryzae Brefeld. トヲ同一トセル高橋氏ノ說ヲ詳ス……(110) 29.
同　日本酒酵母ノ本源ニ關スル研究(摘要)……(118)101.
テスカル、ロイブ　生活原形質ノ化學的性質……(128) 59.

「カ」ノ部

川上瀧彌　莊內產顯花植物……(107) 3.(108) 9.(110) 31.(111) 41.(112) 50.(124) 37.(126) 50.(127) 55.
同　利尻島植物採集目錄……(162)106.(163)119.(164)137.

「タ」ノ部

高橋眞直　稻ニ寄生スルこうじくろぼ及ビ丸黑穗屬ノ一新種ニ就テ(附圖版第二)……(109) 13.
同　ウスチラゴー、バニシミリアセイニ就テ……(189)183.

「ツ」ノ部

塚本道遠　蒟蒻中ニ於ル「マナアン」ノ成生及ビ「マンノオス」ノ特性ニ就テ……(116) 72.

「ナ」ノ部

中川久知　熊本縣採集植物目錄……(129) 74.(131) 7.(141)101.(143) 10.(146) 53.(151)107.

植物學雜誌 自第九十五號 至第二百二號 總目錄

◎論　說

著者姓名イロハ順　括弧内ノ數字ハ號數ヲ示シ他ハ頁數ヲ示ス

伊藤篤太郎　北亞非利加及支那產蓼科植物ノ生態學的比較研究 ……(154)134.
同　高垣良子採集支那植物 ……(156) 16.(158) 37.(159) 60.(160) 72.(161) 85.
(162)103.(163)116.(164)129.(165)148.(166)163.
同　Zeuxine 屬及其分布(附圖版第二)……(157) 27.
同　河口慧海氏採集「ヒマラヤ」植物……(200)157.
市村塘　加州白山及其附近採集植物目錄……(150) 97.(151)103.(152)115.(154)137.
同　越中國立山ニ於ケル植物ノ分布……(165)158.(166)180.(167) 5.
乾、服部、草野　信州戸隱山及其附近採集植物目錄 ……(130) 79.(131) 3.(132) 16.(133) 24.(134) 34.
池野成一郎　そてつニ於ケル溝細胞造成 ……(115) 61.

歐文ノ部

「イ」ノ部

早田文藏　會津植物目錄 ……(192) 27.

「ヘ」ノ部

ヘムスレー　椅科ノ新屬イトーアニ就テ ……(167) 1.

「ヲ」「オ」ノ部

大野直枝　化學的刺戟ニヨル藻類及菌類ノ生長催進 ……(106) 75.
同　信州御嶽、駒ヶ嶽採集植物目錄 ……(128) 65.

植物學雜誌第二百五號

凡例

一本誌ハ植物學雜誌第九卷ヨリ第十七卷迄毎卷附シ來リシ目錄ヲ特ニ會員ノ繙閲ニ便ナラシメンガ爲メニ集輯セルモノニシテ其順序體裁等ハ總テ從來ノモノニ倣ヘリ

一目錄ニ於ケル人名、號數、頁數等ハ及ブ丈其校正ヲ嚴密ニセシト雖モ尚錯誤ノ點ナキヲ保シ難キハ編者ノ讀者ニ謝スル處ナリ

（明治二十六年六月三十日第三種郵便物認可）
植物學雜誌臨時增刊（總目次卷第九卷第十號第貳百五號）

自明治廿八年一月
至明治卅六年十二月

植物學雜誌

總目錄

自第九卷第九拾五號
至第十七卷第貳百貳號

目錄

頁數
○論說
歐文ノ部（著者ノ名いろは順）……一
邦文ノ部（同）上……七
○新著（同）上……一六
○雜錄（號數順）……三五
○雜報（同）上……四七
○東京植物學會錄事……五二
○寄贈及交換書類……五三

東京植物學會

明治二十一年二月三日內務省許可
明治三十七年三月十五日發行

本誌一冊定價金拾六錢但シ郵稅共
本誌ハ植物學會々員ニ特ニ頒與スルモノナレバ會員外ニテハ特ニ御注文
アルニアラザレバ遞送セズ

明治三十七年三月廿五日印刷
明治三十七年三月廿八日發行

編輯兼發行者　合資會社敬業社
東京市神田區裏神保町一番地

代表者　平岡簀

印刷者　野村宗十郎
東京市京橋區築地三丁目十五番地

印刷所　株式會社東京築地活版製造所
東京市京橋區築地二丁目十七番地

發行所　植物學雜誌編輯所
東京市神田區裏神保町一番地

賣捌所　合資會社敬業社
東京市神田區裏神保町一番地

同　株式會社丸善書店
東京市日本橋區通三丁目

植物學雜誌臨時增刊
（明治二十六年六月三十日第三種郵便物認可）

CONTENTS

OF

THE BOTANICAL MAGAZINE

Vol. IX. No. 95.—Vol. XVII. No. 202.

(1895-1903).

TOKYO BOTANICAL SOCIETY.

1904.

○東京植物學會錄事
(三八)、一五九。(三九)、二〇〇。(四〇)、二三七。(四一)、三九〇。(五六)、三五四。(五七)、三九二。(五八)、四二四。(六〇)、一一二。(六三)、二〇八。(六八)、三七七。(六九)、四〇四。(七五)、一二九。(七六)、一七四。(八〇)、三一八。(八一)、三六五。(八二)、四〇八。(八四)、九四。(八五)、一三四。(八六)、一八五。(八七)、二二九。(八八)、二七六。(八九)、三一六。(九二)、四四二。(九三)、四七九。(九四)、五一九。

○質問應答
(二二)、二七二。(二三)、三〇。(二五)、一〇六。(二七)、一九二。(二八)、二三四。(二九)、二六九。(三一)、三四九。(三二)、三八六。(三三)、四一九。(三四)、四五六。(三九)、一九九。(四三)、三五三。(四四)、三八九。(四五)、四三一。(四六)、四六七。(五一)、一八六。(五四)、二七九。(五六)、三五三。(五七)、三八九。(五八)、四二三。(六三)、二〇七。(六四)、二五〇。(七二)、三七。(七四)、九九。(七六)、一七四。(七七)、二〇四。(七八)、二四三。(七九)、二八四。(八五)、一三四。(八七)、二二九。

總目錄大尾

にしきゃノ學名公布ノ年代　(九一)　三八三
細胞分裂ト外界トノ關係　(九一)　三八四
好雨的器官ト嫉雨的器官　(九一)　三八五
「ジュニペルス」ノ結實　(九一)　三八六
衛矛屬ノ托葉　(九一)　三八七
硫石ニ生ズルかび　九一)　三八七
樹木生活ノ起原　安田篤　(九一)　三九一
同上ノ續　(九二)　四三〇
同上ノ續　(九三)　四六五
同上ノ續　(九四)　五一六
葯葉ノ香液　(九一)　三九二
澱粉粒ノ構造　(九一)　三九二
蓮ノ唉花音　(九一)　三九二
摩耶山ノ松柏科植物ノ光景　藤井健二郎　(九一)　三九三
栗果ノ位置ニ就テ　同　(九一)　三九四
ドウタウ草　(九一)　三九四
農科大學桑園　(九一)　三九七
接合藻ノ新器官　池野成一郎　(九二)　四三〇
野外植物雜記　松村任三　(九二)　三三三
白山ノ植物　(九二)　四三五
根本恵爾氏 Sweriopsis umbellata Makino ヲ伊豆ニ採ル　牧野富太郎　(九二)　四三五
ひがんばな科諸屬ノ檢索表　同　(九二)　四三六
「カラゾガム」植物　(九三)　四六七
植物蒸發作用ノ實驗法一　(九三)　四六八
細胞中ニ於ケル核ノ位置　(九三)　四六九
いそつゝじニ就テ　市村塘　(九三)　四七一
薛苔植物ノ呼吸並同化作用　大久保三郎　(九三)　四七二
根毛ニ就テ　(九三)　四七三
植物ノ開花期ト分類上ノ位置トノ關係　(九三)　四七四
放光植物　(九三)　四七八
ながばのいしもちさうノ産地　Deutzia hypoleuca Maxim. 山城ニ産ス　牧野富太郎　(九四)　五〇五
帝國産 Eriocaulon 屬二種　同　(九四)　五〇六
ほしくさ屬襍記　(九四)　五〇六
きんとらのを　同　(九四)　五〇七
日本産みくり屬ニ三種アリ　同　(九四)　五〇七
まるばのさはたうがらし東京近郊ニ産ス　同　(九四)　五〇八
Mentha fontana L. 日本ニ産ス　(九四)　五〇九
微菌ニ對スル光線ノ作用　安田篤　(九四)　五一四
合衆國ニ於ケル日本李果ノ評判　(九四)　五一八
植物家ノ深海探檢　(九四)　五一八
煙草植物中ニコチンの所在　(九四)　五一八

二三植物ノ枝條ノ北向　藤井健二郎　(八八)　二七六
農科大學々術報告第二卷第一號　(八九)　二九四
同上ノ續　(九〇)　三五四
ベシェレール氏日本產土馬骨類　(八九)　二九七
Æsculus chinensis Bunge 果シテ本邦ニ
產スルヤ　牧野富太郎　(八九)　三〇〇
きづたノ學名　同　(八九)　三〇〇
むさしあぶみ並ニひらさきむさしあぶみ同　(八九)　三〇一
たいけま　同　(八九)　三〇一
まるばあきぐみ　同　(八九)　三〇一
おやりはぐま　同　(八九)　三〇二
こんろんさうノ學名　同　(八九)　三〇二
九州產きけまんノ新種　同　(八九)　三〇三
まひづるさう西霧島山上ニ滿ツ　同　(八九)　三〇三
つちとりもち極北ノ產地　同　(八九)　三〇三
うけゆりノ學名　同　(八九)　三〇四
帝國大學植物園ノひなげしニ兩品アリ　同　(八九)　三〇四
日本產のぼたん科植物　同　(八九)　三〇四
琉球產食用ノ念珠藻　同　(八九)　三〇五
みこでるまトハ何ゾヤ　(八九)　三〇五
Vitella japonica, Allen.
畫科植物ノ根瘤ヲ論ズ　安田篤　(八九)　三〇八
同上ノ續　(八九)　三〇八
同上ノ續　(九一)　三八七
松竹梅　(八九)　三一五
植物體中水ノ上昇ニ就テ　牧野富太郎　(九〇)　三四八
やまとぐさ筑波山ニ產ス　同　(九〇)　三四五
Cynoerambe japonica Makino　同　(九〇)　三四九
琉球產ノ一草　同　(九〇)　三四九
植物象牙　同　(九〇)　三四九
つくししほがま　同　(九〇)　三四九
Woodsia insularis Hance　同　(九〇)　三五〇
腊葉ノ萎縮度　(九〇)　三五三
ヤマドウシン上州榛名山に產す　(九一)　三七五
Zeale cereale L. ナツコムギ　(九一)　三七五
おかかんば及ほざさやどりき　白井光太郎　(九一)　三七五
ながはのいぬしで　同　(九一)　三七六
にれえのき　同　(九一)　三七六
唐崎ノ松ノ病源　同　(九一)　三七六
日本植物學名一班　牧野富太郎　(九一)　三七七
たうねずみもち　同　(九一)　三八一
からたちばなノ學名　同　(九一)　三八一
ちやんばぎくノ學名　同　(九一)　三八二
Suaeda asparagoides Makino　同　(九一)　三八二
Suaeda maritima Dumort. β. angustifolia
Iedeb. 橫濱附近ノ地ニ產ス　同　(九一)　三八二

二月下旬植物園植物雜記　松村任三　(八五)　一二五
種子及ビ果實ノ適應　(八五)　一二七
同上ノ續　(八六)　一八二
まるばやはずさう　牧野富太郎　(八五)　一二九
やぶまめノ地中莢　同　(八五)　一三〇
ハコツヾジ等　(八五)　一三二
孟宗竹　(八五)　一三三
歐州ノ密柑產出國　(八五)　一三三
「イトラン」屬の奇異なる受胎　(八六)　一六六
苣科植物ニ見ル根癌ノ生長模樣及ビ其組織　市村塘　(八六)　一六八
まつもとノ學名　牧野富太郎　(八六)　一七一
まるばおもだかノ形狀並ニ學名　同　(八六)　一七二
にらばらん四國ニ產ス　同　(八六)　一七二
きうざくら　同　(八六)　一七三
とさいくらハいはざくらナリ　同　(八六)　一七三
こいはざくら　同　(八六)　一七四
みやまよめなノ學名　同　(八六)　一七四
しこくいちげ　同　(八六)　一七四
きしぎしノ學名　同　(八六)　一七四
三好學氏ノ研究二件　池野成一郎　(八六)　一七五
同上ノ續　(九一)　三八三
「セントロゾーム」と細胞仁　同　(八六)　一八〇
花ノ色ヲ異ニセル植物ノ割合　(八六)　一八一
海中の「バクテリア」　(八六)　一八四
薩摩芋ノ事　(八六)　一八五
凶年貧民ノ食用　(八七)　二一六
Bentham 氏ノ Classification of Hardly Bamboo ニ就キ　大久保三郎　(八七)　二一九
ヤドリキに就て　(八七)　二二一
わせをばなハ帝國「フロラ」の一品なり　牧野富太郎　(八七)　二二二
まつぶさハてうせんごみしト別ナリ　同　(八七)　二二四
竹節人參、人參並ニ廣東人參ノ學名　同　(八七)　二二六
えんごさくノ數品　(八七)　二二八
帝國大學植物園來觀人員　(八七)　二二八
野々山巳年衛氏　(八七)　二二八
植物ノ數　(八八)　二五九
人體ノ輪癬　(八八)　二六九
零余子　(八八)　二六九
いしもちさう　(八八)　二六九
海苔ニ付着セル硅藻ノ數　(八八)　二七〇
硅藻ノ着色　(八八)　二七〇
ほろふわいとトひすてろふわいと　(八八)　二七〇
冬木常盤木ノ事　(八八)　二七〇
遊離窒素ヲ同化スル植物ニ就テ　(八八)　二七五

枯草ノ發火スルヿ　(八二)　四〇一
茄屬ノ花ト六脚蟲　(八二)　四〇一
茶　(八二)　四〇四
獨逸植物學總會ノ略況　(八二)　四〇五
植物雜組　松村任三　(八三)　三五
同上ノ續　(八四)　八一
同上ノ續　(八五)　一一七
同上ノ續　(八六)　一六五
同上ノ續　(九一)　三三三
葡萄實ノ成長ニ關シ種子ノ働キ　(九二)　四三三
柳樹ノ生長　(八三)　三六
楊柳屬ノ識別ニ就テ　(八三)　三七
やはおるんどうノ莢　永沼小一郎　(八三)　三七
二株ノふうらん　同　(八三)　三七
組織學ニ關スル研究　(八三)　三八
こまつなぎヲ Indigofera Bungeana Walp. ニ充ツルハ非ナリ　牧野富太郎　(八三)　四二
草木圖說ノつぼくさハ吾人ノ稱スルつぼくさニ非ズ　同　(八三)　四二
岩せんとうさう　同　(八三)　四三
ちやるめるさうニ二種アリ　同　(八三)　四三
須川長之助氏　同　(八三)　四四
ふしぐろニ兩品アリ　(八三)　四五
植物名彙　(八三)　四六
日光山植物目錄　(八三)　四六
植物家旅行　(八三)　四六
各種ノ強度ノ酒精ヲ得ル法　(八三)　四六
辛崎ノ孤松　(八三)　四六
組胞核分裂ノ際細胞仁ノ行爲果シテ如何　池野成一郎　(八四)　八五
植物根ニ對スル銅鹽類ノ作用　(八四)　八六
植物園ノ植物二三　松村任三　牧野富太郎　(八四)　八八
ときはすゝき　(八四)　八九
をぎノ學名　同　(八四)　九〇
うんぬけハ新種ナリ　同　(八四)　九〇
やまそてつハ新種ナリ　同　(八四)　九〇
をりづるらんノ學名　同　(八四)　九〇
禾本類ノ葉　(八四)　九二
葉面ニ堆積セル蠟ノ功用　(八四)　九二
葉ノ向日力　(八四)　九三
植物葉ニ於ケル鹽ノ影響　(八四)　九三
むもれ木　(八四)　九三
「ホウノキ」と厚朴　(八四)　九三
アントン、ヨゼフ、ベーム氏沒す　(八四)　九四
蘭科植物ノ自花授精ニ就テ　市村塘　(八五)　一二二

植物新稱　松村任三　(七六)　一五六
羽後北秋田郡植物方言一斑　同　(七九)　二六九
ユクノキの花　同　(七九)　二七〇
牛賀源内翁ノ遺書　同　(七九)　二七一
植物雜言　同　(七九)　二七四
遠江京丸ノ牡丹　小笠原利孝　(七九)　二七八
櫸ノ大木　(七九)　二八一
藥獵　(七九)　二八一
土屋勇之輔氏逝　(七九)　二八一
分類家としてのカルヽブラントル氏　池野成一郎　(七九)　二八一
くろいはざゝ　牧野富太郎　(八〇)　三一三
ひしノ學名　同　(八〇)　三一三
Ligustrum lucidum Ait.　同　(八〇)　三一四
橄欖　同　(八〇)　三一四
しろがやつりノ學名　同　(八〇)　三一五
附子ニ就テ　(八〇)　三一六
花粉粒ノ細胞核ヲ染色スル法　(八一)　三五九
藤ノ莖　(八一)　三五九
導管ノ長サ　(八一)　三五九
植物雜語　(七六)　一六二
日本ノ石竹　(七六)　一六四
植物體中揮發油ノ生成及ビ所在　(七六)　一六四
植物家集報　(七六)　一六七
昨年中出版外國植物書數篇ニ就キ　池野成一郎　(七六)　一六七
同上ノ續　(七七)　二〇〇
新著の「レフエラート」　三好學　(七六)　一七一
新版植物學教科書批評　(七六)　一七四
葡萄ノ卷鬚　(七七)　一九四
いしもちさう福山近傍ニ產ス　(七七)　一九四
植物體中ニ含有スル石鹼素ニ就テ　(七七)　一九五
辛崎ノ松　(七七)　一九九
譯語　(七八)　二三八
植物採集雜記　松村任三　(七九)　二五九
同上ノ續　(七八)　二四一
「ヘーマトキシリン」液　(七八)　二四一
理學士白井光太郎氏著中等植物學教科書批評　(七九)　二六六
波波迦ノ說　白井光太郎　(八二)　四〇一
同上ノ續　(八一)　三六〇
きばなみそはぎノ學名　德澗永次郎　(八一)　三六〇
東京近郊新採集地　松不齊　(八一)　三六一
つきみぐさノ開花　同　(八一)　三六一
さといもノ開花　中堀諫　(八一)　三六一
農科大學ニ植物家來ル　池野成一郎　(八一)　三六一
顯花植物分科檢索篇　(八一)　三六四
東京植物學會々員猪子吉人氏逝ク　(八一)　三六五

同上ノ續　(九四)　五一〇
細胞内ノ緊張ニ關シ細胞仁ノ作用　藤井健二郎　(七一)　四五〇
地震ト植物生育ノ關係　堀正太郎　(七一)　四五六
勃膵ノ球莖ニ就テ　(七一)　四五六
三葉ノ松　(七一)　四五八
蘇鐵ニ就テ　(七一)　四五九
遠江ノ大蘇鐵　小笠原利孝　(七二)　四五九
蘇鐵ノ花及ビ實　同　(七二)　四六〇
矢田部良吉著日本植物圖解　(七二)　一八
曲亭馬琴翁調製ノ腊葉帖　(七二)　一九
ねじき中毒　(七二)　二〇
三崎ノ冬ノ採集　(七二)　二七
糊粉粒　平瀨作五郎　(七三)　四六
同上ノ續　(七三)　三〇
あんとくめノ新產地ニ就テ　岡村金太郎　(七二)
ベーリング海とオコツク海との海藻に就テ　同　(七二)　三一
封藥　(七三)　五六
蘭草ノ事　(七三)　五七
ドクトル Ernst Huth 氏の毛莨科小屬中の訂正　大久保三郎　(七四)　八七
些事一束　(七四)　九一
東京上野ノ Chrooleptes 屬一種　牧野富太郎　(七四)　九四
土佐高知ノ Aphanothece 屬一種　牧野富太郎　(七四)　九四
硅藻類 Bacillaria　(七四)　九五
やぶまめノ地中結實　(七四)　九六
あさだ土佐ニ產ス　(七四)　九六
いてうしだノ新產地　(七四)　九六
はくさんいちげさう Viola serpens Wall.　(七四)　九六
のぢぎくノ產地　(七四)　九六
きからすうりノ吸盤　(七四)　九七
能州ノ海藻　岡村金太郎　(七五)　一一〇
植物通信　井上虎馬　(七五)　一一七
くもらん　牧野富太郎　(七五)　一一八
くろたきかづら　同　(七五)　一一九
ひのきばやどりきノ寄生主　同　(七五)　一一九
しろがやつり不忍池畔ニ產ス　同　(七五)　一一九
Habenaria radiata Miq. ト F. Kränzlin 氏　同　(七五)　一二〇
誰カ云フ清國ニさくらナシト　(七五)　一二〇
松ノ枝ニ就テ（圖入）　岡村金太郎　(七五)　一二一
植物學教科書下卷　(七五)　一二六
理學士白井光太郎氏著中等植物學教科書　(七五)　一二六
齋田博士高橋章臣兩氏著英文植物學教科書　(七五)　一二七

お玉ぐはしだ　寺崎留吉　(六八)　三六四
しをんからその片山村ニ産ス　同　(六八)　三六四
莊內植物一般　中村正雄　(六八)　三六四
雷燒木　(六八)　三六六
柊ノ神社　(六八)　三六六
筑前國植物俗名通知(第一回)　長野菊次郎　(六八)　三六九
濠州産バンクシア、オルナータノ話　堀正太郎　(六八)　三七三
本草字典　(六八)　三七四
東京植物學會員ノ卒業論文　(六八)　三七四
萬國理學家人名錄　(六八)　三七四
會員醫學博士猪子吉人氏ノ洋行　(六八)　三七六
茅慈姑　(六九)　三九九
光蕨　(六九)　三九九
川芎　(六九)　三九九
當歸　(六九)　四〇〇
原形質及ビ感應性　池野成一郎　(六九)　四〇〇
同上ノ續　(七〇)　四二八
同上ノ續　(七二)　二二
同上ノ續　(七三)　五一
同上ノ續　(七四)　八二
同上ノ續　(七五)　一一三
同上ノ續　(七六)　一五七
同上ノ續　(七七)　一八九
福岡縣筑紫郡ニ於テ九月中ニ開花ヲ目撃シ得ベキ自生ノ植物　長野菊次郎　(七〇)　四二〇
同上ノ續　(七一)　四五一
同上ノ續　(七三)　五四
花ノ黑色　(七〇)　四三四
バクテリアの話　(七一)　四四七
同上ノ續　(七二)　一一
同上ノ續　(七四)　七六
同上ノ續　(七五)　一二三
同上ノ續　(七六)　一六六
同上ノ續　(七七)　一九七
同上ノ續　(七九)　二六五
同上ノ續　(八〇)　三〇八
同上ノ續　(八一)　三五六
同上ノ續　(八二)　四〇三
同上ノ續　(八三)　四一
同上ノ續　(八五)　一三一
同上ノ續　(八七)　二二七
同上ノ續　(八八)　二七一
同上ノ續　(八九)　三一〇
同上ノ續　(九〇)　三五〇
同上ノ續　(九一)　三九五
同上ノ續　(九三)　四七五

植物學ノ進化　(六四)　二四三
同上ノ續　(六五)　二六七
同上ノ續　(六六)　二九六
同上ノ續　(六八)　三六七
同上ノ續　(六九)　三九七
植物葉ノ防雨法　(六四)　二四八
芽ノ保護　(六四)　二四八
おほあみがさたけ　(六九)　二四九
雪上ノ微菌　(六四)　二四九
びやくしんのあかさくらげ　(六四)　二四九
靜岡縣ノはまがら　小笠原利孝　(六四)　二五〇
靜岡近傍ノありをほしトねず　同　(六四)　二五〇
蓮子　(六五)　二六〇
靜岡縣下採集土產　白井光太郎　(六五)　二六一
含晶細胞　(六五)　二七二
植物ノ模型　(六五)　二七二
醫學博士猪子吉人氏　(六五)　二七三
するがらん　小笠原利孝　(六五)　二七四
やまもゝ　同　(六五)　二七四
ハムブリー氏及キリヴエル氏の生藥品及ヒ經濟植物學ニ關スル穿鑿　澤田駒次郎　(六五)　二七五
同上ノ續　(六六)　三〇二
同上ノ續　(六七)　三三九
同上ノ續　(七二)　一五
岡山縣產被害小麥ノ實驗　(六五)　二七七
びろうゐしだ　(六六)　二九三
ひきをこし　(六六)　二九四
わじさい　(六六)　二九四
香水木トハ如何ナルモノカ　(六六)　二九五
さくらノ氣根　(六六)　二九五
くさすぎかづら　(六六)　二九五
赤沼原　(六六)　二九六
藤井氏其他　(六六)　三〇六
西瓜　(六七)　三三八
植物學夏期講習會　(六七)　三三八
桑の大樹　(六七)　三四二
根棋子　(六七)　三四三
海金砂　(六七)　三四三
皂角　(六七)　三四三
英國ノ朝顏　(六七)　三四三
いわゆきのした　(六七)　三四三
やはずわぢさい　(六七)　三四四
びろうゐしだ　(六七)　三四四
うんらん　(六七)　三四四
會員死亡　(六七)　三四四
「バクテリア」の效用　(六八)　三六〇

食用バクテリア　(五九)　三六
Nepenthes ハ肉食植物ニ非ズ　(五九)　三六
花粉に付ヘライユ氏の研究　(五九)　三七
タウナス類果實の氣孔性　(五九)　三九
裸子植物ノ胚嚢内ニ於ケル胚乳ノ發生　藤井健二郎　(五九)　四〇
七種ニ就テ　(五九)　四一
朝鮮國ノ有用植物　松村任三　(六〇)　一〇五
植物標本ノ語原　(六〇)　一〇五
麥奴ノ豫防法　(六〇)　一〇五
有尾菌ノ新種　(六〇)　一〇六
Xerodochus carbonarius, Schlecht.
われもかうのじゆずかび日本ニ産ス　(六〇)　一〇六
毛根ノ生長　(六〇)　一〇七
酒麹菌　(六〇)　一〇七
得撫島探檢　(六〇)　一〇八
批評英文千島植物論　松村任三　(六一)　一三九
蘭山翁の博識　澤田駒次郎　(六一)　一四〇
みせばやノ名語　同　(六一)　一四〇
千島植物誌　(六一)　一四〇
植物分類ト解剖學トノ關係　(六一)　一四一
褪色葉ノ色素粒　(六一)　一四一
フリッツ、ミューレル　(六一)　一四二
礒石草　(六一)　一四三
ユキワリ草の花　(六一)　一四四
研究ノ衝突　堀正太郎　(六一)　一四四
濃厚ナル海水ノ海藻ノ生長ニ及ボス作用　(六三)　一九五
寄生植物ノ變遷　(六三)　一九五
植物ノ類化並ニ蒸散作用　(六三)　一九六
甘蔗ノ寄生害菌　(六三)　一九六
近刊植物書　(六三)　一九七
ふくじゆさう　(六三)　一九七
孟宗竹　(六三)　一九八
おほいぬふぐり　大渡忠太郎　(六三)　一九九
三月下旬志州鳥羽ノ開花植物　梅村甚太郎　(六三)　一九九
カルヽ、キルヘルム、フォン、チーグリー氏の傳　池野成一郎　(六三)　二〇三
槐　(六三)　二〇六
はまさじ　(六三)　二〇六
新刊批評　(六三)　二〇七
銀杏ノ化學性分　(六四)　二三七
赤松ノ兩性花叢(圖入)　(六四)　二三八
ヤマナラシの葉柄　(六四)　二三九
木蘭類ノ蕾ニ就テ　(六四)　二四〇
薺ノ異狀果實　(六四)　二四一
被子植物分類法の一大變革　池野成一郎　(六四)　二四一

新刊植物書　（五七）三八九
瑣事一束　（五八）四〇九
日本植物家の著書　（五八）四一一
牡丹芍藥ノ學名及異名　（五八）四一二
木管ニ網狀ノ隔壁アリ　（五八）四一三
反足細胞トハ何ソヤ　（五八）四一三
花粉粒ノ研究　（五八）四一三
蔗會素ノ成分　（五八）四一四
胡蘆子ノ揮發油　（五八）四一五
延胡索族ニモ亦乳管アリ　（五八）四一五
水草ニ水孔アリ　（五八）四一五
小豆ノ培養廣シ　（五八）四一五
地衣モ亦炭酸瓦斯ヲ分解ス　（五八）四一六
甘藷ノ甘キハ何物ノ存スルニ由ルカ　（五八）四一六
依蘭苔ノ成分　（五八）四一七
日本產地衣新編　（五八）四一七
植物生理ト燐酸ノ効用　（五八）四一七
ふくろのりノ學名　岡村金太郎　（五八）四一七
うつぼかづら　（五八）四一八
扶桑木ニ就テ　（五八）四一九
關東第一ノぐみノ木　（五八）四一九
靴匠ノ用ユル木釘　（五八）四一九
かぢ、からぎ、ひめからぎノ區別　白井光太郎　（五八）四二一
日本植物雜記　大久保三郎　（五八）四二一
土佐ニ於テしてうげノ發見　（五八）四二二
はそばのおきのきりんさうノ產地　（五八）四二二
からくさしだ　（五八）四二二
飯沼氏草木圖說ノ版木灰トナル　（五八）四二三
海藻ニ沒食子ヲ生ス　（五八）四二五
はざきのみゝかきぐさ並ニみゝかきぐさノ產地　（五九）八一
ばあそぶニ就テ　大久保三郎　（五九）八二
胚ニ綠素アリ　（五九）八三
花粉ノ發育法　（五九）二三
梅鉢草ニ於ケル花雄蕊ノ本性ハ如何　（五九）二三
荳科植物ノ種子ニ於ケル無窒素貯蓄養料　（五九）三〇
魚類ニ有毒ナル植物　（五九）三一
アサダノ產地　（五九）三二
ヂムカデノ產地　（五九）三二
テフトリカヅラ　（五九）三二
葉ノ印刷法　堀正太郎　（五九）三三
殺虫粉ノ功驗　同　（五九）三四
めだけノ赤衣發生ス　同　（五九）三四
食虫草ノ消化作用　同　（五九）三四
椿ノ寄生菌　同　（五九）三四
麥角發見　（五九）三五

こうしんさうノ採集記　(五五)　三一〇
庚申草ノ花色　Linnaea ト庚申山　(五五)　三一一
如峯ノ匍松　(五五)　三一一
赤名古ノ槭樹　Cicuta album ノ寄主　(五五)　三一二
へちまの氣根　(五五)　三一二
新刊植物書　(五五)　三一三
おほばやどりぎノ寄主　(五六)　三三六
むじなも幷ニひしもどきノ花　(五六)　三三六
おにばす初期ノ葉狀　(五六)　三三七
木曾河口ニすぎなもアリ　(五六)　三三八
せんにんも幷ニうのひげも　(五六)　三三八
種樹祝日　(五六)　三三八
種樹送別會　(五六)　三三九
將軍ノ紀念樹　(五六)　三三九
帝國大學植物園内ノ貴樹　(五六)　三四〇
きばなのあまなニ就テ　(五六)　三四〇
甲州葡萄ノ病菌　(五六)　三四一
銀杏ノ奇樹　(五六)　三四一
をぢれノ木　(五六)　三四三
日光ノおんのれ木　(五六)　三四三
笹子峠ノ大杉　(五六)　三四三

伊勢菰野山ノ植物　梅村甚太郎　(五六)　三四五
原形質ノ運動　(五六)　三四五
並頭ノ百日草　(五六)　三四六
葉面ニ生ズル芽　(五六)　三四六
三タビやどりぎノ寄主ニ就テ　(五六)　三四六
チーゲリー氏沒す　池野成一郎　(五六)　三四七
ゲーベル氏　同　(五六)　三四八
サッカルドー氏　同　(五六)　三四八
澳國ウキーン大學植物生理學實驗所　同　(五六)　三四八
江州琵琶湖の疏水　同　(五六)　三四九
京都邊植物分布ノ奇相　同　(五六)　三四九
ボコルニー氏の類化實驗　同　(五六)　三五一
三好學氏　(五六)　三五二
蘇鐵の開花　(五六)　三五四
秋田八丈縞の染料　(五六)　三八四
そば其他ノ學名　(五七)　三八四
五稜子結實　(五七)　三八五
玉蜀黍ノ雄穗ニ雌花ヲ生ス　白井光太郎　(五七)　三八五
八丈絹ノ染料　同　(五七)　三八五
觀富山龍華寺ノ蘇鐵　小笠原利孝　(五七)　三八六
靜岡市内ノ蘇鐵　同　(五七)　三八六
牛乳及ビ咖啡ノバクテリアニ於ケル關係　(五七)　三八八
つちとりもちノ新產地　森貞次郎　(五七)　三八八

Carl Johann Maximowicz　(五一)　一八三
新刊植物書日本植物志圖篇　(五一)　一八五
日本ノ地衣ヲ記載セル最近著述　(五一)　一八五
雌雄異株植物の雌雄數の比例　(五一)　二〇九
Lomaria Spicant, Desv. var.? 吉永悦爾　(五一)　二〇九
Commercial Botany of the Nineteenth Century. By J. R. Jackson.　(五二)　二一三
日本植物志圖篇　(五二)　二一三
地衣體ノ分裂　(五二)　二一三
巴里理科大學ノ懸賞問題　(五二)　二一四
寄生顯花植物　(五二)　二一四
Aecrplanatoides ノ異狀發芽　(五二)　二一五
Puccinia corticioides, Berk. et Ber.　(五三)　二一七
スモヽノ説　(五三)　二一七
きばなのせきこくの産地　(五三)　二三九
針ノ生出ハ大氣ノ乾濕ニ係ル　(五三)　二四〇
顯微鏡的標品調製用溶藥　(五三)　二四〇
きばなのあまな　(五三)　二四二
新刊書類　(五三)　二四二
本朝三木ノ一ナル御賀玉の木ニ就テ　(五四)　二六〇
漢防己　(五四)　二六四
むじなも等ノ花候ニ就テ　(五四)　二六五
蘇鐵ノ花　(五四)　二六五
花粉粒ノ數　(五四)　二六五
ユヅリハの木髓　(五四)　二六六
ムラサキツユクサ　(五四)　二六七
ヤドリキ類の寄主　(五四)　二六七
裸子植物　(五四)　二六八、
ヤヘムグラの葉は輪出か將た對生か　(五四)　二六九
花序中の花數　(五四)　二六九
愛氏隱花植物分類表　(五四)　二七六
Biology, といふ語の眞義　(五四)　二七七
プラントル氏の植物敎科書　(五四)　二七七
ポタニッシェ、セントラルブラット　(五四)　二七八
獨乙國書林の植物書目錄　(五四)　二七八
新刊書　(五四)　二七八
池野氏よりの來信　(五五)　三〇一
龍腦　大久保三郎　(五五)　三〇四
再びヤドリキの寄主に就て　(五五)　三〇五
再び蘇鐵の花に就て　(五五)　三〇六
ミヅアフヒの根　(五五)　三〇七
アサガホの花冠　(五五)　三〇七
日本ニ産スル高等生物ノ種類　(五五)　三〇八
とろゝあふひノ花ノ色　(五五)　三〇九
なめ類ノ葉　(五五)　三一〇
不忍池ノ蓮　(五五)　三一〇

會員彙報　(四四)　三九〇
大分縣栽培ノ禾本ニ就テ　松村任三　(四五)　四二四
むじなも　牧野富太郎　(四五)　四二五
稻ノ害菌　堀正太郎　(四五)　四二五
木草家小野職慤氏逝　同　(四五)　四二七
さかきニ就テ　戶田原　寺崎留吉　(四五)　四二七
草木圖說ニ圖セルいらくさハ Urtica Thunbergiana Sieb. et Zucc. ニ非ス　牧野富太郎　(四六)　四二七
副根ノ好例　(四六)　四二七
はんじらうノ葉ノスヽマタノ數　(四七)　三三
毛茸ノ形狀　(四七)　三三
Pinnularia ノ新產地　(四七)　三四
菌類に於て動物を誘導する性質の價値　(四九)　五八
結晶セザル地衣色素　(四七)　六一
硅藻ノ防禦機關　(四七)　六二
新刊良バクテリア學書　(四七)　六二
Triadendron anfractuosum　(四八)　六二
雄蕊及び雌蕊の運動　(四八)　六四
植物葉中澱粉ノ有無檢察法　(四八)　六四
伊豆國にて採集せるシダ類の名稱　(四八)　六七
新刊植物書植物分科摘要　(四八)　六七
新刊雜誌藥業雜誌　(四八)　六八
山葵ニ關スル說明書（投書）　奥田省藏　(四八)　六八
菌類の誘導的性質　(四九)　九八
もくせい（嚴柱）結實ノ說附圖　藤野寄命　(四九)　九八
Woodsia insularis, Hance（こがねしだ）今尚箱根ニ產ス　大久保三郎　(四九)　一〇〇
おにく　同　(四九)　一〇一
苔の葉に對する光と重力の作用　(四九)　一〇二
エンゴサクの乳管　池野成一郎　(四九)　一〇三
新刊書　(四九)　一〇三
近百年間植物學の進步　池野成一郎　(四九)　一〇四
日本博物學年表　(四九)　一〇八
ゆだけノ赤衣　堀正太郎　(五〇)　一三五
獨和對譯植物名彙　松村任三　(五〇)　一三五
同上ノ續　(五一)　一七五
同上ノ續　(五二)　二三一
總房地方植物採集　(五一)　一七一
鎌倉及び江の島近傍の植物　(五一)　一七二
植物嗜好品の顯微鏡的化學　(五一)　一七二
うちはどころノ產地　(五一)　一七三
日向國都農產の海苔　(五一)　一七三
すみれノ香氣　(五一)　一七四
白花ノさくらさう　(五一)　一七四
ぼうらん並ニなんかくらんノ產地　渡邊協　(五一)　一七四

會員彙報　(四二)　三〇六
染谷德五郎氏　(四二)　三〇六
植物名ハ以テ學者ノ學力ヲ測定スル「セオドライト」タル能ハズ　(四二)　三〇七
植物學ヲ修ムル者ハ宜ク獨逸語ヲ學ブベシ　(四二)　三〇七
一、二ノ語原　(四二)　三〇八
池野成一郎氏　(四二)　三〇八
くらがりしたノ新產地　森貞次郎　(四二)　三〇八
三等進步賞　(四二)　三〇八
自然分類法　(四二)　三〇九
新刊書批評　(四二)　三一〇
日本ノ櫻草十二種　(四二)　三一〇
ねむりの松　(四三)　三四四
本邦ノ理學　(四三)　三四四
紫茉莉　(四三)　三四五
わさがはニ就テ　(四三)　三四五
某縣私立敎員會雜誌　(四三)　三四九
滋賀縣私立敎員會雜誌　(四三)　三五〇
植物學ニ關スル講談　(四三)　三五〇
會員彙報　(四三)　三五一
なんきんはぜノ地下結實(寄書)　(四三)　三五三
日光街道杉並木　(四四)　三八二
鳥獸苺葦ノ構造　(四四)　三八二
絲瓜氣根　(四四)　三八二
葉ト緯度ノ關係　(四四)　三八三
千島音信　(四四)　三八四
福岡尋常師範學校植物園　(四四)　三八四
三重博物學會　(四四)　三八四
かうやまきノ自生地　(四四)　三八五
つりしゅすらんノ產地　(四四)　三八五
はすのはいちごノ產地　(四四)　三八五
ひらはりたけ　(四四)　三八五
わひだたけ　(四四)　三八五
さるのこしかけ　(四四)　三八五
かうたけ　(四四)　三八六
はりたけ　(四四)　三八六
きつねのえふで　(四四)　三八六
しようろ　(四四)　三八六
びろうどたけ　(四四)　三八六
くさびろうどたけ　(四四)　三八六
桑よごれは病害菌　(四四)　三八六
たうもろこしノくろぼ病　(四四)　三八七
つねのちやだいごけ　(四四)　三八七
桑もんぱ病害菌　(四四)　三八七
すもゝノふくろみ病害菌　(四四)　三八七
なしノべつかう病害菌　(四四)　三八七

天然敎塲　(三九)　一九六
夏期講義　(三九)　一九六
外國植物學士　(三九)　一九七
土佐ニ於テ發見シタル新屬ノらん科植物　(三九)　一九七
新刊植物學書類　(四〇)　二三〇
糞中ニアル種子ノ散布　(四〇)　二三〇
葉柄ニ隱蔽セル芽　(四〇)　二三一
本邦理學ノ氣運　(四〇)　二三一
東京市緣日ノ採集　(四〇)　二三一
帝國大學植物園　(四〇)　二三一
敎科書ハ如何　(四〇)　二三二
植物園　(四〇)　二三三
新刊植物學書　(四〇)　二三三
會員彙報　(四〇)　二三三
植物學入門　(四〇)　二三三
一種ノ色素　(四〇)　二三三
ゐ微劣等植物運動ノ發見　(四〇)　二三四
まるばつゆぐさ等ノ地中結實　牧野富太郎　(四〇)　二三五
Aldrovanda vesiculosa, L. 日本否ナ東京近郊ニ産ス　同　(四〇)　二三五
しひらにんじんノ產地　(四〇)　二三六
最新ノ植物解剖學一斑(第一)投書　伊藤篤太郎　(四〇)　二三七
雄蕊雌蕊ノ觸感　吉永虎馬　(四一)　二六六
全ク葉柄ニ隱蔽セラレタル芽ヲ有スル日本植物　牧野富太郎　(四一)　二六六
神代綿ニ就キテ　岡村金太郎　(四一)　二六七
さぎごけノ香氣　三好學　(四一)　二六八
くらがりしだノ新產地　同　(四一)　二六八
はすのはいちごノ產地　(四一)　二六八
サックス氏ノ植物學史　(四一)　二六九
虎耳草屬花雄蕊ノ運動　(四一)　二六九
横濱神戸長崎三港ノ地衣　(四一)　二七〇
紫丁香屬　(四一)　二七二
田代氏ノ羊齒名稱　松村任三　(四二)　二九九
いぬつげ着色胚珠　同　(四二)　三〇〇
のうせんかづらノ柱頭閉合　吉永虎馬　(四二)　三〇一
あせなノ閉鎖花　牧野富太郎　(四二)　三〇一
いぬがらしノ略式花　同　(四二)　三〇一
くろもノ雄花　同　(四二)　三〇一
Glossocomia ussuriensis, Rupr. et Maxim.　同　(四二)　三〇二
東京近郊ノひるむしろニ二種アリ　同　(四二)　三〇二
Potamogeton hybridus, Michx. ハ果シテ草木圖說ノみづひきもナリヤ　同　(四二)　三〇三
ひしもぞき　同　(四二)　三〇三
高尾山ノ草本植物　(四二)　三〇三

植物標品交換　(三七)　一一二
植物ノ根絕シ　(三七)　一一三
日本ノ菌族植物　(三七)　一一四
外國植物學士　(三七)　一一四
日本植物ニ關スル西洋新刊書　(三七)　一一五
新刊植物學教科書　(三七)　一一五
松ノ壽命　(三七)　一一五
上野公園樅ノ壽命　(三七)　一一六
杉ノ木理　(三七)　一一七
紅葉ノ大木　(三七)　一一七
杉ノ大木　(三七)　一一七
植物ノ意義　(三七)　一一七
顯微鏡　(三七)　一一八
田代安定氏歸朝ス　(三七)　一一八
植物書ト植物學實驗　(三七)　一一九
植物解剖　(三七)　一一九
近刊植物學書類　(三七)　一二〇
本草家西村翁沒ス　梅村甚太郎　(三七)　一二〇
やへむぐらノ効用　(三八)　一五二
刻煙草ニ薫リヲ付クルニ用フル植物　(三八)　一五二
植物分類學ノ効用　(三八)　一五二
あひおひノ松ニ就テ　(三八)　一五三
アサ、グレー氏の遺稿　(三八)　一五五
新撰ノ隱花植物書　(三八)　一五五
大葉地衣　三好學　(三八)　一五五
あかまつ、くろまつノ簡單ナル區別　(三八)　一五五
さきごけノ花色　(三八)　一五五
地方植物學有志者に望む　岡村金太郎　(三八)　一五六
海藻採集法　(三八)　一五七
てんぐさノ新應用　(三八)　一五八
生物學誤解時代　(三八)　一六〇
箱根植物錄ニ加フ　松村任三　(三八)　一六〇
松島陸產植物一斑　同　(三八)　一六一
宮城農學校　(三八)　一六一
鹽釜神社ノ神木　(三八)　一六一
赤色苔ノ種屬　(三八)　一六一
海藻採集　(三八)　一六一
新刊植物學書類　(三八)　一六一
顯微鏡展覽會　(三八)　一六二
大久保三郎池野成一郎君　(三八)　一六二
第三勸業博覽會出品植物腊葉　(三八)　一九二
菌蕈食法　(三九)　一九二
あひおひノ松ノ增補　(三九)　一九三
にんじんニ就テ　(三九)　一九三
歐洲大學博物場ノ腊葉　(三九)　一九五
地方教員　(三九)　一九五

藻の海　(三二)　三八二
へちまに就て　(三二)　三八三
土手の松が枝　(三二)　三八五
宮部金吾氏　(三二)　三八六
日本産蓼皮ノ種屬　(三三)　四一四
七手ノ松ヶ枝　(三三)　四一五
隱岐國ノ大杉　堀正太郎　(三三)　四一六
樹ノ高ヲ知ル簡易法（圖入）　同　(三三)　四一七
開花の前後に就て　(三三)　四一七
水戸植物園　(三三)　四一八
田代安定氏南洋行　(三三)　四一八
植物生理學　(三三)　四一八
M. J. Berkeley 氏の死　(三三)　四一八
草木圖ノむかごさう　(三四)　四四七
ひめのやがら　(三四)　四四七
いはがねせんまい　(三四)　四四七
なぎ并にかうやまきノ自生地　(三四)　四四八
あづまつめくさノ學名　(三四)　四四八
やうらくらんトおほばやうらくらん　(三四)　四四八
そのねびね　(三四)　四四八
むかごさいしん　(三四)　四四八
五種ノ闇科植物　(三四)　四四八
ダーウヰン氏著 Origin of Species ノ三十　年祭　(三四)　四四九
大そてつ　(三四)　四五二
しうかいさうの肉芽　(三四)　四五二
食蟲植物　(三五)　四〇
學士ノ著述　(三五)　四一
植物學研究生　(三五)　四一
針葉樹ニ濶葉樹　(三五)　四一
植物學ニ關スルダーウヰン氏ノ著　(三五)　四一
外國植物學士　(三六)　七二
いてう　(三六)　七二
教科書　(三六)　七三
マルピギー及ビグリユー兩氏ノ偉功　(三六)　七四
越前の黒のり　(三六)　七五
雜誌　(三六)　七六
サックス氏ノ顯微鏡論　(三六)　七六
著述　(三六)　七七
羅馬字雜誌　(三六)　七七
神奈川縣採集植物　(三六)　七七
教員　(三六)　七九
植物ノ方言　(三七)　一〇九
冬日ノ植物採集　(三七)　一一〇
植物腊葉　(三七)　一一一
地方ノ植物熱心家ニ望ム　(三七)　一一一

「アイノ」人應用植物　(二八)　二二七
衛生上應用ノ植物維管束　(二八)　二二八
新著佛文支邦植物書　(二八)　二二九
改良獨文植物學雜誌　(二八)　二二九
花色ヲ變スル法　(二八)　二二九
何故ニ植物ノ漢名ヲ用フルヤ　(二八)　二三〇
植物採集ニツキ注意スヘキ事　(二八)　二三一
北海道產景天屬ノ發見　松村任三　(二七)　二五八
西洋古今植物學大家略傳　(二七)　二五九
同上ノ續　(三一)　三三四
同上ノ續　(三八)　一五八
吾人ノ飲料植物　(二九)　二六〇
日本大都會ノ並木　(二九)　二六一
英國ノ軍人　(二九)　二六二
「アイノ」人應用植物　(二九)　二六三
やなぎらん　(二九)　二六三
植物日本名ノ改正ヲ望ム　高橋章臣　(二九)　二六五
世界ノ植物園　(三〇)　二九七
植物和名義例　三好學　(三〇)　二九八
植物雜甸名ノ讀方　(三〇)　三〇一
植物ノ和名ノ改正ハ行ハレ難シ　(三〇)　三〇三
植物學ヲ修ムル者ハ羅馬字ヲ學バザルベカラズ　(三〇)　三〇四
植物ノ種ハ寒氣ニ遇フテ發芽セザルヤ　(三〇)　三〇五
アシミラーショントハ如何ナル作用カ　(三〇)　三〇六
乾キタル材木ノ熱ノ傳導性　(三〇)　三〇七
卒業論文　(三〇)　三〇七
中國植物採集　(三〇)　三〇八
わかめのとろゝ　(三〇)　三〇八
岡田信利氏　(三〇)　三〇九
蚊ヲ防グ妙法　澤田　(三一)　三三三
「アイノ」人ノ植物名　(三一)　三三三
植物記事羅甸文の讀み物　(三一)　三三六
梧桐ヲ植タル場所アリ　(三一)　三三八
理科大學簡易講習科　(三一)　三三八
植物ニモ亦靈魂アリ　(三一)　三四〇
植物學ニハ實地研究ガ第一　(三一)　三四一
自然發生　(三一)　三四二
いちじゆくノ花　(三一)　三四三
やまぶきノ果實　(三一)　三四四
植物界分類往來　(三一)　三四五
最長キ和名ヲ有スル植物　(三一)　三四六
顯花植物ノ數　(三一)　三四七
植物辭香　(三一)　三四七
洒樽ノ菌　(三二)　三八一
美濃國東部ノ植物　三好學　(三二)　三八二

自然生ノみかん幷ニふよう　(二六)　一四四
つるたねつけばな　(二六)　一四五
木札ノ朽ルヲ防グ法　(二六)　一四五
Revue générale de Botanique.　(二六)　一四六
Microstis parviflora, Spr. にらばらん　(二六)　一四六
英和對譯植物ノ俗名　松村任三　(二七)　一九二
同上ノ續　(二八)　二三三
同上ノ續　(二九)　二六七
同上ノ續　(三〇)　三〇九
同上ノ續　(三一)　三四七
同上ノ續　(三四)　四五四
同上ノ續　(三六)　七九
同上ノ續　(三七)　一二一
同上ノ續　(三八)　一六三
同上ノ續　(三九)　一九八
同上ノ續　(四〇)　二三六
同上ノ續　(四一)　二七三
同上ノ續　(四二)　三一二
同上ノ續　(四三)　三五一
同上ノ續　(四四)　三八七
同上ノ續　(四五)　四三〇
同上ノ續　(四六)　四六八

北海道ノ山葡萄　(二七)　一八二
箱根産かごのき　松村任三　(二七)　一八三
箱根ノ森林植物錄ニ加ふ　同　(二七)　一八五
東京道灌山の植物　(二七)　一八五
植物學近來ノ進歩　(二七)　一八六
一舉三得ノ法　(二七)　一八六
植物學上ノ術語ヲ羅馬字ニ譯スル必要　(二七)　一八六
はうちやくさうノ花　(二七)　一八七
隱花植物幻燈畫　(二七)　一八八
支那香港の植物園　(二七)　一八八
植物象牙　(二七)　一八九
西洋乾物屋の植物　(二七)　一八九
日本の櫻樹　(二七)　一八九
東京敎育博物館の植物壇　(二七)　一九〇
染料植物　(二七)　一九〇
四月箱根山谷に紅花開く　(二七)　一九一
沖繩桑　田代安定　(二七)　一九一
武州森林植物錄ノ爲メ　松村任三　(二八)　二二三
日本植物新稱　同　(二八)　二二五
あついたノ「ラテン」名　大久保三郎　(二八)　二二五
獨乙國大學植物學敎授　(二八)　二二六
植物綠細胞ハ日光ノ力ニ由テ有機物質ヲ造成ス　(二八)　二二七

松村任三氏　（一八）一七〇
染谷德五郎氏　（一八）一七〇
會員旅行　一七一
自然生ノさゝんくわ　（二〇）二〇一
四國地方植物採集旅行ノ形況　（二〇）二〇二
白花ノうつぼぐさ　（二〇）二〇四
やなもがし　（二〇）二〇四
松村任三氏　（二〇）二〇四
會員採集旅行　（二〇）二〇四
ながさきしだハおほみつでト同物ナラン　松村任三　（二一）二三〇
日本植物ニ關係ノ西洋書　（二一）二三一
綿馬ヨリ得タル一種ノ抱合體　（二一）二三二
セラジネラ、レピドフヒラノ奇性　（二一）二三二
植物學書籍　（二一）二三三
珍奇ナル植物　（二一）二三三
いらくさ及其他二三ノ植物ノ實用　（二一）二三四
動物學雜誌　（二一）二三五
會員旅行　（二二）二六二
くはノ葉ノかび　田中延次郎　（二二）二六四
日本植物ニ關係ノ新刊西洋書　（二二）二六四
牧野富太郎著日本植物志圖篇第一卷第一集及第二集批評　松村任三　（二二）二六四
日本植物志圖篇　大久保三郎　（二二）二六六
邦文新刊植物書批評　（二二）二六七
英文植物教科書批評　（二二）二六八
植物ト外界トノ關係　（二三）二六
同上ノ續　（二四）七〇
蓮ノ絲　（二三）二八
植物自然分科一覽表　大久保三郎　（二三）二九
なるばおもだか　牧野富太郎　（二四）七一
獨乙國書林ニ於ケル日本產物　（二五）一〇〇
獨乙文植物學專門雜誌ノ多キ一　（二五）一〇一
歐羅巴の室內植木　（二五）一〇三
東京御堀ばたの並木　（二五）一〇四
歐洲公園の樹木　（二五）一〇四
支那上海居留地の並木　（二五）一〇五
椰子の實は印度人の必要物　（二五）一〇五
獨乙國大學植物學教授　（二五）一〇五
山生茶ノ產所　田代安定　（二六）一四一
帝國大學植物園　（二六）一四二
春日町なる日除けの樹木　（二六）一四三
北海道產新植物ノ發見　（二六）一四三
本邦には黑松赤松ノ外植うべき樹木なきや　（二六）一四三
西洋植物家の杜撰　（二六）一四三
たぬきもハ多年生本ノ一ナリ　（二六）一四四

もくかうばら分殖法　(一四)　六七
チユーリップノキ分殖法　(一四)　六七
花ノ八重咲　(一四)　六八
模擬花粉ト昆蟲　(一四)　六八
水藻ニテ形成セラレタル地層　(一四)　六八
地衣植物ノ化學上反應　(一四)　六九
複體地衣　(一四)　六九
デ、バリー氏沒ス　(一四)　六九
燐光ヲ放ツ海產ノバクテリア　(一五)　八五
地衣植物體ノ岩石ニ及ボス作用　(一五)　八六
ショルツ氏植物生長上ノ實驗　(一五)　八六
おにばすノ花　(一五)　八七
まいこな屬ノ植物　(一五)　八七
植物死後ノ呼吸　(一五)　八七
はまうつぼ屬　(一五)　八八
手輕キ植物學ノ實驗　(一五)　八八
同第二、第三　(一六)　一二一
同第四　(一七)　一四五
同第五　池野成一郎　(一八)　一六九
一種ノ葡萄病菌　(一五)　八八
會員旅行　(一五)　八九
東京近郊植物採集地　(一五)　八九
同上ノ續　(一六)　一一九
植物學書籍　(一五)　九〇
めのまんねんぐさノ胎芽繁殖　(一六)　一一六
植物細胞中ノ針晶體　(一六)　一一七
植物學書籍　(一六)　一一七
羊齒ノ發生　(一六)　一一八
白前科植物ト昆虫トノ關係　(一六)　一二〇
葉ノ形狀及構造ト光線トノ關係　(一六)　一二一
會員旅行　(一六)　一二二
にはとこ、きいろみのにはとこ及ビそくづノ見分方　(一七)　一四三
きうりノ寄生病菌　田中延次郎　(一七)　一四三
一種ノ變形菌ノ生存期限　同　(一七)　一四三
ひあふぎノ種子ノ萠發　丘淺次郎　(一七)　一四四
Veronica ノ一種　(一七)　一四四
Pertilaca ノ雄蕊ノ運動　(一七)　一四五
まつばまんねんぐさ、あづまつめくさ及ビたちつぼすみれ　(一七)　一四五
植物學書籍　(一七)　一四六
植物自然分科一覽表　(一七)　一四六
會員旅行　(一七)　一四六
會員歸京　(一七)　一四六
電氣光ノ植物生長ニ及ボス影響　(一八)　一六七
菌ノ和名新稱　(一八)　一七〇

同上ノ續　（一〇）二〇六
會員歸京　（七）一五二
會員發途　（七）一五二
いぶきノ大木　（八）一六七
いはぶくろ　（八）一六七
格加　（八）一六七
會員歸京　（八）一六七
まやらんノ產地　田中延次郎　（九）一八六
異形ノ菌茸　同　（九）一八七
花壇　大久保三郎　（九）一八八
齋田功太郎君　（九）一八八
異形菌茸　田中延次郎　（一〇）二〇五
報知新聞ノ植物學　（一〇）二〇五
帝國大學植物園植物目錄　（一〇）二〇八
なんじやもんじや　（一〇）二〇八
ちんぷくりん　（一〇）二〇九
蟻ヲ退治スル法　（一〇）二〇九
會員旅行　（一〇）二〇九
伊藤篤太郎君　（一〇）二〇九
日本ノ械樹　（一一）二四七
雪植物　（一一）二四七
植物書籍　（一一）二四八
植物學上ノ譯語　（一一）二四八
高知生物學會　（一一）二四九
樟ノ大樹　（一二）一二
樹木ノ生長ト光線トノ關係　（一二）一五
まつゆきさうノ蜜槽　（一二）一五
核ノ機能　（一二）一五
水草ノ葉　（一二）一六
葉ノ用ヲナス根　（一二）一六
食漢魚　（一二）一六
羊齒ノ葉ニ生ジタル扁平體　（一二）一六
裸子被子兩族中間ノ新種族ニ屬スル植物　（一二）一七
漆樹ニカブレタルヲ療スル法　（一二）一七
會員旅行　（一二）一七
琉球諸島ノ植物志　（一二）一七
花粉粒ノ外界ノ刺衝ニ抗抵スル力　（一二）一九
花ノ發生上ニ付テ太陽ノ不可視光線ノ力　（一二）一九
植物生理學學バザルベカラズ　（一三）四五
木ノ高サヲ測ル一法（圖入）　（一三）四六
變色セザル押葉ノ拵ヘ方　（一三）四六
石灰水ヲ灌注シテ有害菌ヲ除ク　（一三）四七
水藻ノ水ニ及ボス作用　（一三）四七
虎列剌「バクテリア」ノ化學上ノ反應　（一三）四八
燐光ヲ發スル菌　（一三）四八
「ドクトル」グレー氏沒ス　（一三）四八

○雜　錄　附批評、投書等

「ポドフイルム」ノ一種　(二)　二一

おにく　(二)　二一

千住ノ橋杭　(二)　二一

青紫木　(二)　二一

原形質内ノ新機關　(二)　二二

新刊植物學書籍　(二)　二二

菌、蟲松樹ヲ害ス　(二)　二三

地下ノ水藻及ビ菌毒　(二)　二三

葉ヨリ鹽類ヲ分泌ス　(二)　二三

培養植物ノ病症　田中延次郎　(二)　四七

海藻 Fucus 屬ノ受胎　染谷德五郎　(二)　四七

果汁ノ貯藏法　(二)　四八

會員發途　(二)　四九

開花　(二)　四九

清水峠　(二)　四九

伊豆國旅行日記　栢植千嘉衛、田中延次郎　(三)　六五

同上ノ續　(四)　八六

ひわふぎノ萠發(圖入)　(三)　六六

松ノ枝芽(圖入)　牧野富太郎　(三)　六七

樹下ノ甘露　(三)　六七

じいさんばあさん　(三)　六八

植物ヲ「アルコール」中ニ貯蓄スルニ其色ヲ失ハシメザル新法　(三)　六八

會員旅行　(三)　六八

寄附金　(四)　九二

本色ヲ損セザル腊葉製法　(四)　九三

いてう(公孫樹)大木　(四)　九三

會員發途　(四)　九三

會員歸京　(四)　九三

甘味及苦味ヲ消滅スル植物　(五)　一〇七

大日本山林會報告　(五)　一〇八

植物學書籍　(五)　一〇九

はれへつぴ　(五)　一〇九

會員歸京　(五)　一〇九

ほんばのわまな　(五)　一〇九

多年生ノとうがらし　(五)　一〇九

會員發途　(五)　一〇九

Hymenomycetous 菌ノ毒成分　(六)　一一九

葉綠ノ化學的ノ組成　(六)　一二九

植物中ノ修酸　(六)　一三〇

白花ノうつぼぐさ　(六)　一三一

植物學科卒業　(六)　一三一

會員發途　(六)　一三一

植物學ヲ勉強スルノ利益　(七)　一四七

上升蕨植物　(七)　一五一

同上ノ續　(三二)　三五三
日本博物學畧史　白井光太郎　(三二)　三六九
日本並木ノ說　同　(三二)　三七八
科名屬名ノ語原　大久保三郎　(三四)　四四三
同上ノ續　(三五)　一一
同上ノ續　(三七)　九九
同上ノ續　(三八)　一四一
同上ノ續　(四〇)　二二五
植物學を修むる者の學ぶべき國語　矢田部良吉　(三八)　一四四
A few Words of Explanation to European Botanists. Ryokichi Yatabe.　(四三)　三一九
地方の植物學教員に望む　矢田部良吉　(四四)　三五五
日本植物學畧史　山本賴輔　(四五)　三九七
山本賴輔先生ノ植物畧史ニ就テ　岡田信利　(四五)　四二二
本雜誌體裁ノ變更ニ就キテ　矢田部良吉　(四六)　四六六
菩多尼訶經　宇田川掬庵　(四七)　四
博物學ノ研究ヲ諸君ニ勸ム　三好學　(四七)　一三
蕎麥史　野村彦太郎　(四七)　一八
同上ノ續　(五四)　二五六
同上ノ續　(五五)　二九八
植物雜誌體裁ノ變更ニ付テ　堀正太郎　(五七)　三七五
　(五九)　八
農業植物論　堀正太郎　(六二)　一五二
同上ノ續　(六三)　一九一
同上ノ續　(六八)　三五二
有用植物小記　大沼宏平　(六二)　一五九
「アイヌ」ト日本諸對照北海道植物一斑　宮部金吾、神保小虎　(六一)　1
同上ノ續　(六二)　7
フランク氏植物學教科書第二卷ヲ評シ幷セテ植物學近來ノ進歩ニ及ブ　池野成一郎　(七八)　二二五

同上ノ續　(八五)　一〇九
同上ノ續　(八六)　一四三
豆相地方植物採集日誌　松田定久、安井伴市　(八三)　二五
同上ノ續　(八四)　七〇
同上ノ續　(八七)　二〇九
總房地方植物採集紀行　市村塘、安田篤　(八六)　一五七
奥州地方植物採集略記　池野成一郎　(九一)　三六七
同上ノ續　(九二)　四二一
同上ノ續　(九三)　四五八
同上ノ續　(九四)　五〇二

○植物家小傳

グレー氏ノ略傳(第四版)　矢田部良吉　(一四)　四九
アントン、デ、バリー氏ノ小傳　(一五)　七七
林娜斯略傳(第卅四號第一七版)　矢田部良吉
日本植物家列傳　山本賴輔
同上ノ續
同上ノ續
同上ノ續
同上ノ續
賀來飛霞小傳　澤田駒次郎

○雜　部

本會略史　大久保三郎　(一)　一

植物採集ハ綿密ヲ要ス　同　(二)　四一
「コルク」其製造法及性質　栢植千嘉衛　(一二)　一
同上ノ續(圖入)　一三　三五
普通植物學講義　齋田功太郎　(一六)　一〇七
同上ノ續　(一七)　一二九
同上ノ續　(二一)　二一二
同上ノ續　(二三)　一七
同上ノ續　(二四)　五四
同上ノ續　(二五)　九一
同上ノ續　(二六)　一三一
同上ノ續　(二七)　一七八
同上ノ續　(三二)　三五七
同上ノ續　(三三)　三九九
同上ノ續　(三四)　四四〇
同上ノ續　(三六)　六五
同上ノ續　(三七)　八五
同上ノ續　(三九)　一七九
東洋植物學ノ一大改革ヲナサヾル可カラス　伊藤篤太郎　(一九)　一七三
如何ニ何處ニ植物ヲ採集スベキヤ　松村任三　(二九)　二五〇　(三〇)　二七五
同上ノ續　(三一)　三一五
同上ノ續　(三二)　一

明治廿八年九月十九日印刷
明治廿八年九月二十日發行
編輯兼發行者　井上蘇吉
印刷者　野村宗十郎
發行所　植物學雜誌編輯所

同上ノ續　(三〇)　二八四
同上ノ續　(三一)　三一九
同上ノ續　(三三)　四〇一
同上ノ續　(三四)　四二四
同上ノ續　(三五)　三〇
同上ノ續　(三六)　六六
同上ノ續　(三七)　一〇〇
同上ノ續　(三八)　一四七
同上ノ續　(三九)　一八〇
同上ノ續　(四〇)　二二〇
同上ノ續　(四一)　二五二
同上ノ續　(四二)　二九三
同上ノ續　(四三)　三二九
淺草苔傳染病ノ原因（第七版）岡村金太郎　(二七)　一五一
あすなろのひじきノ說（第九版）白井光太郎　(二九)　二三九
アスナロノヤドリキ否あすなろのひじきニ付キ質疑　松村任三　(四二)　二七七
日本農業植物病害論（圖入）　(七六)　一五一
同上ノ續　(七八)　二〇九
「たらもろこしのおばけ」ニ就テ（第八版）安田篤　(九三)　四四三
つるれいしノ根ノ病害ニ就テ（圖入）同　(九四)　四九九
○採集旅行
採植物於駒岳記（第四版）三好學　(一)　一六
伊豆巡島記（第一二版）大久保三郎　(五)　九五
同上ノ續同　(六)　一一八
同上ノ續同　(八)　一五六
伊勢紀伊植物採集紀行（第二一、二三版）三好學　(一〇)　一九〇
伊勢菰野山植物採集紀行梅村甚太郎　(一五)　七九
千葉縣下植物採集日記附採集植物目錄池野成一郎　(一五)　八二
富士山植物採集ノ形況三好學　(二〇)　一九二
定山溪温泉紀行（圖入）勝山忠雄　(二〇)　一九九
中國植物採集紀行堀正太郎　(二二)　三九五
信州兩毛植物採集旅行雜記三好學　(四三)　三二五
同上ノ續　(四四)　三七一
秩父諸峯及ビ筑波山植物採集略記（圖入）三好學　(五一)　一五三
九州採集土產白井光太郎　(八二)　三九四
同上ノ續　(八四)　五九
同上ノ續　(八五)　一〇二
同上ノ續　八八　二四〇
江ノ島箱根地方植物採集紀行安田篤、市村塘　(八三)　一八　八四　六四
同上ノ續

同上ノ續　(七三)　四一
同上ノ續　(七四)　七一
同上ノ續　(七五)　一〇五
同上ノ續　(七六)　一三六
同上ノ續　(七七)　一八〇
同上ノ續　(七八)　二二九
同上ノ續　(七九)　二五五
同上ノ續　(八〇)　二八七
同上ノ續　(八一)　三四一
同上ノ續　(八二)　三七七
同上ノ續　(八三)　一五
同上ノ續　(八四)　六二
同上ノ續　(八五)　一〇四
同上ノ續　(八六)　一五二
同上ノ續　(八七)　二〇二
同上ノ續　(八八)　二三五
同上ノ續　(八九)　二八三
同上ノ續　(九〇)　三四三
同上ノ續　(九一)　三六四
同上ノ續　(九二)　四〇六
同上ノ續　(九三)　四五四
同上ノ續　(九四)　四九七
同上ノ續　(五七)　三七一

胡椒ノ說　澤田駒次郎

長胡椒ノ說　同　(五八)　四〇三
ヒドラチスノ說　澤田駒次郎　(五九)　一一
カシア、マリランディカノ說　同　(六三)　一八四
二三植物ノ化學的實驗　下山順一郎　(七一)　四三七
同上ノ續　(七二)　八
同上ノ續　(七三)　四五
同上ノ續　(八七)　二〇六
同上ノ續　(八九)　二七九
揮發油ノ植物體ニ於ケル化學的研究　小林龜松
同上ノ續　(八三)　二七
同上ノ續　(八四)　五二
はぶさうニ就テ　下山順一郎　(八八)　二三九

○植物病理學　白井光太郎
植物病理學　同上ノ續　(一三)　二八
同上ノ續　(一五)　七二
同上ノ續(圖入)　(一六)　一一〇
同上ノ續　(一九)　一七七
同上ノ續　(二一)　二一四
同上ノ續　(二三)　一九
同上ノ續　(二五)　九七
同上ノ續　(二七)　一七六
同上ノ續　(二八)　二一七
同上ノ續　(二九)　二四三

むしよけぎくノ説　同　(二四)　五一　同上ノ續　(五〇)　一一四
日本藥局方植物篇　同　(二七)　一五九　同上ノ續　(五一)　一六〇
同上ノ續　(二八)　二〇五　同上ノ續　(五二)　一八九
同上ノ續　(三〇)　二七九　同上ノ續　(五三)　二一八
同上ノ續　(三一)　三一三　同上ノ續　(五四)　二五〇
同上ノ續　(三二)　三六六　同上ノ續　(五五)　二八四
同上ノ續　(三三)　三九六　同上ノ續　(五六)　三二〇
同上ノ續　(三四)　四二七　同上ノ續　(五七)　三七五
同上ノ續　(三五)　二六　同上ノ續　(五八)　四〇四
同上ノ續　(三六)　五一　同上ノ續　(五九)　一四
同上ノ續　(三七)　九四　同上ノ續　(六〇)　九一
同上ノ續　(三八)　一三一　同上ノ續　(六一)　一一九
同上ノ續　(三九)　一七五　同上ノ續　(六二)　一七一
同上ノ續　(四〇)　二一六　同上ノ續　(六三)　一八七
同上ノ續　(四一)　二五八　同上ノ續　(六四)　二一七
同上ノ續　(四二)　二八二　同上ノ續　(六五)　二五五
同上ノ續　(四三)　三二二　同上ノ續　(六六)　二八一
同上ノ續　(四四)　三六六　同上ノ續　(六七)　三一一
同上ノ續　(四五)　四〇六　同上ノ續　(六八)　三四九
同上ノ續　(四六)　四五九　同上ノ續　(六九)　三八八
同上ノ續　(四七)　八　同上ノ續　(七〇)　四一六
同上ノ續　(四八)　四四一　同上ノ續　(七一)　四四一
同上ノ續　(四九)　八〇　同上ノ續　(七二)　三

明治二十八年九月二十日發兌

本邦產山茶屬植物ニ就テ　齋田功太郎　(八二)　三八九
檞樹花雜記　松村任三　(八四)　五一
日本ニ產スル燈心草科ノ種類　同　(八四)　五七
ばらん ニ就テ(第二版)　安田篤　(八五)　七五
惠那嶽及其附近ノ植物　森眞次郎　(八四)　七九
松屬ノ植物ニ就テ　齋田功太郎　(八五)　九七
「ヒトツバタコ」ノ說(第三版)　白井光太郎　(八五)　九八
百花雜記　松村任三　(八五)　一〇〇
同上ノ續　(八六)　一四二
同上ノ續　(八七)　一九四
同上ノ續　(九二)　四〇四
同上ノ續　(九三)　四四八
富山縣新庄邊ノ植物　日野五七郎　(八五)　一一三
くわねとおもだか　松田定久　(八六)　一三七
同上ノ續　(八七)　一九五
柳花雜記　松村任三　(八六)　一五一
さといもニ就テ(第四版)　安田篤　(八六)　一五六
Andromeda Pieris 並ニ Enkianthus ニ屬ノ日本植物所屬ノ訂正　牧野富太郎　(八七)　二一二
チコノメサウ檢索表譯述　德澤永次郎　(八八)　二五一
富士山ノ雪及植物分布ニ就テ　藤井健二郎　(八八)　二五六
Japanese Species of Betula. (Pl. VI).　Mitsutaro Shirai.　(九〇)　三一七
日本樺屬ノ說(第六版)　白井光太郎　(九〇)　三二三
黑岩恒氏採集琉球植物　牧野富太郎　(九一)　三七〇
同上ノ續　(九二)　四一一
にれもみノ說(圖入)　白井光太郎　(九二)　三九九
陸中岩手山採集顯花植物　松平齊、池野成一郎　(九二)　四二三
同上ノ續　(九三)　四六一
池野松平兩氏ノ南部岩手山顯花植物目錄　(九四)　四八三
追加　宮部金吾　(九四)　四九五
富士山植物分布ノ眞景(圖入)　市村塘

○藥用植物學

さゝのはなみそがはさゝト猫トノ關係　澤田駒次郎　(一)　一二
馬兜鈴ノ說　同　(二)　三六
コカノ說　同　(三)　六一
さゝろつぶノ說　同　(四)　七六
ベラドンナノ說　同　(五)　一〇一
ヘレボルス、ニゲルノ說　同　八　一五四
どくにんじんノ說　同　(一二)　九
ローリルノ說　同　(一五)　七九
アルニカノ說　同　(一七)　一三九
うさぎぎくノ說　同　(一七)　一四二
てうせんあさがほノ說　同　(一九)　一八一
ヒヨスノ說　同　(二一)　二二四

同上ノ續 (六六) 二九二
わはいぬふぐり 大久保三郎 (六三) 一八六
富士山麓樹木小錄 松村任三 (六四) 二二一
靜岡縣植物錄 小笠原利孝 (六六) 二八四
同上ノ續 (六七) 三三四
同上ノ續 (七〇) 四〇七
同上ノ續 (八〇) 三〇〇
さゝげノ學名 矢田部良吉 (六七) 三一〇
埼玉縣下採集土產 白井光太郎 (六七) 三一五
莊內植物一斑 (六九) 三八四
巴旦杏ト壽星桃 矢田部良吉 (六九) 三八五
顯花植物分科檢索表 池野成一郎 (六九) 一
同上ノ續 (七〇) 五
同上ノ續 (七一) 一三
同上ノ續 (七二) 二二
同上ノ續 (七三) 二九
同上ノ續 (七四) 三七
同上ノ續 (七五) 四五
同上ノ續 (七六) 五三
同上ノ續 (七七) 六一
同上ノ續 (七八) 六九
同上ノ續 (七九) 七七
同上ノ續 (八〇) 八五

Caucalis scabra Makino ニ就テ 牧野富太郎 (七三) 四四
日本產ふたばらん屬 同 (七四) 六三
All known Species of the Japanese Listera. T. Makino. (七四) 六五
植物分類餘錄（本邦產葡萄類） 松村任三 (七六) 一三九
美作植物一斑 安井伴市 (七六) 一五一
同上ノ續 (七七) 一七七
「やはずさう」及ビ其變種 牧野富太郎 (七六) 一五五
日光山植物雜記 安井伴市 (七七) 一八五
同上ノ續 (八〇) 二九七
植物分類餘錄 松村任三 (七八) 二一三
同上ノ續 (七九) 二四七
同上ノ續 (八〇) 二九一
同上ノ續 (八一) 三三〇
本邦產胡頹子科植物ニ就テ 塚田功太郎 (八二) 三九一
吾妻山ノ植物 栗野傳之丞 (八一) 三二二
同上ノ續 (八一) 三四五
八重山列島各屬島ノ植物 田代安定 (八三) 二九
同上ノ續 (八一) 三四六
同上ノ續 (八二) 三八〇
同上ノ續 (八三) 九
同上ノ續 (八四) 七二
同上ノ續 (八五) 一〇七

同上ノ續　(五四)　二四七
A New Japanese Sium. (Pl. XXII).
Ryōkichi Yatabe.　(四九)　七五
信州戸隱山植物採集目錄　三好學　(四九)　八五
本草綱目ニ所謂波羅蜜トハ何ゾヤ　松村任三　(五〇)　一二六
秩父及ヒ筑波山採集植物目錄　三好學　(五一)　一五六
A New Japanese Wikstroemia. (Pl. XXVI).
Ryōkichi Yatabe.　(五三)　二一七
New or Little known Plants of Japan. No. 10–11. (Pl. XXVIII). Ryokichi Yatabe.　(五五)　二八一
同　No. 12–14. (Pl. XXIX)　(五六)　三一五
同　No. 15. (Pl. XXX)　(五七)　三五五
同　No. 16. (Pl. XXXI)　(五八)　三九七
同　No. (17–18)　(五九)　六
同　No. 18 (Pl. II)　(六〇)　四三
同　No. 19. (Pl. III)　(六一)　一一五
同　No. 20–21. (Pl. V)　(六三)　一七七
同　No. 22. (Pl. VII)　(六五)　二五三
同　No. 23. (Pl. VIII)　(六六)　二七九
同　No. 24–25. (Pl. IX)　(六七)　三〇七
同　No. 26–27. (Pl.X)　(六八)　三四五
同　No. 28. (Pl. XII)　(六九)　三七九
同　No. 29. (Pl. XIII)　(七〇)　四〇五
同　No. 30. (Pl, I)　(七一)　四三五
同　No. 31. (Pl. II)　(七二)　一
同　No. 32. (Pl. III)　(七三)　三九
同　No. 33. (Pl. IV)　(七四)　六一
同　No. 34. (Pl. VI)　(七六)　一三一
同　No. 35. (Pl. VII)　(七七)　一七五
同　No. 34. (Pl. VIII)　(七八)　二〇七
同　No. 35. (Pl. IX)　(七九)　二四五
富士山植物彙報　渡邊協、松田定久　(七五)　二八九
同上ノ續　(五六)　三一三
同上ノ續　(五七)　三五〇
同上ノ續　(五八)　三九八
同上ノ續　(五九)　二一
同上ノ續　(六〇)　八九
同上ソ續　(六一)　一三五
雁皮ノ種類　(五七)　三六八
本草綱目所載胡桐東膚二種考　栗田萬次郎　(五九)　一八
日本植物新稱　松村任三　(五九)　二三
日本金絲桃科　矢田部良吉　(六〇)　六〇
植物分類餘錄　松村任三　(六〇)　九五
日本植物新名　矢田部良吉　(六二)　一五六
同上ノ續

濱沈丁族ノ說(第二版)同　(三五)　五
太平洋諸島巡歷報告第一回　田代安定　(三八、一二五)
同第二回　(三九)　一六八
同第三回(第六版)　(四〇)　二〇一
同第四回　(四一)　二四四
日本植物新稱　松村任三　(三八)　一三五
草木圖說ニ Polygonum Sieboldii ノ圖ナシ　牧野富太郎　(三九)　一九〇
日本植物屬　松村任三　(四二)　二八六
屬形花諸族識別法　同　(四二)　二九六
Notes on Pinguicula ramosa, sp. nov. 就テ　(Pl. XI. By M. Miyoshi.)　四六、三一五
Pinguicula ramosa, sp. nov. 就テ　(第二版)　三好學　(四三)　三一六
日本植物新稱　松村任三　(四三)　三二二
Two new Species of Japanese Plants.　(Pl. XII, XIII.) By Ryōkichi Yatabe.　(四四)　三五五
鹿兒島縣下中之島ノ植物　田代安定　(四四)　三五九
同上ノ續　(四五)　三九三
Chūgoku Shokubutsu no Mokuroku.　Hori Shōtarō.　(四四)　1
List of Plants collected in Chūgoku.　By S. Hori.　(四六)　3
Pic. (Continued)　(四八)　3
A New Japanese Primula. (Pl. XIV.　Ryōkichi Yatabe.　四五　一九
日本植物科屬篇　牧野富太郎　四五　四一七
同上ノ續　四六　四四四
同上ノ續　四七　五一
同上ノ續　四八　九〇
A New Genus of the Order Ranunculaceæ.　(Pl. XVIII.) Ryōkichi Yatabe.　四六　四三一
蒼耳ノ學名ニ就テ　松村任三　四六　四三五
A New Japanese Goodyera. (Pl. XIX.)　Ryōkichi Yatabe.　四七　一
A New Variety of Chrysanthemum sinense.　(Pl. XX). Ryōkichi Yatabe.　四七　一一
日本産槲櫟柯ノ諸族ヲ論ス　松村任三　四七　五
同上ノ續　四八　五四
同上ノ續　四九　七四
同上ノ續　五〇　一二一
同上ノ續　五一　一五八
佐渡植物一斑　大久保三郎　四八　三八
同上ノ續　四九　七八
同上ノ續　五〇　一一二
同上ノ續　五一　一六三

日本植物報知（第十）　牧野富太郎　（四七）　二七
同　（第十一）　同　（四八）　五二
同　（第十二）　同　（五〇）　一二四
同　（第十三）　同　（五一）　一六五
同　（第十四）　同　（五六）　三二九
同　（第十五）　同　（六〇）　四五
同　（第十六）　同　（六一）　一二八
同上ノ續　同　（六二）　一六九
同上ノ續　同　（六三）　一八〇
同　（第十七）　同　（七五）　一〇二
同　（第十八）　同　（七六）　一三三
同　（第十九）（第二一版）　（八〇）　二八五
同　（第二十）　（八一）　三二二
臺灣南部植物腊葉目錄並略說　渠田萬次郎　（一一）　二二八
同上ノ續　（一二）　二五五
同上ノ續　（二四）　六二
同上ノ續　（二五）　九三
北海道松柏科植物ノ分布　堀正太郎　（二三）　二四
同上ノ續　（二四）　五八
同上ノ續（圖入）　（二六）　一一九
同上ノ續　（二七）　一七〇
同上ノ續　（二八）　二〇一
北海道松柏科植物分布圖解（第一一版）　堀正太郎　（三〇）　二七一
日本産たんがらノ説（第二版）　田代安定　（二四）　四三
再ビ日本産ノやまのいも屬ニ就テ述ブ　牧野富太郎　（二六）　一一一
海南諸島（新檢出）植物雜說　田代安定　（二六）　一一六
同上ノ續　（二七）　一六五
同上ノ續　（二八）　一九九
同上ノ續　（二九）　二五三
植物命名法　白井光太郎　（二六）　一二四
同上ノ續　（二八）　二〇九
Nippon no Polygonatum.
Matsumura Jinzo.　（二八）　二三七
日本植物新稱　松村任三　（二九）　二四八
とぢまつトおらびそトノ比較（第一〇版）　堀正太郎　（二九）　二四一
Mame no Rui. Matsumura Jinzo.　（二九）　二四一
日本植物新稱　松村任三　（三〇）　二七九
禾本科分族及分屬表　白井光太郎　（三〇）　一
日本植物新稱　松村任三　（三一）　三一八
同　同　（三二）　三七六
箱根植物錄ニ加フ　同　（三三）　三七六
琉球笋ノ説（第一四、一五版）　齋田功太郎　（三三）　三八九
日本植物新報　松村任三　（三四）　四二一

○植物分類學幷ニ地理學

日本産ひるむしろ屬(第一版)　牧野富太郎　(一)　二
Bolbophyllum Drymoglossum, *Maxim.*

まめづたらん(第二版)　大久保三郎　(一)　一四
箱根産植物目錄　(一)　一
同上ノ續　(三)　四
同上ノ續　(五)　六
同上ノ續　(八)　八
同上ノ續　(九)　一〇
同上ノ續　(二七)　一二
同上ノ續　(二九)　一四
同上ノ續　(三一)　一六
同上ノ續　(三二)　一八
同上ノ續　(三三)　二〇
同上ノ續　(三四)　二四
同上ノ續　(三六)　二六
同上ノ續　(三八)　二六
一月ヨリ四月下旬マデノ花　大久保三郎　(一)　四三
日本國産松柏科植物圖說緒言　白井光太郎　(三)　五三
はんせんおづなノ說(第七版)　三好學　(三)　六〇
くもらんニ就テ述ブ(第一〇版)　牧野富太郎　(四)　七五
セリゴナム一種ノ發見(第二〇版)　同　(九)　一六九

ゑまごせう(第二一版)　同　(一〇)　一八九
紀州植物採集目錄(第二四版)　三好學　(一一)　二一一
はゑりぐさころトベラドンナトノ區別　大久保三郎　(一二)　二一八
同上ノ續　同　(一三)　三二
やまのいも屬ニ就テ述ブ　牧野富太郎　(一三)　二四
硫黄島ノ植物　大久保三郎　(一四)　六三
こものぎく(第五版)　三好學　(一五)　七一
日本ニ於テ *Tillaea* 屬一種ノ發見(第九版)　池野成一郎、牧野富太郎　(一八)　一四九
ひしもどきニ就テ述ブ(第一一版)　染谷德五郎、池野成一郎、牧野富太郎　(一九)　一七一
植物自然分科檢索表　白井光太郎　(一九)　一
日本植物報知(第一)　牧野富太郎　(二一)　二一九
(第二)　同　(二三)　一
(第三)　同　(三五)　二二
(第四)　同　(三六)　五五
(第五)　同　(三七)　八六
(第六ノ一)　同　(三八)　一五〇
(第六ノ二)　同　(三九)　一七二
(第七)　同　(四〇)　二二八
(第八)　同　(四五)　四一四
(第九)　同　(四六)　四五一

○苔蘚類

苔蘚發生實驗記(第二版)　白井光太郎　(一)　八

地錢植物採集之心得(第五版)　柄植千嘉衛　(二)　二五

マルカンチア、ポリモルファ(第一九版)　同　(八)　一五一

マルカンチエー族　同　(九)　一六九

苔類一斑(第七版)　柄植千嘉衛　(四〇)　二〇八

同上ノ續(第八版)　(四一)　二四一

土佐國產地錢科植物　井上庇馬　(八九)　二九一

○管束隱花植物

問荊實驗(第九版)　柄植千嘉衛　(四)　六九

アスプレニウムノ一種(第一三版)　吉永悅鄉　(五)　一〇六

日本產石松屬(Lycopodium)植物ヲ擧ゲ併セテ其造構組織ノ一般ニ及ブ(第一四版)　三好學　(六)　一一三

同上ノ續(第一五、一六、一七版)　同　(七)　一三三

羊齒科植物ノ世代變換(圖入)　久保田喜三郎　(七)　一四一

土佐國產羊齒科(第一八版)　吉永悅鄉　(七)　一四四

同上ノ續　(一二)　一二

ポリポヂユームノ一種(第二五版)　染谷德五郎(一一)　二四七

ゆのみねぢだ(第二版)　田代安定　(一三)　二三

土佐ノ一羊齒(第十版)　吉永悅鄉　(一七)　一三八

ながさきしだ(第一二版)　三好學　(二〇)　一八九

土佐國產羊齒科植物目錄增補　吉永悅鄉　(二四)　六五

土佐所產ノ羊齒科植物ニ就テ述ブ　牧野富太郎(二四)　六七

新出羊齒くらがりぢだ(第一三版)　三好學　(三一)　三五一

みやまぢゝらん(圖入)　吉永悅鄉　(三二)　三六三

しゝらん幷ニみやましゝらんニ就テ述ブ　吉永悅鄉　(三七)　九三

A New Japanese Polypodium. (Pl. XXI.)

Ryokichi Yatabe.　(四八)　三五

Lycopodium ノ胞子ノ萠發　三好學　(四九)　八九

A New Japanese Aerostichum. (Pl. XXIII).

Ryokichi Yatabe.　(五〇)　一一〇

A New Japanese Aerostichum. (Pl. XXIV.)

Ryokichi Yatabe.　(五一)　一四九

Ferns of Japan. No. 4. (Pl. XXVII.)

Ryokichi Yatabe.　(五四)　二四五

土佐國產羊齒科植物目錄增補第二　吉永悅鄉　(六一)　一二七

日本羊齒彙類　松村任三　(八二)　三八七

隱花植物實檢錄(第一版)　柄植千嘉衛　(八三)　三

日本羊齒科屬徵　牧野富太郎　(八三)　二四

同上ノ續　(八四)　六七

同上ノ續　(八六)　一四五

同上ノ續　(八九)　二八二

(Lyonnigrauma Makinoi *Maxim.* (Pl. IX.)

Tomitaro Makino.　(九四)　四八一

同上ノ續　(三八)　一四二
同上ノ續　(三九)　一八七
同上ノ續　(四〇)　二一三
莽苓(第一五版)　田中延次郎　(四二)　二三九
猪子吉人氏ノ日本有毒菌類第一編ヲ讀ム　田中延次郎　(二四)　四七
猪子吉人氏ノ『田中延次郎ノ「猪子吉人氏ノ日本有毒菌類第一編ヲ讀ム」ヲ讀ム』ヲ讀ム　同　(二六)　一三九
とばをハるぶりこナリ　白井光太郎　(二六)　一四一
同上ノ續　(二七)　一五四
穀類ニ寄生スル穀炭菌ノ說　同　(二七)　一五七
同上ノ續(第八版)　(二八)　一六八
Sporodinia Aspergillus Scop. ト稱スル黴ノ接合生殖(第一六版)　田中延次郎　(三三)　一九七
一昨年ノ夏東京近傍ニ於テ夥シク發生シタルきうり葉病菌ノ種名ニ就テ　田中延次郎　(三五)　二三二
黴科菌分類ノ仕方(第二版)　同　(三七)　二八一
同上ノ續(第五版)　(三九)　一六五
同上ノ續　(四一)　二五五
同上ノ續　(四二)　二七八
桑樹ニ着生スル地衣植物ニ就テ(第四版)　三好學　(三八)　一一三
信州ノ御嶽ニテ地衣植物採集ノ記　三好學　(三八)　一三五
菌類採集案内第一報　(四一)　二五七
同　第二報　(四二)　二九八
日本菌類學大意　田中延次郎　(四三)　三三三
ばぶりこ日光ニ產ス　白井光太郎　(四四)　三六九
土州地方ノ地衣ニ就テ　三好學　(四四)　三七五
本邦產ちゝみ科菌ニ就テ　田中延次郎　(四四)　三八〇
桑あかさび病菌ノ屬名　同　(四四)　三八一
On Hatsudake and Akahatsu, Two Species of Japanese Edible Fungi. (Pl. XV-XVII.) By N. Tanaka.　(四五)　三九二
地衣雜說　三好學　(四五)　四〇四
食用地衣ノ說　同　(四六)　四四一
日光山中ノ地衣植物　同　(四八)　四八
Eine Essbare Japanische Flechte. Von M. Miyoshi.　(五一)　一五二
新稱日本地衣　三好學　(五二)　一九七
Notes on Some Japanese Uredineæ. (Pl. VI) Shotaro Hori.　(六四)　二一一
螻蛄(ケラ)ニ寄生スル冬虫夏草ニ就テ　安田篤　(九〇)　三三七
同圖解(第七版)　(九一)　三七三
ささなきたけ　同　(九二)　四一〇

Acanthopeltis japonica, *Okamura* ニ就テ　岡村金太郎　（七八）　二三三

Tetraspores of Desmia (*With a figure.*)　（八一）　三二一

K. Okamura.

琉球ノ海藻ニ就テ　岡村金太郎　（八二）　三六九

On the Behaviour of the Nuclei during the Conjugation of Zygnema. (Pl. V.)

S. Ikeno.

土佐産ノ海藻　岡村金太郎　（九四）　四八九

○菌類

すつぽんたけノ生長（圖入）　田中延次郎　（一）　一二

馬鈴薯病菌ノ說（第六版）　白井光太郎　（二）　二七

黴ノ說第一（圖入）　田中延次郎　（三）　三八

同　第二（圖入）　同　（四）　七二

麥角ノ說（圖入）　白井光太郎　（六）　一二八

ちやだいたけ一種（圖入）　田中延次郎　（七）　一三九

Puccinia graminis ノ性質ヲ說キ併セテ Aecidium Berberidis トノ關係如何ニ及ブ（圖入）　白井光太郎　（八）　一六五

同上ノ續（圖入）　同　（九）　一七六

するひろだけ（第一版）　大久保三郎　（一二）　一

冬蟲夏草ノ辨　三好學　（一三）　三六

おおきつばきやぶにつけいの葉に黑き斑點を形成する菌の形狀の比較及び其發生（第三版）　田中延次郎　（一四）　五〇

一種ノ變形菌（Physarum sp.）ノ發生實驗記　（一八）　一五四

（第一〇版）　同

椎茸發生實驗及ビ栽培方法（第一三版）　大久保三郎　（二〇）　一八五

ライケン通說（第一四版）　三好學　（二一）　二〇七

同上ノ續　（二二）　二四七

同上ノ續　（二三）　二二

同上ノ續　（二四）　五四

同上ノ續　（二五）　九九

同上ノ續　（二六）　一二八

同上ノ續　（二七）　一七四

同上ノ續　（二八）　二一五

同上ノ續　（二九）　二五七

同上ノ續　（三〇）　二九三

同上ノ續　（三一）　三一七

同上ノ續　（三二）　三五九

同上ノ續　（三三）　四〇七

同上ノ續　（三四）　四三四

同上ノ續　（三五）　二五

同上ノ續　（三六）　五九

同上ノ續　（三七）　九一

植物解剖雜記(一)　外山龜太郎　(八一)　三五一
葉面ハ水分ヲ吸收スルヤ否ヤヲ論ズ　池野成一郎　(八二)　三六七
同上ノ續　(八四)　四九
みづあふひノ雄蕊　永沼小一郎　(八三)　六
ぎんなんノ受胎期ニ就テ　平瀨作五郎　(八三)　七
植物葉氣孔ノ個數並ニ大小　池野成一郎　(八八)　二三一
蓴菜ノ研究一斑　市村塘　(八八)　二四五
同上ノ續　(八九)　二八八
同上ノ續　(九二)　四一七
同上ノ續　(九三)　四五一
Notes on the Attraction-Spheres in the Pollen-Cells of Ginkgo biloba. (*With a Figure*). By **Sakugoro Hirase.**　(九一)　三五九
公孫樹ノ受胎期前ニ於ル花粉細胞ノ「アトラクションスフィヤ」　平瀨作五郎　(九一)　三六一
しりふかゞし及松ノ雌花ノ位置ニ就テ　藤井健次郎　(九二)　四二七

○藻類

東京產輪藻科植物(圖入)　齋田功太郎　(二)　三三
パトラコスペルマム屬ノ發生(第八版)　同　(三)　五一
温泉中ノ植物　堀正太郎　(三五)　一九
わかめノ生殖法(第二版)　岡村金太郎　(三六)　四五
本邦產かぎめ屬ノ種類及蕃殖(第九版)　岡村金太郎　(四一)　二四二
同上ノ續(第一〇版)　(四二)　二七五
A New Japanese Prasiola. (Pl. XXV). **Ryokichi Yatabe.**　(五一)　一八七
こんぶノ蕃殖ニ就テ(圖入)　岡村金太郎　(五二)　一九三
北海道產ノ海藻ニ就テ　同　(五六)　三三三
千島ノ海藻　同　(五八)　四〇八
Ecklonia radicosa. (Pl. I) **Kintaro Okamura.**　(五九)　一
あんとくめ(第一版)　岡村金太郎　(五九)　四
日本海藻ノ分布　同　(六〇)　五六
朝鮮釜山浦ノ海藻　同　(六一)　一一七
Ptilota dentata sp. nov. (Pl. IV) **K. Okamura.**　(六二)　一四九
べにひば(第四版)　岡村金太郎　(六二)　一五一
陸中產ノ海藻ニ就テ　同　(六五)　二五八
房州ノ海藻ニ就テ　同　(六九)　三九二
一二海藻ノ報知　同　(七二)　七
まるてんしわ　ぜーすとらりすノ造構ニ就キテ　岡村金太郎　(七四)　七五
Contributions to the Phycology of Japan. (Pl. V). **K. Okamura.**　(七五)　九九

同上ノ續　(三八)　一三四
植物ノ防禦機關ヲ論ス　堀正太郎　(三四)　四三一
同上ノ續　(三六)　六二
同上ノ續　(四七)　一五
植物生殖論　齋田功太郎　(三五)　一三
いちじゆくノ乳ノ消化作用　池野成一郎　(三五)　一六
同上ノ續　(三六)　四八
ひしもどきノ發生　岡村金太郎　(三九)　一七四
ゆきのしたノ雄蕊ニ就テ　同　(四〇)　二二七
植物解剖學獨案内(圖入)　池野成一郎　(四一)　二六三
同上ノ續(圖入)　(四二)　二八七
同上ノ續(圖入)　(四三)　三二七
同上ノ續(圖入)　(四四)　三七六
同上ノ續(圖入)　(四五)　四〇九
同上ノ續　(四六)　四五四
同上ノ續(圖入)　(四七)　一二
同上ノ續　(四九)　九六
花ノ色香　堀正太郎　(四四)　三七七
同上ノ續　(四五)　四一二
同上ノ續(圖入)　(四六)　四五五
同上ノ續(圖入)　(五〇)　一三〇
同上ノ續　(五二)　二〇六
同上ノ續　(五五)　二九五
同上ノ續　(五六)　三三〇
同上ノ續(圖入)　(五七)　三六〇
同上ノ續(圖入)　(六一)　一二三
同上ノ續　(六二)　一七四
植物界之美妙　堀正太郎　(四九)　九二
植物生理學晩近ノ一大問題(圖入)　池野成一郎　(五二)　二〇〇
同上ノ續　(五三)　二二五
骨狀澱粉(圖入)　大久保三郎　(五九)　一九
冬期中原形質ノ運動ヲ視察スル方法(圖入)　大久保三郎　(六〇)　一〇二
植物に生へる毛の話　松村任三　(六三)　一八二
酸類及アルカリ類ノ花瓣色素ニ於ケル反應ノ實驗　三本眞守　(六四)　二三一
奇形蓮花(第一一版)　藤井健次郎　(六八)　三五五
同上ノ續　(六九)　三八一
同上ノ續　(七〇)　四一三
公孫樹ノ枝ノ北向ニ就テ　同　(七四)　六九
同上ノ續　(七五)　一〇七
同上ノ續　(八二)　三二六
松ノみどりノ運動ニ就テ　同　(八〇)　二九五
同上ノ續　(八六)　一四八
同上ノ續　(九〇)　三四〇
同上ノ續　(九三)　四四五

植物學雜誌　自第壹號　至第九拾四號　總目錄

○論說　附附錄　括弧内ノ數字ハ號數　下段ノ數字ハ頁數

植物解剖學、生理學、生計學、形狀學　(一)　一四
花ト蝶トノ關係（圖入）　染谷德五郎　(四)　七八
食蟲草たぬきもノ說（圖入）　同　(四)　八二
花說（第一一版）　三好學　(一二)　六
果實ノ說　池野成一郎　(一三)　四〇
植物ノ變形　田中延次郎　(一六)　九九
蕈菜粘稠液細胞論（第七版）　伊藤篤太郎　(一六)　一一三
含羞草動作實驗新說（圖入）　同　(一七)　一二三
葉綠體ノ作用ニ就テ　長松篤棐
植物ハ如何ニシテ地球上ニ散布ナスヤ　大久保三郎　(一七)　一三一
水中培養ノ說（圖入）　池野成一郎　(一八)　一五二
植物ニ於ケル原形質ノ收斂力　伊藤篤太郎　(一八)　一六三
植物ノ蕃殖ノ仕方　大久保三郎　(二二)　二四四
同上ノ續　(二六)　二二二
桑ノ分類及ビ造構（第一版）　松村任三　(二三)　九
解剖上甘藷根ノ造構ヲ說ク（第二版）　同　(二四)　三七
ひつじぐさ科植物ノ比較解剖及ビ其分類（第四版）　岡村金太郎　(二五)　七三
茶葉内部ノ造構　附茶葉眞僞辨　別法及成分（第五版）　松村任三　(二六)　一〇九
同上ノ續（第六版）　(二七)　一四九
同上ノ續　(二八)　一九五
根ニモ亦葉綠素アリ　岡村金太郎　(二六)　一一四
植物學實驗法及試用藥　三好學　(二六)　一三三
同上ノ續　(二七)　一八一
同上ノ續　(二八)　二二三
同上ノ續　(三〇)　二九五
同上ノ續　(三二)　三二二
花ノ說（圖入）　染谷德五郎　(二七)　一六三
同上ノ續　(二八)　二一二
同上ノ續（圖入）　(三〇)　二八八
水草ノ比較解剖　岡村金太郎　(三〇)　二七二
同上ノ續（第一二版）　(三一)　三二九
同上ノ續　(三二)　三七四
同上ノ續　(三五)　一四
同上ノ續　(三七)　一〇六
花形論序　堀正太郎　(三三)　四一〇
高等教育　植物細胞學講義（圖入）　松村任三　(三四)　四二一
同上ノ續（圖入）　(三五)　八
同上ノ續（圖入）　(三六)　四三
同上ノ續　(三七)　八四

植物學雜誌總目錄

目次

◎論說附附錄　頁

植物解剖學、生理學、生計學、形狀學、……一

藻類……三

菌類……四

苔蘚類……六

管束隱花植物……六

植物分類學幷ニ地理學……七

藥用植物學……一二

植物病理學……一四

採集旅行……一五

植物家小傳……一六

雜部……一六

◎雜錄附批評、投書等……一八

自明治二十年二月
至仝廿七年十二月

植物學雜誌

自第壹卷第壹號
至第八卷第九拾四號

總目錄

植物學雜誌編輯所發行

明治廿八年

First reprinting, 1968, Johnson Reprint Corporation

Printed in the United States of America

CONTENTS

OF

THE BOTANICAL MAGAZINE

VOL. I. NO. 1 — VOL. XVII. NO. 202.

(1887–1903).

TOKYO BOTANICAL SOCIETY.

Reprinted with the permission of the Botanical Society of Japan

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.
Berkeley Square House, London, W. 1

THE
BOTANICAL MAGAZINE

INDEXES 1-17

1887-1903

New York Botanical Garden Library
3 5185 00259 2242